

13,52 mm claro temperado laminado de vidro fabricantes

Cerca de 13,52 mm Ultra Claro temperado vidro laminado

13,52 mm limpar temperado laminado O vidro é feito acima de dois painéis de 6mm [tempered vidro desobstruído](#) lig permanentemente juntamente com o interlayer de PVB 1.52 mm através de um controlado, altamente pressurizado e processo de aquecimento industrial. Os resultados do processo de laminação em painéis de vidro segurando juntos em caso de ruptura, reduzindo o risco de dano. [Laminado Vidro](#) é classificado como grau um vidro de segurança.

Característica de vidro laminado temperado

R. alta segurança

Quando o vidro laminado é atacado por uma força externa, é difícil de ser penetrada, porque a película de PVB tem forte tenacidade e pode absorver e enfraquecer uma massa de energia impressionante. Mesmo se for quebrado, as lascas furará ao interlayer e não dispersarão.

B. super alta transparência

Limpe o vidro laminado com altamente transparência e a cor neutra, tornando o vidro perfeito para usar em onde a clareza e visibilidade são necessários.

C. criar sentido estético para edifício

Vidro laminado transparente embelezará os edifícios e harmonizará suas aparências com paisagens ao redor que satisfaçam a demanda dos arquitetos.

Padrão de qualidade de vidro laminado temperado

Acordo com GB15763.3, padrão chinês

Acordo com EN12543, padrão europeu

Acordo com ANSIZ97.1, padrão americano

Em conformidade com AS / NZS2208, padrão australiano

664 clara especificação de vidro laminado temperado

Tamanho: max 3000 * 9000mm, 150 mini * 300mm

Composição: duas peças 6mm temperado vidro desobstruído com quatro camadas claras PVB

Todo o processamento feito em vidro laminado temperado como corte de tamanho personalizado, polido bordas, cortadas entalhes, furos, etc. deve ser feito antes da têmpera.

13,52 mm claro temperado laminado aplicação de vidro

- Shopping mall vidro parede de cortina, vidro da montra, vidro de claraboia do Aeroporto
- Vidro de balaustrada, vidro longo corredor, vidro de passarela, parede de partições
- Muitos outros.




Processamento de vidro laminado com furos, recortes e Trabalho de borda



Holes




Notches



Edgework

Diferença entre Normal claro e baixo ferro temperado vidro laminado



Diferença entre vidro laminado Normal & vidro laminado temperado foi quebrado

Non - temperado vidro laminado, vidro temperado laminado quebrado quebrado



Vidro temperado Planta de produção



Planta de produção de vidro laminado



Temperado vidro laminado de segurança da embalagem e carregamento

