China 2mm fornecedor de vidro Float incolor

O vidro Float incolor

Limpar o vidro Float é o produto de base principal para a maioria dos produtos de vidro comum, é derivado do processo de fabricação, onde o vidro derretido é derramado da fornalha e flutuou uniformemente em uma cama de estanho derretido. O vidro é resfriado cuidadosamente controlada abaixo dos condições para recozer o vidro que permite que o vidro a ser cortado e modificado.

Característica de vidro Float incolor 2mm

• Claridade ótica com alta 91% de transmissão de luz

• Liso e distorção superfície plana livre

• Facilmente fabricado como espelhado, corte ao tamanho, etc.

• Especificação flexível para reduzir a perda de fatia

Float incolor de 2mm vidro tamanho disponível

610x914mm, 914X1220mm, 1220x1830mm, 1650x2200mm, 1830x2440mm e qualquer tamanho personalizado podem ser limpo cortados para usar como foto moldura de vidro diretamente.

Aplicação de vidro Float incolor de 2mm

O vidro float incolor de 2mm é extensamente uso fazer espelho limpo de 2 mm como 2mm desembaciador de espelhos de prata, espelho de alumínio claro de 2mme corte para usar como copo de moldura de foto, vidro do quadro de imagens, etc.

CLEAR FLOAT GLASS TECHNICAL DATA

mm	(kg/m2)	Visible Light %		Solar Radiant Heat %				Shading Coefficien (s.c)	U Valve (W / M2)	Sound Insulation (dB)
		Transmission	Reflectivity	Direct Penetrate	Reflectivity	Absorb	Total Penetrate			
2	5	91	8	87	8	5	88	1.01	5.9	*
3	7.5	90	8	85	8	7	87	1	5.8	30
4	10	90	8	83	8	9	85	0.98	5.8	30
5	12.5	89	8	81	7	12	84	0.97	5.7	31
6	15	89	8	80	7	13	83	0.95	5.7	31
8	20	88	8	76	7	17	81	0.93	5.7	33
10	25	87	8	73	7	20	79	0.91	5.6	35
12	30	86	8	71	7	22	77	0.89	5.6	36
15	37.5	85	8	66	7	27	73	0.84	5.4	38
19	47.5	84	8	62	7	31	70	0.81	5.3	40

for reference only.

Armazém de vidro Float incolor

Planta de produção de vidro Float incolor

Carga de segurança de vidro Float incolor

TOP
TOP
TOP
GO
GO
GO
CLR
FLOAT
GLASS
3MM
1830x2440
W168032
TRHU 2452673
8/8
12/14f
2016/08/08