

# **China 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm temperado vidro curvo Fornecedor**

## **Sobre Vidro curvo temperado**

O vidro curvo temperado é produzido através do molde enformação por controle de computador e em seguida rápida refrigeração, possui característica de ambos quente vidro curvado e [vidro temperado](#).

## **Característica de vidro temperado de curva**

- Em caso de ruptura as partículas são pequenas e são relativamente inofensivas em comparação com o acentuado lascas resultantes da quebra do vidro recozido.
- O processo de têmpera também reduz o risco de quebra térmica.
- Até cinco vezes mais forte do que o vidro recozido a mesma espessura, tornando-se uma segurança ideal ou vidro de segurança.
- Todo o trabalho feito na curva vidro temperado (chanfradura, corte, perfuração, etc.) deve ser feito antes de têmpera.
- Permite que arquitetos e construtores escopo muito maior em termos de vidro em edifícios.

## **Vidro curvo temperado Especificação de**

Espessura: 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm

Tamanho: Máximo: 5600 \* 2400, Mini: 400 mm \* 600 mm

5-6mm de raio mini: 1000mm

8-12mm de raio mini: 1500mm

15 e 19mm de raio mini: 2000mm

Cor: Claro, cinza clara, ultra, verde, azul, bronze

Tipo: Único ou laminado ou ácido isolado de claro, matizado, reflexivo, gravadas, tela da impressão, baixo e vidro, etc.

## **Vidro curvo temperado Aplicação**

- Parede de cortina e janela sistemas de
  - Frentes de loja e shopping
  - Partições e chuveiro cercos
- Elevador e balaustradas • cercos
- Claraboias, cofres, inclinação vitrificação
  - Muitos outros vidros de segurança

### **Curva de oficina de vidro temperado**



### **China máquina de vidro temperado em curva**



**China curvo vidro segurança carregamento**

