

Vidro laminado SGP de 19 + 19mm com prova de furacões com CE

19 + 2.28mm SGP intercalar + Vidro Laminado de 19mm SGP, também cal led 19.19.3 Vidro sanduíche SGP, que é um tipo de vidro de segurança composto de 2pcs de vidro temperado de qualidade superior de 19mm unido com intercalar SGP de 2.28mm. O painel de vidro monolítico pode ser [Vidro temperado claro de 19mm](#) Vidro temperado ultra claro de 19mm, vidro temperado com 19mm de vidro temperado, vidro temperado com serigrafia de 19mm, etc.

As características do vidro de segurança laminado 19.19.3 SGP

1. Composição de vidro: vidro temperado de 19mm + 2.28mm SGP interlayer + vidro temperado de 19mm
2. Tamanho do vidro: tamanho máximo 3300 * 12000mm, tamanho mini 150 * 150mm
3. Processamento especial: furadeira, corte, funcionamento em borda, impressão de logotipos, etc. Poderíamos fazer isso perfeitamente para você.

As vantagens de 40.28mm [Vidro laminado temperado SGP](#)

1. Segurança extremamente alta: o intercalar SGP resiste à penetração do impacto. Se o vidro furar por força externa, as aparas de vidro aderem ao intercalar e sem dispersão. 19 + 19 milímetros de vidro laminado temperado tem uma força muito maior para resistir choque, roubo, explosão e balas.
2. Materiais de construção de economia de energia: impede a transmissão de calor solar e reduz as cargas de resfriamento.
3. Função de prova de som e anti-UV.
4. Criar sentido estético para edifícios: vidro laminado com intercalar SGP vai embelezar os edifícios, aumentando os níveis de construção e valor.

Qualidade do vidro:

Conheça o certificado CE (Teste por TUV), padrão europeu

Conheça ANSIZ97.1, padrão americano


Conheça o AS / NZS2208, padrão australiano

Aplicações de 19 + 19mm SGP prova de furacão

Devido à segurança, durabilidade, resistência, resistência ao choque, anti-roubo, anti-explosão e anti-bala, é amplamente utilizado como vidro de balastrada anti-tempestade, perto do mar ou vidro clarabóide que vive em um lugar de tempestade de neve ou como escadaria de vidro ou piso vidro ou vidro visor, e assim por diante.

Exceto 19 + 19mm SGP Vidro laminado, também podemos fazer [vidro laminado triplo temperado](#), como vidro laminado SGP de 19 + 19 + 19mm, vidro laminado SGP de 15 + 15 + 15mm, vidro laminado SGP de 12 + 12 + 12mm, vidro laminado 10 + 10 + 10mm SGP ou vidro de segurança laminado SGP 10 + 10 + 10 + 10mm Vidro de segurança laminado 12 + 12 + 12 + 12mm SGP, 15 + 15 + 15 + 15mm SGP vidro laminado temperado, qualquer vidro personalizado disponível.

19.19.3 Vidro de segurança laminado ultra-claro SGP



Linha de produção de vidro de segurança laminada



Aplicações de 19 + 19mm ESG VSG vidro à prova de furacão

