

## **Vidro laminado temperado e vidro temperado para parede divisória com certificação CE**

Paredes de vidro e divisórias equilibram a abertura visual e a privacidade física no design arquitetônico moderno. Os sistemas de paredes de vidro organizam eficientemente espaços interiores e áreas fechadas. Com o vidro, você pode ter uma visão clara de um espaço enquanto ainda controla efetivamente o volume do som. Existem estilos de paredes de vidro emolduradas e sem moldura. Divisórias de vidro e paredes criam linhas de visão elegantes e limpas que são incomparáveis com outros materiais.

### **Por que escolher o vidro temperado e o vidro laminado para paredes divisórias?**

1. Super forte e segurança, humano inofensivo
2. Longa duração, não-fácil de danificar
3. fácil de instalar e manter
4. fácil de combinar exigências especiais como proteger a privacidade, decorativo, controle de som, etc.
5. fácil de substituir quando o vidro foi quebrado acidentalmente

### **Especificação de vidro de parede divisória**

- Tamanho: Max 3300x8000mm, tamanho de corte personalizado conforme o cliente
- Espessura: Monolítico 8mm 10mm 12mm 15mm etc.  
Dupla camada de vidro laminado 4 + 4 mm 5 + 5 mm 6 + 6 mm 8 + 8 mm etc.
- Cor: Cor: Claro, ultra claro, F-verde, verde escuro, dourado Bronze, Euro bronze, cinza escuro, Euro cinza, azul Ford, azul escuro, preto, etc.
- Processamento: tamanho personalizado, furos, recortes, cantos de segurança, bordas polidas, jateamento de areia, serigrafia, etc.
- tipo de vidro: plano e [vidro endurecido monolítico curvado](#) e vidro laminado temperado, incluindo vidro temperado transparente e vidro laminado, [vidro temperado decorativo da cor](#) e vidro laminado, vidro temperado fosco e vidro laminado, [Serigrafia impressa em vidro temperado](#) e vidro laminado, impressão digital de vidro temperado e vidro laminado, etc.
- Outros requisitos conforme o cliente



### **Por que nos escolher para comprar o vidro da parede divisória?**

Sobre a qualidade

1. Todas as chapas de vidro float que usamos para produzir o vidro da parede divisória é Grade A, para garantir que o vidro que fornecemos não seja bolhas, nem defeitos, com superfície super lisa, etc .;
2. Nós controlaremos a precisão muito estritamente, a tolerância para a espessura é  $\pm 0.2\text{mm}$ , porque o tamanho é  $\pm 1\text{mm}$ ;
3. Todo o nosso vidro é passar o certificado da ISO, CE, GV, etc, e nós oferecemos 10 anos de garantia;
4. Há lã de cortiça ou de pérola entre os vidros, o que pode garantir que o vidro não arranhe;
5. Todo o vidro é embalado em caixa de madeira compensada forte exportação para evitar qualquer quebrado durante o transporte;
6. Nós temos o departamento de inspeção de qualidade independente, todo o vidro será inspecionado em cada processo de produção, para certificar-se de que todo o vidro que nós enviamos para fora não tenha nenhum problema da qualidade.

### **Sobre o serviço**

1. Generally, o tempo de produção é de 7-15 dias após a confirmação da encomenda, se muito urgente, nós poderíamos fazer o nosso melhor para terminá-lo para você no prazo de 7 dias;
2. temos relacionamento comercial de longo prazo com tantas empresas de transporte como MSK / NYK / COSCO, poderia ajudá-lo a obter o menor custo de frete com o tempo de transporte mais rápido;
3. Não importa qual termo (FOB / CNF / CIF / DDU / DDP) nós fazemos, nós faremos o seguro e certificado de origem para você livremente;
4. We irá reembolsar o pagamento ou substituir o vidro para você da maneira mais rápida se houver algum problema quebrado ou qualidade acidentalmente;
5. temos profissional equipe de serviço one-stop, pode cumprir suas necessidades.





# DECLARATION OF CONFORMITY



Labtest Laboratory

Certificate NO.: LBTC131122CE

## EC Declaration of CPD Conformity

The following product has been tested by Labtest Technology Laboratory Ltd. with the listing standards and found in conformity with the **EC Council Directive of 89/106/EEC**. It is possible to use CE marking to demonstrate the conformity with this **CPD Directive**.

**Report No.** : LBTR131122CE  
**Applicant** : SHENZHEN SUN GLOBAL GLASS CO., LTD  
**Address** : NO. B4 FLOOR SIX, RUILONG BUILDING, BUJIYICUN, LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN, GUANGDONG, CHINA  
**Manufacturer** : SHENZHEN SUN GLOBAL GLASS CO., LTD  
**Address** : NO. B4 FLOOR SIX, RUILONG BUILDING, BUJIYICUN, LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN, GUANGDONG, CHINA  
**Product** : Laminated (Safety) Glass  
5mm+1.52+5mm, 6mm+1.52+6mm,  
**Model No.** : 8mm+1.52+8mm, 10mm+1.52+10mm,  
12mm+1.52+12mm.  
**Trade Mark** : N/A  
**Test Standards** : EN ISO 12543-2-2011  
EN ISO 12543-3-2011

The referred test report(s) show that the product complies with the essential requirements in the above listed standards. The applicant is authorized to use this certificate in connection with the EC declaration of CPD conformity according to the Directive.



This certificate of conformity is based on a single evaluation of the submitted sample(s) of the above-mentioned product. It does not imply an assessment of the whole production and other relevant Directives have to be observed.

4F, Dongfangjiafu Building, Ziyou Road, Bao'an District, Shenzhen, P.R.China  
Tel: 86-755-6111 9182 Fax: 86-755-6111 9183 Http://www.labtest.cc