

Düz ve kavisli güvenlik bina camı, 10mm + 12A + 10mm temperli yalıtımlı cam

Yaklaşık 10mm + 12A + 10mm temperli yalıtımlı cam:

10mm + 12A + 10mm temperli yalıtımlı cam / İçi boş cam / IGU / Çift camlar iki taneden [10 mm temperli cam](#) 10 mm olabilecek sayfalar [low-e cam](#), reflektif cam, renkli cam veya normal float cam. Sızdırmazlık macunu ve alçıpan ile birlikte led olan alüminyum ara parçalarını birlikte kullanın. İzolasyonlu cam / İçi boş cam / IGU / Cam ile temas halinde olan ara parçanın çevresiyle birlikte çift cam cam, hava / argon sıkı olmasını sağlamak için birincil ve ikincil sızdırmazlık malzemeleri olan led denizidür.

10mm + 12A + 10mm temperli yalıtımlı cam Özellikleri:

10mm + 12A + 10mm temperli yalıtımlı cam sadece enerji tasarrufu sağlamakla kalmaz aynı zamanda ses izolasyonu da sağlar. Bu tür IGU, camın ısı yalıtımını 3 kat arttırarak tek bir camlı üniteye kıyasla% 75'e kadar enerji tüketimini azaltabilir.

JIMY Glass şirket cam kalitesine odaklı, her şeyden çok yalıtımlı camlar hakkında, müşterinin isteğine göre üreticimiz ve gerektiğinde profesyonel öneri sunalım. Alüminyum ayırıcı otomatik olarak kıvrımlı ve en az sayıda mafsal ile oluşturulmuş ve mükemmel sızdırmazlık özellikleri sağlayan ikili keçeler uygulanmıştır. Uzun uygulama ömrü. Yalıtım camının çığlenme noktası -65 ° C'nin altında olup normal uygulamalar altında yoğunlaşma oluşumunu garanti etmez.

10mm + 10mm temperli yalıtımlı cam özellikleri:

Yassı temperli yalıtımlı cam:Maksimum boyut 2500mm * 4000mm, Minimum boyut 180mm * 350mm.

[Eğimli temperli yalıtımlı cam](#):Min eğik yarıçap 2000 mm.Uzunluk Ark: Max 2500mm, Min400mm.Yükseklik: Max 4000mm, Min600mm.

Cam rengi: açık, çok net, gri, yeşil, mavi, bronz

Cam Türü: annealed veya sertleştirilmiş şeffaf cam, Low-E cam, renkli cam, yansıtıcı cam, düşük demirli cam, [serigrafi cam](#), asit kazanmış cam vb.

Alüminyum Spacer: 6, 9, 12, 16mm (1/4 ", 11/32", 1/2 ", 5/8")

Boşluk Dolgusu: Kuru Hava, Argon gibi soygaz vb.

32mm sertleştirilmiş yalıtımlı cam kullanımı:

Cam kapı, pencere, bölme, perde duvar, vitrin, dolap, mobilya, vb.

Düz ve kavisli yalıtımlı cam



Büyük boy yalıtımlı cam perde duvar:



Emniyetli mimari cam temperli yalıtımlı cam:



JIMY şirketi cam yalitim hattini izole etti:

