

En iyi kalite 11.52mm korkuluk Küpeşte cam 55.4 temperli lamine cam balkon fabrika Çin

11.52mm lamine cam korkuluk, 11.52 mm sertleşmiş [temperli lamine cam balkon](#), 11.52 mm temperli lamine cam korkuluk, 55.4 temperli lamine cam çit, 55.4 temperli lamine cam korkuluk çubuğu, iç ve dış korkuluk Küpeşte için kullanılan çoğu Emanet dekoratif cam, mükemmel olan, sadece büyük bir uzay getirmek, ama aynı zamanda bir speical görüş var.

Özellikleri 11.52mm lamine emniyet cam Küpeşte

1. composition: Bu tarafından yapılan [5mm şeffaf kalın cam](#)+ 1.52 mm PVB veya SGP + 5 mm şeffaf temperli cam
2. cam rengi: açık dışında diğerleri ultra clear, yeşil, mavi, gri, bronz, vb kullanılabilir
3. Boyut: maksimum boyut 3300 * 8000 mm, mini 150 * 300mm boyutunda
4. cam şekli: düz ya da eğri.
5. özel bir işlem: Emanet köşe, cilalı kenar, kesme, matkap delik

55,4 cam balkon korkuluk avantajları

1. yüksek güvenlik: PVB veya SGP interlayers penetrasyon karşı darbe enerjisini absorbe. Her ne kadar cam kırmak, cam parçaları için interlayer sıkıca bağlı kalır, yaralanma riskini en aza indirmek yapmak,cam, cam herhangi bir alanda bile nerede çocuk mevcut olabilir evleri için mükemmel seçim olan yükü için mükemmel.
2. şekilden, eğimli veya düz olabilir;
3. renk, açık/ultra clear/yeşil/mavi/bronz/gri mevcuttur; Onlar inanılmaz çok yönlü tasarım, birçok farklı çerçeveleme ve seçenekleri sabitleme ve farklı renklerde ve textures.you cam korkuluklar evinizin herhangi bir stilleri kullanabilirsiniz.
4. dayanıklılık: Lamine cam dayanıklı, renk ve gücü, Bakımı ve sıradan cam gibi kolayca temizlenir.
5. daha parlak ve daha fazla yer. Işık bol olduğu için camın arkasından ışık kolayca geçer ve ev olacak daha çekici ve canlı görünür. Öte yandan, cam korkuluklar boşluk duygusu yaratmak ve onu eve görünüşünden daha büyük ve daha geniş gerçekte olduğundan daha yapar gibi evinize, doğal ihtişamı ve zarif bir dokunuş ekleyin.

Jimmy cam sizin için özel servis sunuyoruz:

1. biz CAD teyit edilen sipariş için müşteri için çizimi yapmak yardımcı olabilir.
 2. ücretsiz logo cam yüzeyi.
 3. matkap delik: delikleri vardır accurating ve CAD çizimi bağımlı gereksinim maç için mükemmel.
 4. cut çentik: çok kesinlikle doğruluğu, emin olun tolerans ± 1 mm.
 5. tek elden hizmet: ulaşım, olun belgeler için ürünler üretmek, kesinlikle sorunsuz iş mal almak sigorta, sizin için yapmak için elimizden gelenin en iyisini deneriz.
- herhangi bir diğer hoş geldiniz ayrıntılarını bize.

Günümüzde, Korkuluk korkuluk cam kullanılan temperli cam ve lamine cam en popüler olanı, onlar da dahil olmak üzere 8 mm 10 mm 12 mm 15 mm [19mm düz veya kavisli temperli cam](#) Korkuluk, 4 + 4 mm 5 + 5

mm 6 + 6 mm 8 + 8mm 10 + 10 mm düz veya eğimli temperli lamine cam balkon Küpeşte, vb.

55.4 düz temperli lamine cam korkuluk korkuluk



11.52mm eğimli kalın lamine cam balkon Küpeşte



JIMY cam ambalaj

