

# Yüksek kaliteli 19mm Emanet temperli cam Çin Üretici

## 19mm temperli cam

19mm temperli cam, ayrıca arama 19 mm sertleşmiş cam, 19 mm Sertleştirilmiş cam, 19mm ile güçlendirilmiş cam, 19mm ESG cam. Yüksek güvenlik camı, esas olarak üzerinden işlenen olarak bilinen [19mm renksiz float cam](#) ve 19mm ultra net [düşük demir float cam](#), tarafından fabrikasyon üzerinde 600 ° c tavllanmış cam Isıtma ve hızla soğutma, hangi kilitler yüksek sıkıştırma durumunu ve çekirdek cam dış yüzeyler veya gerilim Dengeleme içinde cam ortasına.

## 19mm Emanet türleri Temperli cam

Farklı float cam ile ve farklı işleme, 19 mm temperli cam temizlemek zorundayız, 19 mm düşük demir temperli cam, temperli cam, buzlu cam 19mm kumlanmış 19mm serigrafi temperli cam, temperli cam, 19 mm temperli baskı dijital 19mm buz kırık cam, 19mm [eğri temperli cam](#), vb.

## 19mm özellikleri Temperli cam

- **Yüksek güç.** , temperli cam bükme ve gücünü olduğundan çok iyi isabet koyamaz normal tavllanmış cam yüksek 5times hakkında.
- **Yüksek güvenilirlik.** , temperli cam insan zararsız, çünkü anlatmanı açıları granül döner Ne zaman o bozuldu. Ve sertleştirme işlemi büyük ölçüde riskini azaltır kaybını azaltmak yardımcı olabilir cam Isıl Kırılma.
- **Isı dayanımı.** , [temperli cam](#) 250 320°C için sıcaklık değişimine dayanıklı yeteneğine sahiptir normal tavllanmış cam sadece 20 100°C'ye ayı olabilir iken.
- **Özel bir işlem.** Sonra temperli cam bitmiş, o üzerinde herhangi bir işlem yapamayız. Yani eğer gerek Özel boyutuna kesme, delik, kenarları Lehçe, kesim çentikler, vb yapmalıyız Onları daha önce temperleme.

## Performans Karşılaştırması Farklı cam

Öğeleri	Temperli cam	Yarı temperli cam	Normal tavllanmış cam
Emanet	En iyi	Genel	Hiçbiri

Yoğunluk	152Mpa	/	30-90Mpa
Termal kararlılık	250-320°C	100°C	20-100°C
Yüzey stres	95Mpa	24-69Mpa	/
Kırık devlet	Anlatmanı-açı tahlil	Çekim-kırık	Keskin

### 19mm özellikleri Temperli cam

**Boyut:** En fazla 3000 \* 8000mm, En az 150 \* 300mm, herhangi bir özel kesim boyutu

**Renk:** Cam özgün kullanılabilir renk açık ve ultra temiz olduğunu ve herhangi bir renk üzerine boyayabilirsiniz


**Şekil:** Dikdörtgen, yuvarlak, yamuk, paralel, vb.

**Kenar:** Düz parlak edge (T kenar), kalem eğimli kenar (C kenar), edge, ogee kenar, matt kenar, köşe yuvarlak kenar, vb.

### 19mm uygulanması Temperli cam

19mm temperli cam bir tür yüksek güvenlik camı, yaygın olduğu yerde üzerinde kullanılan gereken yere yüksek gücü, gibi [Emanet cam korkuluk](#), [Dekoratif masa üstü cam](#), mutfak sayaç üst cam, vs.




### 19mm dekoratif Emanet temperli cam



**Flat Polish**



**Pencil Edge**



**Temperli cam ocağı**



**Temperli cam Emanet ambalaj**

