

Çin 8.38mm lamine cam F-yeşil pvb üretici ile

8.38mm F-yeşil pvb lamine cam

iki parçasından 8.38mm Fransız yeşil PVB lamine cam lastik [4mm net float cam](#) 0,38 mm tabakası sandviç [F-yeşil](#) Yüksek basınçlı ve Endüstriyel Isıtma işlemi tarafından PVB film. Laminasyon işlem kırılması, Grade A güvenlik camı olarak sınıflandırılır zarar riskini azaltmak durumunda bir arada tutan Cam paneller sonuçlanır.

8.38mm lamine cam ile Fransız yeşil PVB Film

Yüksek güvenlik

Ne zaman lamine cam dış güç tarafından zor çünkü PVB film güçlü azim nüfuz saldırıya uğrar. Ne zaman kırık camlar, parçalanmak PVB interlayer ve değil uzakta scatter üzerinde sopa olacaktır.

Ses yalıtımı

PVB interlayer ses etkili bir emici olduğunu. Bu nedenle, lamine emniyet camı ile aynı kalınlıkta saf cam daha iyi ses yalıtımı performans sağlar.

Anti-UV

Lamine cam etkili UV sunabilirim.

Bina için estetik anlamda oluşturun:

8.38mm renk lamine cam binalar güzelleştirmek ve görünümünü Mimarlar talebe sayısı çevreleyen ile uyum.

8.38mm F-yeşil PVB lamine cam kullanılabilir standart Boyut:

1830x2440mm, 2140x3300mm, 2250x3300mm, 2140x3660mm, 2250x3660mm, 2440x3300mm, 2440x3660mm, herhangi bir kesim boyutu için müşterinin gereği olarak yapılabilir.

Ürün adı	8.38mm F-yeşil PVB lamine cam
Tek cam kalınlığı	2mm 3mm 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm
Cam rengi	Temizleyin, ultra clear, gri, yeşil, mavi, bronz, vb
PVB renk	kırmızı, beyaz, sarı, F-yeşil, herhangi bir pantone renk

PVB kalınlığı	0,38 mm ve 0,38 mm katları
Avantajları	Güvenlik camı, ısıya dayanıklı cam, Anti-UV, dekoratif cam, vb
Standart boyutu	1830x2440mm, 2134x3300mm, 2250x3300mm, 2440x3660mm, en fazla boyutu 3000x8000mm, üretilebilir, istenen olarak
Üretim süresi	7-15 gün içinde sipariş onaylandıktan sonra
Ambalaj	Taze yeni güçlü ihracat kontrplak sandıkları kağıt ile
Diğer adları	8.38mm renk lamine cam, 441 Emanet lamine cam F-yeşil pvb ile F-yeşil lamine cam 8.38mm

8.38mm lamine cam F-yeşil PVB uygulaması ile:

- Emanet cam uygulamaları

Döşeme • iç bölme, Ofis Binası,

- Korkuluk, Küpeşte, oteller, okullar

- Diğerleri

Yüksek kaliteli:


1. ile ISO, CCC, CE, EN12543 ve ANSI Z97 standardına uygun
2. flash ve düz açık float cam Laminasyon için seçin
3. ünlü marka EVA ve PVB interlayer kullanın.
4. özel hizmet elde edilebilir cam veya istemciler tarafından belirtilen interlayer üretmek

Renk ne tür [Lamine cam](#) Shenzhen Jimmy Glass alabilirsiniz:

1. açık lamine cam
2. ultra açık lamine cam
3. gri lamine cam
4. bronz lamine cam
- 5.F-yeşil lamine cam
6. mavi lamine cam

Herhangi bir diğer pantone renk PVB film lamine cam için.

8.38mm lamine cam F-yeşil PVB ile



Lamine cam otoklav



Lamine cam Emanet ambalaj



Renkli dekoratif lamine cam bina için

