

Çin fabrika doğrudan satış 4mm 5mm 6mm 8mm temizle ultra ekonomik ekonomik sunroom için temizle renkli cam temperli cam paneller

Temperli camımız, baloncuksuz, talaşsız, çizik veya diğer kusurlar olmayan en yüksek kalitede düz cam malzeme kullanıyor. Kesme ve kenarlama işleminden sonra, cam temperleme makinesine aktarılır, yaklaşık 700 dereceye kadar ısıtılır ve ardından güçlü bir rüzgar jeti ile led'yi hızla aşağıya doğru bastırarak cam yüzeyinin sıkıştırma ve iç kısmının gergin olmasına neden olur. Temperli cam normal tavlama camından 5 kat daha fazladır ve bir tür güvenlik camıdır, çünkü kırıldığında cam, insanlara zarar vermeyecek geniş açılı olan küçük parçalara bölünür.

Raw Material



Bottero-cutting



Grinding



Tempering



Packing



Temperli cam tekli paneller güneş ışığı tasarımına çok uygundur, çünkü yüksek mukavemetli etkilere dayanabilir ve içinde otururken güneşin tadını çıkarabilirsiniz. Kahve içerken, öğleden sonra güneşin ve güzel manzaranın tadını çıkarırken, ne güzel bir deneyim hayal edin!



Renkli temperli cam, güneş odasını tasarımda daha renkli yapabilir ve dinamik güzelliği gösterir.

Gri renk temperli cam güneş odası



Sunroom için yeşil renk temperli cam tek panel



Sunroom için yansıtıcı kaplama temperli cam paneller



Özellikleri Sunroom için temperli cam tek paneller

Yapılandırma	Sunroom için temperli cam tek paneller
--------------	--

şekil	Düz / kavisli
Standart	CCC / CE / ISO 9001'e bakınız.
Kalınlık	4mm, 5mm, 6mm, 8mm, vb
İşlenmiş	Kenar cilalı, delik delme, buzlu, serigrafi baskılı, dijital baskılı, tavlama vb
Uygulama	Güneş odası
Cam türü	Şeffaf temperli cam, ultra şeffaf temperli cam, renkli temperli cam, kaplamalı temperli cam, seramik cam temperli cam, çevrimiçi low e temperli cam, dijital baskılı temperli cam, vb.

Avantajı Sunroom için temperli cam tek paneller:

- 1-Yüksek mukavemetli, normal tavlama camından 5 kat daha güçlü;
- 2-Yüksek geçirgenliği, şeffaf cam ile geçirgenliği% 87 ~ 91'e kadar olabilir;
- 3-Güvenlik: Cam kırılrsa bile insanlara zarar vermeyecek kadar geniş açılı parçaya bölünür;
- 4-Özelleştirilmiş boyut ve tip kabul edilebilir, maksimum boyut 2500x7500mm ulaşmak;
- 5-şekil tasarımınıza göre düz veya kavisli ile ayarlanabilir;
- 6-Güneş odasının rengi, renkli cam kullanılarak isteğe bağlı olabilir.
- 7 - 5000 m2 / gün ile büyük çıktı miktarı
- 8-World gelişmiş temperli makine temperlemeden sonra camın süper düzlüğünü garanti eder.
- 9-Güçlü kontrplak sandığı, uzun mesafeli taşıma sırasında temperli cam ürünlerinin güvenli olduğundan emin olun.


Neden Jimmy Glass marka temperli camlı güneş panellerimizi seçmelisiniz?

- 1) Biz cips olmadan en kaliteli ham cam malzeme kullanın, süper düz yüzeyli kabarcıklar yok çizik yok;
- 2) Cam temper kalitemizden emin olmak için dünya standartlarında ileri seviye temperleme makinesi kullanıyoruz, muhteşem öfke gerginliği ile kendi kendini patlama oranı% 0.1'e kadar düşürüyor.
- 3) Son ürün boyutunun doğruluğunu sağlamak için her işlem için sıkı kalite kontrol;
- 4) en iyi mühendisleri ve en gelişmiş temperli makine ile, biz temperli cam stres tekdüzelik mükemmelliğini kontrol mükemmel;
- 5) Büyük kapasitemiz ile temperli cam fiyatımız piyasada çok rekabetçi.
- 6) Hızlı yanıt hizmeti, güçlü teknik ekibimizle 1 saat içinde size cevap verebilir ve 24 saat içinde size çözüm sağlayabilir.
- 7) 26 yıllık ihracat tecrübemiz var, tüm teslimat ve kalite konularınızı idare edebiliyoruz.

Makine genel bakış:



Yüksek kaliteli temperli cam ürünler:



Uzun mesafeli taşıma sırasında cam ürünümüzün güvenliğini sağlamak için güçlü kontrplak.

