


Çin fabrika fiyatları balkon korkuluk camı VSG 13.14mm 13.52mm 6 + 6mm ultra açık düşük demir temperli lamine cam üreticileri.

Neden merak edersiniz, neden VSG 13.14 13.52 6 + 6mm ultra şeffaf düşük demir lamine cam balkon korkuluk korkuluğu için kullanıyorsunuz?

Aşağıdaki sebepler:

- 1) Günümüzde, giderek daha fazla insan, ev veya villa için tasarımı basitleştirmeyi tercih ediyor, cam ürünler, çevre dostu bir malzeme olarak benzersiz görünümü ile birlikte çok iyi bir seçim haline geldi.
- 2) Şeffaf veya renkli camlara kıyasla, ultra şeffaf temperli cam, dışardan veya iç mekandan bağımsız olarak daha fazla alan görüntüleme hissi verir. Sizi stresli hissettirmez, sadece daha konforlu hale getirir.
- 3) Ultra şeffaf cam daha saf, temperleme ve kurulumdan sonra, kendi kendine patlama için daha az niyeti olacaktır. Isı ile ıslatma test işlemiyle birleştirilirse, yaklaşık olarak kendi kendini patlama oranı olabilir. Daha güvenli.
- 4) Balkon korkuluk korkuluğu için, 6 + 6mm ultra şeffaf lamine kurulum için daha fazla seçeneğe sahip olacaktır, ya U kanalı çerçevesiz yöntemini kullanabilir ya da daha iyi bir mukavemet için örümcek veya paslanmaz çelik seçebilirsiniz. Ne tür bir seçenek olursa olsun, en fantastik görünüm korkuluklarına sahip olacaksınız.
- 5) Deniz kıyısına yakın yaşıyorsanız, kasırgaya veya kuvvetli rüzgâra karşı daha dayanıklı olması için SGP ara katmanı seçebilirsiniz.



Ultra şeffaf lamine cam korkuluk projeleri:



Özellikler VSG 13.14mm 13.52mm 6 + 6mm ultra net düşük demir lamine cam

Yapılandırma	VSG 13.14mm 13.52mm 6 + 6mm ultra şeffaf cam
şekil	Düz / kavisli
Standart	ASTM ve CE'ye bakın
Cam malzeme	En yüksek dereceli ultra net hammadde
Kalınlık	6mm + 6 mm
İşlenmiş	Kenar cilalı, delik delme, buzlu, serigrafi baskılı, dijital baskılı, vb

Uygulama	Balkon, korkuluk, korkuluk vb.
Cam türü	Ultra şeffaf temperli lamine cam, ultra net hiçbir temperli lamine cam, ultra net ısı ıslatma testi yarı temperli lamine cam, ultra net kaplı temperli lamine cam, ultra şeffaf seramik cam temperli lamine cam, VSG 13.14mm ultra net lamine cam, VSG 13.52mm ultra Lamine cam temizleyin.

VSG'nin avantajları 13.14mm 13.52mm 6 + 6mm cam korkuluk ve balkon için ultra şeffaf lamine cam

- 1-Yüksek geçirgenlik, T>% 91;
- 2-Daha iyi termal stabilite, daha büyük sıcaklık farklarına dayanabilir;
- 3-Yüksek mukavemetli, temperli cam panellerden üçlü;
- 4-Güvenlik, kırılması çok zor, kırıldığında bile, cam parçalar PVB veya SGP ara tabaka ile birlikte uçmadan yapıştırılacak ve insanlara zarar verecektir.
- 5- Ultra şeffaf cam, ev veya villa tasarımında daha fazla alan hissi yaratabilen daha kristal bir görünüm sergileyebilir.
- 6-Cam korkuluk veya korkulukların daha iyi görünmesini sağlamak için ısı emdirme testi, seramik frit veya dijital baskı gibi diğer işlemler uygulanabilir.

Neden bizim Jimy Glass marka VSG'yi seçmelisiniz 13.14mm 13.52mm 6 + 6 ultra net düşük demir temperli lamine cam balkon korkuluk korkuluk için?

- 1) Biz çips yok kabarcıklar süper düz yüzey ile çizik yok en yüksek kalitede ultra net ham cam malzeme kullanın;
- 2) Cam temper kalitemizden emin olmak için dünya standartlarında ileri seviye temperleme makinesi kullanıyoruz, muhteşem öfke gerginliği ile kendi kendini patlama oranı% 0.1'e kadar düşürüyor. Isı ile ıslatma testiyle daha fazla işlem yapılırsa, kurulumdan sonra cam neredeyse kırılmaz olacaktır.
- 3) Son ürün boyutunun doğruluğunu sağlamak için her işlem için sıkı kalite kontrol;
- 4) en iyi mühendisleri ve en gelişmiş kaplama hatları ile, tavlama stres tekdüzelik mükemmel kontrol var;
- 5) 6 + 6 ultra net tavllanmış lamine cam fiyatımız büyük kapasitemiz ile pazarda çok rekabetçi.
- 6) Hızlı yanıt hizmeti, güçlü teknik ekibimizle 1 saat içinde size cevap verebilir ve 24 saat içinde size çözüm sağlayabilir.
- 7) 26 yıllık ihracat tecrübemiz var, tüm teslimat ve kalite konularınızı idare edebiliyoruz.

İngiltere'deki müşterilerden gelen yorumlar:



Jimmy Glass yapımları süreci:

tempering laminating process

Raw Material



Bottero-cutting



Grinding



Tempering



Laminating



Packing



Uzun mesafeli taşıma sırasında cam kargo güvenliğini sağlamak için güçlü kontrplak sandık.

