

## Pencereler için farklı tipte cam paneller

PVC sürgülü cam pencereler, alüminyum cam pencereler, ahşap çerçeveli cam pencereler, çerçevesiz cam pencereler vb. Gibi farklı tiplerde camlar vardır, şeffaf cam, renkli float cam, güneş yansıtıcı cam, temperli cam, lamine cam, yalıtımlı cam, vb. Eğer enerji, ses yalıtımı ve ısıya karşı dayanıklı olmak istiyorsanız, kullanmanızı öneririz. [yalıtımlı cam](#) pencereleri yapmak için nedenini biliyor musun?

- 1) yalıtımlı cam iyi ses geçirmez fonksiyonu vardır, fazla 30 dB tarafından gürültü azaltabilir
- 2) İzolasyon camı U-değerini daha düşük yapabilir ve argon gazı gibi inert gazların doldurulmasıyla daha da azaltılabilir.
- 3) Yalıtımlı cam üniteleri, bazı klima maliyetlerinden tasarruf etmenize, yaz aylarında iç mekanın serin kalmasını ve kışın daha sıcak olmanıza yardımcı olabilir.

### Pencereler için ne tür bir yalıtımlı cam üretebiliriz?

Boyut	3300x5000mm, herhangi bir özelleştirilmiş boyut
Kalınlık	Çift camlı üniteler 3 + 9A + 3mm, 4 + 9A + 4mm, 5 + 12A + 5mm, 6 + 12A + 6mm, 8 + 16A + 8mm, 10 + 16A + 10mm, vb. Üçlü cam 5 + 9A + 5 + 9A + 5mm, 10 + 12A + 10 + 12A + 10mm, 12 + 16A + 12 + 16A + 12mm, vb. Herhangi bir özelleştirilmiş kompozisyon üretilebilir
Alüminyum Spacer	6mm, 9mm, 12mm, 16mm (1/4 ", 11/32", 1/2 ", 5/8"), özelleştirilmiş kalınlık
Aralayıcı Dolgusu	Kuru Hava, Argon gibi asal gazlar vb.
tip	Düz yalıtımlı cam, <a href="#">kavisli yalıtımlı cam</a> , çift yalıtımlı cam <a href="#">üçlü yalıtımlı cam</a> şamandıra yalıtımlı cam, temperli yalıtımlı cam, lamine yalıtımlı cam, şeffaf yalıtımlı cam, renkli yalıtımlı cam, yansıtıcı yalıtımlı cam, low-e yalıtımlı cam, vb.

### Neden cam yalıtımlı cam satın alıyoruz?

#### Kalite hakkında

- 1) İzole cam yapmak için kullandığımız tüm malzemeler, ürettiğimiz yalıtımlı camın yağmur ve kar, güneş ışığı ve diğer radyant enerji, su buharı girişleri üzerinden hava akışını, ısı akışını kontrol edebildiğinden emin olmak için Grade A'dır. difüzyon, vb .;
- 2) Hassasiyeti çok sıkı bir şekilde kontrol ediyoruz, kalınlık toleransı  $\pm 0.2$ mm, boyutu  $\pm 1$ mm'dir;
- 3) biz bağımsız kalite kontrol departmanı var, tüm cam her üretim sürecinde kontrol edilecek, biz dışarı gimi tüm cam kalite sorunu olmaz emin olmak için;
- 4) Bizim cam ISO, CE, SGS, vb sertifikasını geçer ve biz 15years garanti sunuyoruz;
- 5) Camın çizilmeyeceğinden emin olabilir, cam arasında mantar veya inci yün vardır;

6) Cam taşıma sırasında herhangi bir kırık önlemek için güçlü ihracat kontrplak sandık doludur.

### **Hizmet Hakkında**

- 1) Genellikle, üretim zamanı sipariş onaylandıktan sonra 7-15days, eğer çok acil ise, 7 gün içinde sizin için bitirmek için elimizden geleni yapabiliriz;
- 2) Biz MSK / NYK / COSCO gibi birçok nakliye şirketleri ile uzun vadeli iş ilişkisi var, en hızlı nakliye süresi ile en düşük nakliye maliyeti elde etmenize yardımcı olabilir;
- 3) Biz hangi dönem (FOB / CNF / CIF / DDU / DDP) yaptığımız önemli değil, sizin için serbestçe sigorta ve menşe belgesi yapacağız;
- 4) Biz yanlılıkla herhangi bir kırık veya kalite sorunu varsa, en kısa sürede ödeme iade veya cam yerine;
- 5) Biz profesyonel one-stop servis ekibi var, herhangi bir gereksinimi yerine getirebilir.

Pencere cam imalatçıları ya da inşaat mühendisliği yüklenicileri iseniz ve yalıtımlı camımızla ilgileniyorsanız, [bizimle iletişime geçin](#) daha fazla detay için her zaman.







