

## **Giá cạnh tranh 10mm + 12a + 55.2 e bức tường thấp cách điện bức màn nhà cung cấp**

10mm + 12a + 55.2 thấp e cách nhiệt cách điện [Bức tường kính](#), Nó còn được gọi là 10mm + 12a + 55.2 mặt kính bằng kính cường lực thấp được làm bằng chất dẻo cứng, là loại kính mới, được sử dụng bởi 1pcs kính cường lực an toàn được làm nóng lớp mỏng với độ bền cao là 55cm, 1pcs [Kính cường lực 10mm rõ ràng](#) Để kết hợp, sau đó lắp 12a không khí khô làm bức tường kính cách nhiệt tiết kiệm năng lượng, hoàn hảo cho kính kiến trúc hiện đại.

### **Ưu điểm của bức màn kính:**

- 1) Trọng lượng nhẹ: so với các vật liệu tường khác, tường rèm bằng kính là khá nhẹ, giảm trọng lượng của tường cao tầng, cơ sở và cấu trúc chính của chi phí, cũng nâng cao độ tin cậy và an toàn của cấu trúc chính.
- 2) Ánh sáng tự nhiên: so với các bức tường truyền thống, bức tường kính rèm với độ truyền ánh sáng cao, để ánh sáng tự nhiên xuyên qua kính vào bên trong, để tạo ra ánh sáng trong nhà, mang lại một môi trường thoải mái cho con người.
- 3) Thủy tinh tiết kiệm năng lượng, chống tia UV, bảo vệ nội thất, vv
- 4) Thiết kế thời trang, dễ lắp đặt và bảo trì.

### **Khoảng 10mm + 12a + 55.2 bức xạ nhiệt độ thấp được làm bằng thủy tinh cách nhiệt cho tường rèm**

- 1) phẳng [Kính cường lực thấp](#) 55.2 + 12a + 10mm hoặc kính cường độ thấp có độ cong thấp 55.2 + 12a + 10mm đối với bức màn, cả hai đều có sẵn.
- 2) Kính chống nắng, kính tiết kiệm năng lượng, Chống tia cực tím, kính an toàn.
- 3) Kín kín, đảm bảo tuổi thọ hữu ích.
- 4) Kích thước tối đa 2500 \* 4200mm, bất kỳ kích thước tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng.
- 5) Ngoại trừ thủy tinh cách điện 10mm + 12a + 55.2, các loại khác như thủy tinh cách ly 10mm + 12a + 55.2mm hoặc thủy tinh cách ly 10mm + 12a + 55.2m hoặc thủy tinh cách ly 10mm + 12a + 55.2 có sẵn.

### **Tiêu chuẩn chất lượng đáp ứng:**

- \*\*\* Theo tiêu chuẩn EN1279 của Châu Âu cách điện kính
- \*\*\* Theo tiêu chuẩn ASTM E2190 của Hoa Kỳ
- \*\*\* Theo tiêu chuẩn GB / T11944 Thủy tinh Cách điện Trung Quốc

### **Những bức tường rèm bằng kính điện tử thấp có thể lấy được từ Nhà máy Thủy tinh Jimmy?**

- 1) Kính cường lực 5mm / 6mm / 8mm được làm nóng tinh khiết + Kính cường lực thấp eo 9a / 12a / 16a / 20a + 5mm / 6mm / 8mm
- 2) Kính cường lực 8mm rõ ràng + 9a / 12a / 16a / 20a + 55,1 thủy tinh mỏng thấp
- 3) Thủy tinh dẻo 10mm + kính cường lực 9a / 12a / 16a / 20a + 55.1 hoặc 55.2 thấp
- 4) [Kính cường lực 12mm rõ ràng](#) + Thủy tinh dày 9a / 12a / 16a / 20a + 66.1 hoặc 66.2

.....

Thêm chi tiết, chào mừng bạn liên hệ với chúng tôi!

### **Tại sao phải mua bức màn kính từ Nhà máy Thủy tinh Jimmy?**

1. Chất lượng cao, mỗi tấm kính thô sẽ được kiểm tra lần lượt, để đảm bảo kính không có bong bóng, không có vết trầy xước, độ phẳng cao chính xác.
2. Ly kép kín, có tuổi thọ cao, bảo hành 15 năm.
3. Thời gian giao hàng nhanh: trong vòng 10-15 ngày sau khi lệnh được xác nhận. Nếu lệnh khẩn cấp, chúng tôi có thể cố gắng hết sức để hoàn thành nó cho bạn trong vòng 10 ngày.

4. Bao bì: tươi mới xuất khẩu ván ép gỗ cứng với vành đai thép trong quá trình vận chuyển.
5. Làm các tài liệu có thể tùy chỉnh, mua bảo hiểm cho bạn bất kể điều kiện FOB hoặc CIF.
6. Hơn 23 năm kinh nghiệm trong sản xuất thủy tinh và xuất khẩu, sẽ là một trong những đối tác kinh doanh thân thiện và hài lòng.

#### **10mm + 12a + 55.2 thủy tinh cách nhiệt cách nhiệt**



**Vách kính cách điện an toàn bởi Nhà máy Thủy tinh Jimy**

