

## Thủy tinh tiết kiệm năng lượng 6 + 9a + 6mm cách nhiệt kính manufacturer Trung Quốc

### 6 + 9a + 6mm cửa sổ hai lớp phủ kín

6 + 9a + 6mm Các đơn vị thủy tinh cách điện, thủy tinh rỗng 6 + 9a + 6mm, kính cường lực đôi 6 + 9a + 6mm, bao gồm hai mặt [Kính cường lực 6mm](#) Tách ra với tấm đệm bằng nhôm 9a và được niêm phong với nhau tại cạnh. Khoảng kính có hai mặt, do đó, IGUs hai mặt phẳng điển hình có bốn bề mặt. Cách hiệu quả nhất để giảm không khí truyền nhiệt qua kính.

### Các tính năng của tấm kính cách điện 21mm

1. Cầu kính dày 6mm, độ dày khác có sẵn trong 4mm 5mm 8mm 10mm 12mm, vv
2. Loại kính có sẵn trong: [Kính nổi 6mm](#), Thủy tinh siêu sáng 6mm, thủy tinh nhuộm 6mm, 6mm [Kính tráng men](#), Kính cường lực 6mm, v.v ...
3. Kích thước tối đa: 3300x8000mm, bất kỳ kích thước tùy chỉnh.
4. Aluminum spacer: 9a, khác có sẵn trong 6a, 12a, 16a, v.v ...
5. Chống thấm, chống thấm nước, tiết kiệm năng lượng, hoàn hảo cho cửa sổ, cửa, tường rèm, vv

### Giá trị u càng thấp, thì càng tốt [Đơn vị kính cách điện](#)

Sử dụng argon hoặc krypton trong không gian giữa hai tấm kính tạo ra lớp cách nhiệt hơn, vì những khí này dày đặc hơn không khí và ít có khả năng để cho nhiệt dẫn qua IGU. Kết hợp với lớp phủ thủy tinh thấp e, các loại khí này hoạt động để cải thiện Giá trị u tổng thể của cửa sổ, là thước đo sự truyền nhiệt qua một phần của tòa nhà, ví dụ như một bức tường hoặc cửa sổ.

### Ưu điểm của kính cách ly của JIMY Glass


Kính cách nhiệt có chất lượng cao của chúng tôi có nhiều loại, ví dụ như thủy tinh cách điện, thủy tinh cách điện, thủy tinh cách nhiệt, thủy tinh cách nhiệt vv

1. Tiết kiệm năng lượng: Kính cách nhiệt có khả năng cách nhiệt tốt và cách nhiệt che chắn, do đó, nó là một vật liệu lý tưởng của năng lượng và bảo vệ môi trường;
2. Chiếu sáng tốt: Đối với thủy tinh cách ly, độ truyền của ánh sáng nhìn thấy cao, kính cường lực thấp có độ chiếu sáng tốt;
3. Tính ổn định về hóa chất: Có thể lưu trữ lâu dài và thủy tinh cách ly có thể được chế biến sâu.
4. Hiệu quả lạnh và sương có thể được loại bỏ.
5. Sức mạnh của sức mạnh của gió.
6. Không dễ bị tự phát nổ.
7. Khi chọn kính tráng như phần cơ bản, lớp tráng sẽ không rơi.

### Tại sao chọn chúng tôi?

1. Có hơn 20 năm kinh nghiệm về sản xuất và xuất khẩu bằng thủy tinh cách điện.
2. Chúng tôi có hỗ trợ kỹ thuật mạnh mẽ và năng lực sản xuất, 5000square mét / ngày.
3. Nhà máy của chúng tôi gần cảng biển, vận chuyển rất thuận tiện.
4. Đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp, cung cấp các dịch vụ cá nhân và tận tâm.
5. Bao bì cho ván ép mới dày 20mm với đai thép, phù hợp với bất kỳ loại dỡ hàng, mạnh mẽ và đẹp trai tìm kiếm bán lại.
6. Thời gian sản xuất nhanh: trong vòng 7-15 ngày kể từ ngày lệnh được xác nhận.
7. OEM là khả thi, và chào mừng đến thăm nhà máy của chúng tôi.

### Tấm kính cửa sổ cách điện 22mm



**21mm nhà sản xuất kính cách nhiệt**



**Dây chuyền sản xuất kính cách điện**



**Đóng gói và Nạp bởi Jimy Glass**

