

# Màn hình in ấn trang trí an toàn kính nhiều lớp cường lực

## Giới thiệu

Lựa màn hình in là một loại đặc biệt của [kính trang trí](#) được thực hiện bằng cách in một lớp mực gốm trên bề mặt thủy tinh thông qua lưới màn hình để làm nóng hoặc quá trình gia nhiệt, và in lựa tấm lát được kết hợp [kính lựa in](#) kính an toàn trong suốt cùng với lớp phủ PVB hoặc SGP, có độ an toàn cao và kính trang trí tuyệt vời, được sử dụng rộng rãi trong trang trí nội thất và ngoại thất.

## Tính năng, đặc điểm

1. Kính thủy tinh màn hình in được bền, chống xước, và các tính năng chống axit và độ ẩm của nó duy trì màu sắc trong nhiều thập kỷ, có thể giúp tiết kiệm rất nhiều chi phí để thay thế.
2. Kính kiến trúc thủy tinh frit kiến trúc cho phép kiểm soát kỹ thuật nhiệt và truyền ánh sáng. Bằng cách tăng độ phủ gốm trên kính, hệ số bóng của thủy tinh trong và trong sẽ tăng lên, cho phép lựa chọn và thiết kế linh hoạt hơn và cung cấp tiết kiệm chi phí tiềm năng trong tiêu thụ năng lượng.
3. Màn hình được trang trí bằng kính trang trí có thể làm bất kỳ hình ảnh và hoa văn, làm cho nó như là một cách tuyệt vời để tạo ra vẻ khác nhau, từ tinh tế đến đậm, và thậm chí với hiệu ứng chống lóa, có thể giúp thưởng thức thiết kế thoải mái hơn.
4. Kính an toàn bằng tơ lựa có độ an toàn cao, không dễ phá vỡ vì kính cường lực mạnh và PVB / SGP cứng, và ngay cả kính vỡ, mảnh vỡ sẽ dính trên PVB / SGP, sẽ không rơi xuống để làm tổn thương con người.

## Thông số kỹ thuật

Tấm thủy tinh thô	<a href="#">kính nổi rõ</a> , <a href="#">kính siêu trạn thấp cực kỳ rõ</a>
Kích thước	Max 3000 * 8000mm, bất kỳ kích thước cắt tùy chỉnh nào cũng có thể được sản xuất
Màu	đen, trắng, đỏ, vàng, xanh, xanh, xám, tím, bất kỳ màu nào của Pantone
Chế biến	công việc cạnh khác nhau và khoan, hình dạng khác nhau, thiết kế khác nhau, các mô hình khác nhau, vv có thể được sản xuất theo yêu cầu
Độ dày	hai lớp kính 4 + 4mm (442, 443, 444), 5 + 5mm (552, 553, 554), 6 + 6mm (662, 663, 664), 8 + 8mm (883, 884), 10 + 10mm (10103, 12 + 12mm (12124, 12125), 15 + 15mm (1515.4, 1515.5), 19 + 19mm (19194, 1919.5), thủy tinh ba lớp 4 + 4 + 4mm, 5 + 5 + 5mm, 6 + 6 + 6mm, 8 + 8 + 8mm, 10 + 10 + 10mm, 12 + 12 + 12mm, bốn lớp thủy tinh, vv tất cả các độ dày tùy chỉnh có thể được sản xuất
Kiểu	màn hình in kính nhiều lớp, màn hình lựa in tăng cường nhiệt kính nhiều lớp, màn hình lựa cong kính nhiều lớp, lựa màn hình in tăng cường nhiệt kính nhiều lớp, màn hình lựa in cách nhiệt thủy tinh, vv

## Các ứng dụng

Bản in lựa độc quyền và độc quyền in lựa thủy tinh có thể cung cấp kiến trúc sư, chuyên gia nội thất và nhà thiết kế sự lựa chọn đáng kinh ngạc, do đó, nó được sử dụng rộng rãi như kính phân vùng và màn hình, balustrades kính bên ngoài, kiến trúc glass curtain walls, kính an toàn tầng và cầu thang, vv



