

Trung Quốc Nhà sản xuất thủy tinh không màu nổi 3mm

Về Thủy tinh không màu nổi

Không màu nổi thủy tinh là các sản phẩm cốt lõi cơ bản cho hầu hết các sản phẩm thủy tinh thông thường, nó có nguồn gốc từ các quy trình sản xuất trong đó thủy tinh nóng chảy là đổ từ lò và lưu hành đều lên giường nóng chảy thiếc. Kính nhẹ nhàng mát dưới điều khiển điều kiện để trui thép kính cho phép kính phải được cắt và sửa đổi.

đặc tính thủy tinh không màu nổi 3mm

- Quang học rõ ràng với cao ánh sáng truyền 90%
- Tron và biến dạng miễn phí các mặt phẳng
- Dễ dàng chế tạo như cắt, kính nhiều lớp, khắc, vv.
- Đặc điểm kỹ thuật linh hoạt để làm giảm mất lát

3mm không màu nổi thủy tinh có kích thước

914X1220mm, 1220x1830mm, 1650x2200mm, 1830x2440mm, 2140x3300mm, 2140x3660mm, 2250x3300mm, 2250x3660mm và bất kỳ kích thước nào khác có thể được sản xuất theo của khách hàng yêu cầu.

ứng dụng kính không màu nổi 3mm

Thủy tinh trong suốt phao 3mm rộng rãi sử dụng để làm cho [rõ ràng 6.38mm kính nhiều lớp](#), và cắt giảm sử dụng nhựa PVC cửa sổ thủy tinh, trang trí nội thất cửa kính, nhà kính thủy tinh, vv.

Tiêu chuẩn chất lượng thủy tinh không màu nổi

Theo GB11614; BS EN572-2 Châu Âu tiêu chuẩn; Tiêu chuẩn Mỹ ASTM C 1036

CLEAR FLOAT GLASS TECHNICAL DATA

mm	(kg/m ²)	Visible Light %		Solar Radiant Heat %				Shading Coefficient (s.c)	U Value (W / M ²)	Sound Insulation (dB)
		Transmission	Reflectivity	Direct Penetrate	Reflectivity	Absorb	Total Penetrate			
2	5	91	8	87	8	5	88	1.01	5.9	*
3	7.5	90	8	85	8	7	87	1	5.8	30
4	10	90	8	83	8	9	85	0.98	5.8	30
5	12.5	89	8	81	7	12	84	0.97	5.7	31
6	15	89	8	80	7	13	83	0.95	5.7	31
8	20	88	8	76	7	17	81	0.93	5.7	33
10	25	87	8	73	7	20	79	0.91	5.6	35
12	30	86	8	71	7	22	77	0.89	5.6	36
15	37.5	85	8	66	7	27	73	0.84	5.4	38
19	47.5	84	8	62	7	31	70	0.81	5.3	40

for reference only.



Nhà máy sản xuất kính nổi rõ ràng



Rõ ràng phao kính an toàn đóng gói

