

Trung Quốc nhà sản xuất kính nổi rõ ràng, nhà cung cấp thủy tinh không màu nổi, nhà máy thủy tinh trong suốt

Phao nổi thủy tinh là một tấm kính được thực hiện bởi nổi nóng chảy kính trên giường nóng chảy thiếc. Kính nhẹ nhàng làm mát bằng nước theo các điều kiện kiểm soát để trui thép kính cho phép kính phải được cắt và sửa đổi. Phương pháp này cho từ đồng phục độ dày và bề mặt rất phẳng. Kính nổi rõ ràng là sản phẩm cốt lõi cơ bản cho hầu hết các sản phẩm thủy tinh thông thường.

Chúng tôi cài đặt hệ thống kiểm tra trong các lĩnh vực: mộtnnealing, temperature kiểm soát, thickness hồ sơ, dphát hiện efect, oHệ thống ptimization.

Chúng tôi chắc chắn rằng bạn chỉ nhận được tốt nhất từ sản xuất đến vận chuyển,

Công ty Jimy Glass nổi rõ ràng kính có sẵn:

Độ dày:

2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 19mm

Kích thước:

1650x2140mm, 1650x2200mm, 1830x2440mm, 1830x2600mm, 2600x3660mm, 2140x3300mm, 2140x3660mm, 2250x3300mm, 2250x3660mm, 2440x3300mm, 2440x3660mm, và bất kỳ kích thước nào khác có thể được sản xuất theo yêu cầu của khách hàng.

Những ưu điểm của kính nổi rõ ràng:

Quang học rõ ràng với truyền dẫn ánh sáng cao

Tuân theo bất kỳ mức độ xử lý thủy tinh

Quang học rõ ràng với truyền dẫn ánh sáng cao

Không có bong bóng, không trầy xước, với biến dạng bề mặt phẳng nhẵn miễn phí

Dễ dàng chế tạo như cắt, tempered, nhiều lớp, khắc, sơn, vv

Đặc điểm kỹ thuật linh hoạt để làm giảm mất lát

Kính nổi rõ ràng có thể chế biến thành các sản phẩm


- [Kính thủy tinh luyện](#) để hiển thị cửa hàng, trưng bày, kệ.
- [Kính nhiều lớp](#) cho balustrade, doors.etc.
- [Thủy tinh cách nhiệt](#) Rèm tường và windows.etc.
- Frosted thủy tinh và sơn tinh cho hồ decoration.etc.
- [Axít khắc thủy tinh](#) cho các bức tường phân vùng, vòi hoa sen door.etc.
- Nhiều người khác để xây dựng và furniture.etc.


CLEAR FLOAT GLASS TECHNICAL DATA

mm	(kg/m ²)	Visible Light %		Solar Radiant Heat %				Shading Coefficient (s.c)	U Value (W / M ²)	Sound insulation (dB)
		Transmission	Reflectivity	Direct Penetrate	Reflectivity	Absorb	Total Penetrate			
2	5	91	8	87	8	5	88	1.01	5.9	*
3	7.5	90	8	85	8	7	87	1	5.8	30
4	10	90	8	83	8	9	85	0.98	5.8	30
5	12.5	89	8	81	7	12	84	0.97	5.7	31
6	15	89	8	80	7	13	83	0.95	5.7	31
8	20	88	8	76	7	17	81	0.93	5.7	33
10	25	87	8	73	7	20	79	0.91	5.6	35
12	30	86	8	71	7	22	77	0.89	5.6	36
15	37.5	85	8	66	7	27	73	0.84	5.4	38
19	47.5	84	8	62	7	31	70	0.81	5.3	40

for reference only.

Thủy tinh không màu nổi





Dây chuyền sản xuất kính nổi



Phao kính mạnh mẽ gỗ thùng bao bì



Phao kính an toàn tải

