

Starphire cực thấp rõ ràng sắt sắt nóng bức tường lớp cách nhiệt low E cách nhiệt thủy tinh

Mặt kính bằng thủy tinh luôn được sử dụng kính cách điện, đảm bảo chất lượng cao thường được sử dụng nhiều lớp [kính cách điện](#), vì kính an toàn của nó. Kính sắt Low e cách nhiệt thấp, được chế tạo thành mặt tiền kính tốt nhất, được kết hợp tất cả các lợi thế thủy tinh. Kính sắt thấp có khả năng tự bốc cháy thấp nhất, có độ truyền ánh sáng cao, trong suốt, rất an toàn và bền, gây ra [kính cường lực](#) sau khi bị phá vỡ là hạt nhỏ, không có hại và bộ phim PVB / SGP sẽ ghép với nhau các hạt nhỏ, không phải là giảm. Và [Kính Low E](#) có thể không chỉ giữ ấm và cách nhiệt, mà còn có tác dụng bảo vệ môi trường và tiết kiệm năng lượng. Vì vậy, ngày càng phổ biến bởi các nhà thiết kế và chủ sở hữu.

Đặc điểm kính cách nhiệt:

Độ dày kính cách điện: 4 + 5A + 4,5 + 9A + 5,6 + 12A + 6,8 + 12A + 8, 10 + 12A + 10, 12 + 12A + 12, vv

Màu thủy tinh: rõ ràng cực kỳ rõ ràng, xám, đồng, xám, brue, vân vân.

Kính dạng: phẳng hoặc cong

Kính kích thước: 3000x8000mm

Kính gốc: kính nổi, kính màu, kính phản quang, kính low e, kính cường lực, [kính nhiều lớp](#), vv

Bạn có thể chọn loại kính cách ly nào từ nhóm JIMYGLASS?

Thủy tinh cách nhiệt phẳng / Thủy tinh cách điện cong

Thủy tinh cách nhiệt trong suốt / Thủy tinh cách điện

Tấm cách nhiệt / Tấm lợp cách điện

Thủy tinh cách điện phản quang / Thủy tinh cách điện thấp

Thủy tinh cách nhiệt / Ly hợp thủy tinh cách nhiệt

Thủy tinh cách ly kép / thủy tinh cách ly ba lớp / nhiều lớp

Cửa sổ kính cách ly / Rèm cửa cách điện



