

Hệ thống điều khiển năng lượng mặt trời 6mm màu xanh đậm phản chiếu phao nhà máy thủy tinh

Phủ kính phản xạ màu xanh đậm 6mm

Kính phản xạ màu xanh đậm trực tuyến 6mm cũng có màu vàng led 6mm màu xanh đậm một bên phản xạ thủy tinh, thủy tinh màu cứng màu xanh đậm 6mm, thủy tinh phản xạ màu xanh đậm 6mm. Nó được làm bằng cách sử dụng công nghệ CVD, thêm một màng kim loại vào bề mặt của thủy tinh, làm cho một lớp phủ gương giống bề mặt bên ngoài để phản chiếu nhiệt năng mặt trời. Nó thường được cắt thành kích thước trực tiếp sử dụng làm kính cửa sổ.

Đặc điểm kỹ thuật thủy tinh phản xạ màu xanh đậm 6 mm

Kích thước chuẩn: 2140 * 3300mm, 2140 * 1650mm, 2250 * 1650mm, 2250 * 3300mm, 2440 * 1650mm, v.v ...

Chế biến sâu: Dễ dàng để được cắt, tempered, laminated hoặc cách điện, vv

Giao hàng tận nơi: 7-10 ngày sau khi đặt hàng đã được xác nhận

Trọng gói: ván ép mới 20mm với đai thép, giúp tránh bị vỡ trong quá trình vận chuyển.

Đặc trưng của thủy tinh nổi phản xạ nhiệt màu xanh đậm 6mm

1. Nó có hiệu quả tốt trong việc bảo quản nhiệt và tiết kiệm năng lượng, giúp cho tòa nhà mát mẻ trong mùa hè và ấm vào mùa đông.
2. Tốc độ truyền ánh sáng nhìn thấy được cao và làm đẹp tòa nhà.
3. Tia cực tím chống tia cực tím, tránh ánh nắng mặt trời làm cho đồ nội thất mờ dần.
4. Nó làm cho tòa nhà thu hút hơn bởi vì màu sắc khác nhau của kính phản xạ.

Áp dụng thủy tinh phản xạ màu xanh đậm 6mm

Là vật liệu xây dựng phổ biến hiện nay, kính phản xạ tráng men màu 6mm có thể được cắt trực tiếp làm kính cửa sổ hoặc chúng ta có thể biến nó thành thủy tinh phản xạ màu xanh đậm 6mm được sử dụng làm kính chắn gió bên trong, xem xét độ an toàn cao, chúng ta cũng có thể làm nó Thành 6 + 6mm màu xanh đậm phản chiếu kính nhiều lớp, và được sử dụng như thủy tinh ban công ngoài trời, kính điều khiển nhiệt kính trời, 6 + 12A + 6mm màu xanh đậm phản chiếu kính cách nhiệt, sử dụng rộng rãi cho kính ngoài bức màn, vv

Các sản phẩm khác của kính phản xạ màu 6mm bạn có thể nhận được từ SHENZHEN JIMY GLASS như: [Thủy tinh phản quang 6mm](#), Thủy tinh phản chiếu màu xám tối 6mm, thủy tinh phản chiếu màu xám Euro 6mm, thủy tinh phản xạ tối bằng đồng 6mm, [Thủy tinh phản xạ đồng đồng Euro 6mm](#), Thủy tinh phản chiếu xanh Ford 6mm, [Thủy tinh phản chiếu màu xanh lục 6mm](#), [Thủy tinh phản chiếu xanh 6mm F](#), Vv

Bảng dữ liệu hiệu suất thủy tinh phản chiếu trực tuyến

Color	Thickness	Visible Light Transmittance	Visible Light Reflectance	UV Light Transmittance	Direct Light Transmittance	Direct Sunlight Reflectance	Total Solar Transmittance	shading coefficient (SC)	RHG	K Value (Summer Daytime)	K Value (Winter Night)
Euro Bronze	5mm	25.78%	16.60%	2.73%	35.79%	14.70%	47.73%	0.54	0.505	5.272	5.843
	6mm	20.45%	16.32%	2.03%	29.70%	14.85%	43.08%	0.48	0.463	5.243	5.808
Euro Grey	5mm	24.96%	15.62%	3.85%	32.98%	14.02%	45.76%	0.51	0.488	5.272	5.843
	6mm	21.26%	15.36%	3.05%	28.01%	13.37%	42.15%	0.47	0.457	5.243	5.808
Dark Grey	5mm	24.93%	17.13%	4.68%	32.67%	15.22%	45.24%	0.51	0.482	5.272	5.843
	6mm	20.82%	14.09%	3.50%	27.39%	12.71%	41.83%	0.47	0.455	5.243	5.808
Light Blue	5mm	28.47%	31.89%	4.39%	30.29%	22.01%	41.80%	0.47	0.445	5.256	5.824
	6mm	25.33%	31.63%	3.54%	28.14%	21.17%	38.85%	0.44	0.419	5.243	5.808
Dark Blue	5mm	23.35%	13.46%	12.07%	43.49%	18.44%	52.68%	0.59	0.548	5.272	5.843
	6mm	18.79%	11.79%	10.23%	38.68%	17.19%	49.32%	0.55	0.517	5.243	5.808
F-Green	5mm	28.40%	35.11%	3.13%	24.11%	19.91%	37.61%	0.42	0.409	5.272	5.843
	6mm	26.43%	34.12%	2.76%	20.76%	18.66%	35.37%	0.40	0.39	5.243	5.808
Dark Green	5mm	27.31%	26.52%	4.36%	28.14%	16.63%	41.46%	0.47	0.446	5.272	5.843
	6mm	25.40%	24.35%	4.06%	26.15%	15.15%	40.30%	0.45	0.438	5.243	5.808
Silver White	5mm	50.58%	34.10%	13.87%	58.00%	25.85%	61.89%	0.70	0.625	5.272	5.843
	6mm	42.75%	38.11%	9.47%	52.31%	28.29%	56.99%	0.64	0.578	5.243	5.808

Tấm kính phản xạ màu xanh đậm 6mm



Các loại kính phản quang khác từ SHENZHEN JIMY GLASS



Áp dụng kính phản xạ nhiệt màu xanh đậm

