الصين 12 ملم إضافية واضحة انخفاض الحديد تعويم الشركة المصنعة للزجاج

حول انخفاض الحديد الزجاج المصقول

انخفاض الحديد الزجاج المصقول، كما اسم "الترا الزجاج الشفاف تطفو"/إضافية واضحة الزجاج/زجاج ستارفيري/أوبتيوهيتي الزجاج، فإنه يتم تصنيعها بنفس الطريقة كالزجاج المصقول العادي مع نسبة كبيرة (حوالي 90%) لإزالة المحتوى الحديد. هذه العملية يقلل مسحه الأخضر الأصيل واضحا في الزجاج المصقول القياسي العادي. وهذا الفرق يمكن أن يغلب أن ينظر عند عرض الزجاج على حافته، عندما العديد من لوحات مكدسة معا أو عندما المغلفة على جانب واحد في الألوان الخفيفة.

الزجاج المصقول إضافية واضحة 12 مم مميزة

- سوبر عالية الشفافية ولون محايد يجعلها الزجاج مثالية حيث عالية الوضوح والوضوح مطلوبة.
- يعرض بالضبط لون كنت المطلوب عند الملونة أو رسمت-بغض النظر عن سمك الفريق، و مع لا صبغة الأخضر أو التشويه.
- مثالي لتلطيف، تغليف شفاف، شاشة الطباعة وحمض النقش، المعالجة الحرارية وتزيين مع ألوان السيراميك.
- مناسبة لمعظم تطبيقات الزجاج، وهو يفضل من قبل المهندسين المعماريين والمبادرين والمطورين و المستهلكين.

ملم تعويم واضحة سوبر زجاج حجم متوفر 12

1830x2440mm، 2140x3300mm، 2140x3660mm، 2250x3300mm، 2250x3660mm، 2440x3300mm، 2440x3660mm، يمكن أن تصل إلى الحد الأقصى لحجم إلى 3000 * 12000 مم، يمكن أن تنتج أي حجم الأخرى وفقا لمتطلبات العميل.

مم أوبتيوهيتي تعويم الزجاج التطبيق 12

- مداخل، واجهات المحلات، جماعات الضغط ومناطق الاستقبال
- درابزين الشرفات، الباحات، والحواجز، ودرج حديدي، كوه، ومظلة، والسقف
- أسوار حديقة الحيوان، الأسماك الدبابات والمجوهرات عرض الحالات والحالات متحف
- رفوف، الطاولات، مرة أخرى البقع، تقسيم الجدران، أقسام المكتب، والتسييج حمام

بيانات الأداء الزجاج تعويم واضحة سوبر 12 مم

Color 色别	Thick Mm厚度	Visible light可视光		UV Trans. % 紫外线透过率	Solar Heat 太阳热能					U Value U值		Shading Coefficient 遮蔽系数
		Trans. % 透过率	Reflec. % 反射率		Reflec. % 反射率	Absorb. % 吸收率	Direct Heat Trans. % 直接透过率	Total Heat Trans. % 总透过率	Relative Heat Gain W/m²总热透过量	Winter Nighttime W/m²K 冬夜	Summer Daytime W/m²K 夏日	
Super Clear 超白透明色	3.2	91	8	85	8	2	90	91	698	5.91	5.33	1.04
	4	91	8	84	8	3	89	90	692	5.87	5.29	1.03
	5	91	8	83	8	3	89	90	690	5.83	5.26	1.03
	6	91	8	82	8	4	88	89	688	5.79	5.23	1.03
	8	91	8	80	8	4	88	89	685	5.72	5.17	1.02
	10	90	8	78	7	6	87	89	682	5.65	5.11	1.02
	12	90	8	77	7	7	86	88	680	5.57	5.04	1.02

الزجاج المصقول إضافية واضحة 12 مم



خط إنتاج الزجاج تعويم انخفاض الحديد

انخفاض الحديد تعويم الزجاج المستودع