

مغلقة الزجاج المصنعة mmقوانغدونغ جودة عالية 13.52

□ مواصفات زجاج الأمان مغلقة

13.52 الزجاج المقسى مغلقة mmحول

الزجاج الشفاف الصفيح الشفاف مصنوع من طبقتين من الزجاج المقسى 6 مم ملتصقة بشكل دائم مع طبقة خارجية 13.52mm PVB 1.52 شفافة تحت تحكم mm شفافة 1.52 تحت led ، يصنف الزجاج الرقائقي كزجاج أمان من الدرجة الزجاج المغلقة mm يمكن A. 13.52 معاً في حالة الكسر ، مما يقلل من الحوادث. يصنف الزجاج الرقائقي كزجاج أمان من الدرجة الزجاج لجعل الزجاج المعزول Low E ، عديم اللون مغلقة جنباً إلى جنب مع نوع آخر مثل [زجاج مقسى ملون](#)، [الزجاج العاكس خفف](#) الممغلف خفف مثل زجاج التحكم في الطاقة الشمسية الموفرة للطاقة لبناء المشروع.

13.52mm مغلقة الزجاج المقسى المميزة

عالية الأمان مغلقة الزجاج المقسى

له ثبات قوي ويمكنه PVB عندما يتعرض الزجاج الزجاجي المغلف بزجاج الأمان 664 لهجوم بالقوة الخارجية ، يصعب كسره لأن غشاء امتصاص وإضعاف كتلة من الطاقة الالافقة. على الرغم من كسرها ، فإن الشظايا ستلتصق بالطبقة البينية وليس مبعثراً.

سميك من الزجاج الملون 664 Pealucid عزل الصوت من

فيلم هو نوع من المواد العضوية ويمكن أن تمنع موجات الصوت. لذلك ، PVB شفاف 6 + 6 + 1.52 الزجاج المقسى المغلف الذي ، فإن زجاج الأمان الرقائقي يوفر أداء عزل أفضل للصوت من الزجاج النقي بنفس السماكة.

واضح زجاج مصفح مغلقة mmالشكل المتاح ل 13.52

شقة ، منحنية ، غير منتظمة ، الخ

واضح لوحة الزجاج المقسى مغلقة mmتطبيقات للحصول على حجم مخصص 13.52

الجدار الداخلي ، دش الضميمة ، درابزين الدرج
- شرفة خارجية ، درابزين ، واجهة المحل ، ممر طويل
-آخرين كثر.

واضح الزجاج المقسى مغلقة mmلوحة حجم مخصص من 13.52



واضح زجاج مصفح مغلقة mm خط إنتاج ل 13.52



واضح لوحة الزجاج المقسى مغلقة mm التعبئة ل 13.52



