سغب مغلفة زجاج مصنع الصين 10mm + 1.52mm + 10mm

سغب تشديد مغلفة الزجاج، وهو نوع من الزجاج السلامة، mm + 10mmسغب خفف من الزجاج مغلفة، 10 + 1.52 21.52mm سغب البينية. مع وضوح عالية mmالزجاج المقسى المستعبدين جنبا إلى جنب مع 1.55 MMالتي أدلى بها 2 قطع من أعلى جودة 10 والأمن، وتستخدم على نطاق واسع لنوافذ وأعاصير مقاومة للاعاصير، والنفخ مقاومة للانفجار النوافذ، الباب والواجهات.

سغب تشديد الزجاج مغلفة 10MM + 10MMملامح

1.Glass 10: التكوينالزجاج المقسى MM 1.52 + mm 10سغب البينية + الزجاج المقسى MM
أي حجم مخصص يمكن .mmحجم دقيقة 300 * 300 ،2mm. حجم الزجاج: الحد الأقصى لحجم يمكن الوصول إلى 3300 * 12000 إجراء لتلبية طلب الزبون.
حمض mmلون الزجاج المقسى، 10 MMواضح جدا الزجاج المقسى، 10 MMواضحة الزجاج المقسى، 10 3mm. نوع الزجاج: 10 محفورا الزجاج المقسى، الخ.

إعصار برهان مغلفة الزجاج MMمزايا 10 + 1.52 + 10

1.Estremely عالية الأمن: سغب مغلفة الزجاج يقاوم الاختراق من تأثير، حتى لو الشقوق الزجاج، والشظايا تلتزم فيلم سغب البينية بفب الزجاج الرقائقي، السابق أكثر مرونة، وأكثر ملاءمة mmسغب مغلفة الزجاج مقارنة مع 21.52 mmوليس مبعثر. 21.52 تستخدم كزجاج الإعصار.
2. إنيرجي-- إنقاذ مواد البناء: الزجاج مغلفة يعوق انتقال الحرارة الشمسية ويقلل من الأحمال التبريد. عندما لون الزجاج المقسى المستخدمة كمواد الزجاج، وسوف يكون التأثير أكثر وضوحا.
3.Sound. التحكم: سغب إنترلاير مع امتصاص فعال للصوت.
4. المقاومة للأشعة فوق البنفسجية: مرشحات الأشعة فوق البنفسجية ويمنع الأثاث والستائر من يتلاشى تأثير.
5. عالية الدقة التسطيح، سهلة التركيب، نظيفة وصيانة.
6: NB0336. باسد معتمدة سي. سي المعتمدة رقم

إعصار برهان مغلفة الزجاج: MMتطبيقات 10 + 1.52 + 10

نظرا لأنها هي واحدة من الزجاج الأكثر سلامة، وتستخدم على نطاق واسع لمكان الشاهقة، مكان سلامة الناس، وشملت:
1. مقاومة للأعشاب النوافذ والأبواب وكوة
2.Bomb الانفجار انفجار النوافذ والأبواب والواجهات
3. مينيمالي المدعومة و فتحت السور، واجهات و الستائر
آخرين كثر.

سغب خفف من الزجاج مغلفة 21.52mm



مغلفة الزجاج التعبئة والتغليف وتحميل الحاويات

سغب تشديد مغلفة الزجاج mmتطبيقات 21.52