

مانافاكثورر الزجاج العزل الحراري الصين 6mm + a الزجاج الموفرة للطاقة 6 + 9

مزدوجة المزجج وحدات مختومة 6mm + 6a + 9

الزجاج المزجج المزدوج، والذي 6mm + a الزجاج المجوف، 6 + 9mm 6a + وحدات الزجاج العازل، 6 + 9mm 6a + 9 الألومنيوم فاصل ومختومة معا على الحافة. كل جزء الزجاج واثنين من a [الزجاج المقسى](#) فصل مع 9mm يتكون من جزأين من 6 السطوح، نموذجي مزدوج بانغ إيغوس لديها أربعة السطوح. أكثر الطرق فعالية للحد من الهواء إلى الهواء نقل الحرارة من خلال الزجاج.

الألواح الزجاجية المعزولة mm ملامح 21

1. Single 6، mm 5mm 8mm 10mm 12mm سماكة أخرى يتوفر في 4، mm 3x8000mm، حجم ماكس في: 3300

واضحة الزجاج المسطح، 6 ملليمتر الزجاج واضحة جدا، 6 ملليمتر الزجاج الملون، 6 ملليمتر mm 2. نوع الزجاج المتاحة في: 6

الزجاج المقسى، الخ. mm الزجاج المطلي، 6

أي حجم مخصص. 3x8000mm، حجم ماكس في: 3300

الخ. 9، 12a، 16a، أخرى متاحة في 6، 4a. ألومنيوم فاصل: 9

للحرارة، وتوفير الطاقة، والكمال لنافذة، الباب، جدار الستار، الخ. 5. Soundproof.

كلما كان ذلك أفضل وحدة الزجاج العازل، u وانخفاض قيمة

استخدام الأرجون أو الكريبتون في الفضاء الجوي بين جزئين من الزجاج يوفر المزيد من العزل، وهذه الغازات هي أكثر كثافة من مع طلاء الزجاج المنخفضة الإلكترونية، وتعمل هذه الغازات IGU. Combined الهواء وأقل احتمالا للسماح للحرارة السلوك من خلال الشاملة للنافذة، وهي مقياس للإرسال الحراري من خلال جزء المبنى، مثل الجدار أو النافذة. u لتحسين قيمة

مزايا الزجاج العازل من جيمي الزجاج

لدينا عالية الجودة معزول الزجاج لديها أنواع كثيرة، على سبيل المثال، الزجاج العازل العام، المغلفة الزجاج المعزول، خفف من الزجاج المعزول، مغلفة الزجاج المعزول الخ.

1. توفير الطاقة: الزجاج المعزول لديه العزل الحراري الجيد والأداء التدريج الحرارة، لذلك هو مادة مثالية من الطاقة وحماية البيئة. الزجاج المعزول لديه تأثير الإضاءة جيدة؛ e -- 2. الإضاءة الجيدة: بالنسبة للزجاج المعزول، نفاذية الضوء المرئي عالية، لذلك منخفض 3. الخواص الكيميائية مستقرة: فمن الممكن للتخزين على المدى الطويل والزجاج المعزول العام يمكن أن تكون تعسفية عميق -- تجهيزها.

4. Hoarfrost. وندى الندى يمكن القضاء عليها.

5. هاي قوة ضغط الرياح.

6. ليس من السهل أن تنفجر النفس.

7. When. اختيار الزجاج المطلي كما قطع القاعدة، فإن طبقة المغلفة لا تأتي قبالة.

لماذا أخترتنا؟

1. أكثر من 20 سنوات الخبرات على تصنيع لوحة زجاجية معزولة وتصدير.

2. لدينا الدعم الفني القوي والقدرة على الإنتاج، 5000 متر مربع / يوم.

3. لدينا مصنع بالقرب من الميناء البحري، النقل هو الراحة للغاية.


4. فريق المبيعات المهنية، تقدم خدمات شخصية ومخصصة.

سميكة جديدة الخشب الرقائقي مع حزام من الصلب، تناسب أي نوع من التفريغ، قوة 5mm. التعبئة والتغليف للحصول على 20 وجيدة تبحث عن إعادة بيعها.

6. وقت الإنتاج السريع: ضمن 7-15 أيام بعد تأكيد النظام.

7. أوم هو ممكن، ومرحبا بكم في زيارة المصنع

لوحات زجاجية معزولة 22mm



العزل الحراري المصنوعين الزجاج 21mm



معزول زجاج خط



التعبئة والتغليف والتحميل من قبل جيمي الزجاج

