

## الصين الصف 5 مم تعويم واضحة شفافة الزجاج الموردين

### حول مسح الزجاج المصقول

مسح الزجاج المصقول أيضا اسم كلورس الزجاج المصقول أو الزجاج المصقول شفافة الاسم، الأساسية المنتج الأساسي لمعظم المنتجات الزجاجية الشائعة، وهو مستمد من عملية التصنيع فيها الزجاج المنصهر يسكب من الفرن وطرح بالتساوي على سرير من القصدير المنصهر. يتم تبريد الزجاج بلطف تحت السيطرة الظروف يصلب الزجاج الذي يتيح للزجاج لقص وتعديل.

### مم كلورس عوامة زجاجية مميزة 5

- %وضوح بصري مع ارتفاع نقل الضوء 89
- على نحو سلس والتشويه سطح مستو مجاناً
- ملفقة بسهولة مثل قص، خفف، مغلقة، المحفور، إلخ
- مواصفات مرنة إلى الحد من فقدان شريحة

### مم شفافة تطفو زجاج حجم متوفر 5

1650x2140mm، 1650x2200mm، 1830x2440mm، 1830x2600mm، 2600x3660mm، 2140x3300mm، 2140x3660mm، 2250x3300mm، 2250x3660mm، 2440x3300mm، 2440x3660mm، وغيرها من أي حجم يمكن أن، تنتج وفقا للعملاء الشرط.

### تطبيق الزجاج تعويم واضحة 5 مم

والأبواب، عميق تجهيز جعل مرآة لوحة، خفف PVC الزجاج المصقول واضح 5 مم يتم على نطاق واسع الاستخدام كقطع لجعل ويندوز. من الزجاج، الزجاج الرقائقي، زجاج معزول، أطل السيراميك الزجاجية، حمض محفورا الزجاج، إلخ.

### معيار نوعية الزجاج تعويم واضحة شفافة

ASTM C 1036 القياسية؛ مستوى الولايات المتحدة الأمريكية 2-EN572 BS ؛ الأوروبية GB11614 ووفقا

## CLEAR FLOAT GLASS TECHNICAL DATA

mm	( kg/m <sup>2</sup> )	Visible Light %		Solar Radiant Heat %				Shading Coefficient (s.c)	U Value (W / M <sup>2</sup> )	Sound Insulation (dB)
		Transmission	Reflectivity	Direct Penetrate	Reflectivity	Absorb	Total Penetrate			
2	5	91	8	87	8	5	88	1.01	5.9	*
3	7.5	90	8	85	8	7	87	1	5.8	30
4	10	90	8	83	8	9	85	0.98	5.8	30
5	12.5	89	8	81	7	12	84	0.97	5.7	31
6	15	89	8	80	7	13	83	0.95	5.7	31
8	20	88	8	76	7	17	81	0.93	5.7	33
10	25	87	8	73	7	20	79	0.91	5.6	35
12	30	86	8	71	7	22	77	0.89	5.6	36
15	37.5	85	8	66	7	27	73	0.84	5.4	38
19	47.5	84	8	62	7	31	70	0.81	5.3	40

for reference only.

## تعويم واضحة الزجاج المستودع



## مصنع لإنتاج الزجاج تعويم واضحة



تعويم واضحة الزجاج التعبئة القوية وسلامة التحميل

