

مم 6.38 الأبيض اللبني مغلفة الزجاج الصين مصنع

نحو 6.38 ملم الأبيض اللبني مغلفة الزجاج

طبقات أبيض حليبي مم 6.38 الزجاج مغلفة تتكون من اثنين، 3 مم [مسح الزجاج المصقول](#) الرهينة بشكل دائم جنباً إلى جنب مع 0.38 مم إينتييرلايير بغب حليبي أبيض عن طريق الخاضعة للرقابة، الضغط العالية و عملية التدفئة الصناعية. نتائج عملية التصفيح "بالألواح الزجاجية عقد معا في حالة الكسر، الحد من خطر وقوع ضرر. مغلفة ويصنف الزجاج "زجاج الأمان بالصف

مم 6.38 الأبيض اللبني مغلفة زجاجية مميزة

أمان عالي

عندما يكون الزجاج مغلفة هجوم من قبل قوة خارجية، فإنه من الصعب أن اخترق لأن الفيلم بغب قوية المثابرة ويمكن أن تستوعب وإضعاف كتلة من الطاقة ملفتة للنظر. حتى لو كان مكسورة، ستلتزم الشظايا إلى إينتييرلايير وعدم التشتت

عزل الصوت

فيلم بغب نوع من يمكن حظر المواد العضوية، والموجات الصوتية. ولذلك، سلامة مغلفة الزجاج يوفر أداء أفضل في عزل الصوت من الزجاج الخالص نفس سمك.

خلق الحس الجمالي إلى بناء

الزجاج الرقائقي مم 6.38 سوف تجميل المباني ومواءمة ظهورهم مع آراء المحيطة التي تفي بالطلب من المهندسين المعماريين


مم 6.38 الأبيض شفاف مغلفة الزجاج المتاحة الحجم القياسي

1830x2440mm، 2140x3300mm، 2250x3300mm، 2140x3660mm، 2250x3660mm، 2440x3300mm، 2440x3660mm، يمكن أن تنتج أي خفض لحجم حسب متطلبات العميل

بغب مم أبيض 6.38 مغلفة الزجاج التطبيق

- الأقسام الداخلية الجدار، دش ضميمة، درايزين الدرج
- شرفة الخارجي، الدرايزين، والمتجر، وممر طويل
- العديد من الآخرين.

أوراق شغافة الزجاج مغلفة 6.38 مم



خط إنتاج الزجاج مغلفة



الأوتوكلاف الزجاج مغلفة



الزجاج مغلقة سلامة التعبئة

