

## واضح خفف من الزجاج المعزول، عديم اللون مختومة الزجاج 6MM + 9A + 8MM إيغو الموردين الزجاج IMMالمزدوج، 23

ما هو المنتج الأكثر فعالية للحد من انتقال الحرارة من الهواء إلى الجو من خلال الزجاج؟ - الزجاج المعزول (إيغ)، المعروف أكثر باسم الزجاج المزدوج (أو المزدوج، والزجاج الثلاثي على نحو متزايد)، يتكون من اثنين أو ثلاثة الزجاج مفصولة غاز الأرجون أو الهواء شغل الفضاء، فإنه يقلل من النفاذية الحرارية، انتقال الصوت، واحتمال التكثيف تشكيل إلى داخل منطقة المعيشة، تلعب تأثير توفير الطاقة. واضحة الزجاج المعزول خفت، تستخدم واحدة قطعة 6 ملليمتر واضح تعويم الزجاج + 9 ملليمتر الفضاء 6mm + 9a + 8mm الجوي +8 ملليمتر واضح الزجاج المقسى مزيج من خلال الألومنيوم المحيطة الإطار و المجفف ختم لاصق الحافة.

### واضح خفف من الزجاج المعزول 6MM + 9A + 8MM فوائد 6

المزجج المزدوج هو الخيار الأمثل كفاءة الطاقة مع فائدة إضافية لتقليل الضوضاء. الفجوة الهواء مختومة بين اثنين من الألواح الزجاجية بمثابة طبقة إضافية من العزل. هذا أضاف المقاومة الحرارية يقلل من كمية الحرارة الهروب في فصل الشتاء ويبقي منزلك أو مكتب في درجة حرارة أكثر راحة. الزجاج المصقول له تأثير عكسي في الصيف، ومنع الحرارة غير المرغوب فيها من المجيء إلى المنزل. هذا العزل الإضافي يقلل الاعتماد على السخانات الصناعية ومكيفات الهواء ويمكن أن يقلل في نهاية المطاف تكلفة الطاقة الخاصة بك.

عندما تكون بالقرب من نافذة، تتأثر راحتك أيضا بدرجة حرارة الزجاج. مع الزجاج المعزول انها اصعب لدرجة الحرارة الخارجية غير المرغوب فيها لنقل من خلال، وترك الجزء الداخلي على مقربة من درجة حرارة الغرفة. وحدة الزجاج المزدوج أيضا يقلل من التكثيف التي يمكن أن تؤدي إلى تشكيل غير صحية.

مختومة الزجاج الزجاج المزدوج فعال في الحد من الضوضاء المتوسطة إلى عالية التردد مثل صوت الإنسان. والفرق في سماكة الزجاج بين الزجاج الداخلي والخارجي وتحسين خفض الصوت إلى أبعد من ذلك.

واضح مزجج مزدوجة المزجج تعتبر خيارا أكثر أمانا بالمقارنة مع الزجاج واحد قياسي. و صفائح من الزجاج هي أصعب بكثير لكسر من واحد وتحديد تشديد الزجاج المعزول لمزيد من الأمان.

### ملليمتر واضح خفف زجاج معزول التطبيق 8 + 9 ملليمتر 6 9

- قطار، سيارة، سفينة، نوافذ الفريزر والأبواب
- واجهات خارجية وجدران الستار.
- داخلي جدار تقسيم جدار، جدار عازلة للصوت
- المنزل، مطعم، الفنادق، مبنى المكاتب، المدرسة، مستشفى، متجر وغيرها من المناسبات تحتاج تكييف الهواء في الأماكن المغلقة.
- آخرين كثر.

المزيد من الخيارات الزجاج المعزول من شركة الزجاج جيمي:

مجموعة واسعة من أنواع الزجاج المختلفة يمكن استخدامها لعملية في الزجاج المعزول:  
الحجم: ماكس: 2500 ملليمتر \* 4000 ملليمتر، مصغرة: 180 ملليمتر \* 350 ملليمتر.  
سميكة. 19 mm و mm 19 سمك الزجاج واحد: تركيبات مختلفة من الزجاج بين 3  
زجاج اللون: واضحة، واضحة جدا، رمادي، الأخضر، الأزرق، البرونزية.  
الزجاج الرفائقي، الزجاج e، نوع الزجاج: الزجاج الملون واضحة، الزجاج المقسى، الزجاج الملون، الزجاج العاكسة، الزجاج المنخفضة  
منخفض الحديد، زجاج طباعة الشاشة، حمض الزجاج المحفور، الخ.  
الألومنيوم فاصل: 6، 9، 12، 16 ملليمتر (1/4"، "11/32"، "1/2"، "5/8").  
فاصل التعبئة: الهواء الجاف، الغاز النيل مثل الأرجون، الخ.  
الشكل: مسطحة ومنحنية.

يمكنك الحصول معزول الزجاج تصميم مخصص الجمع مثل:

[الزجاج العازل. e --واضح منخفض 8mm + 12a + 8mm](#)

ملليمتر ملون عاكس الزجاج. 5 + 5a ملليمتر + 9


ملليمتر واضح تشديد الألواح المزججة مزدوجة. 6 + 6a ملليمتر + 12


ملليمتر منحنى سلامة الزجاج المعزول. 8 + 8a ملليمتر + 12

ملليمتر واضح تعويم الزجاج المعزول. 4 + 4a ملليمتر + 12

مغلقة الزجاج المعزول 6mm + 9A + 8.73mm

**:ملليمتر واضح خفف الزجاج معزول الصورة 8 + a ملليمتر + 9 6**





**:عدم اللون مختومة تطبيق الزجاج المزدوج**



معزول زجاج خطا



معزول الزجاج سلامة التحميل:

