

الزجاج المغلفة 884 الحديد منخفض تشديد مغلفة الزجاج mm متفوقة الجودة 17.52 السلامة الصانع الصين

الحديد منخفضة تشديد الزجاج مغلفة 17.52mm

واضحة جدا خفف من mm الحديد منخفض تشديد الزجاج مغلفة، 17.52 mm جيمي الزجاج تنتج عالية الجودة شهادة سي 17.52 الزجاج مغلفة، 884 سوبر بيضاء خفف من الزجاج مغلفة السلامة. وهي مصنوعة من 2 قطع من 8 ملليمتر واضح جدا الزجاج المقسى مع 4 طبقات من 0.38 ملليمتر بغب أو سغب فيلم. انها سلامة الزجاج الزخرفية، مع نفاذية الضوء السوبر، استخدام ل الراقية الزجاج المباني.

مزايا 884 واضح جدا مغلفة الزجاج

1. سلامة الأمن الزجاج: البنية امتصاص الطاقة من تأثير، مقاومة الاختراق. على الرغم من أن الزجاج قد كسر، لا تزال شطايا الزجاج المستعدين بقوة إلى البنية، والتقليل من خطر إصابات. مثالية للزجاج العلوية

الحد من الصوت: وقد ثبت الزجاج مغلفة ليكون حاجزا ممتازا للضوضاء، وجود أعلى مؤشر خفض الصوت، ويقلل من الضوضاء، 2. وتوفير جو تماما ليلا ونهارا

أوف السيطرة: السبب الرئيسي للتدهور و يتلاشى من المفروشات و الصور هو التفاعل الكيميائي الناجمة عن قصيرة الموجة 3. استيعاب الإضافات في البنية في مغلفة UV. الأشعة فوق البنفسجية الأشعة يمكن للزجاج فحص تقريبا كل هذه الأشعة الضارة.

4 - الحماية من الطقس والكوارث الطبيعية: في المناطق المتقدمة النمو المعرضة للرياح والأمطار الشديدة مثل الأعاصير أو الأعاصير، كثيرا ما تكون المباني تحتاج إلى حماية إضافية، يمكن أن تكون هياكل الزجاج مغلفة بشكل صحيح مصممة لتبقى سليمة تحت تأثير والحفاظ على المغلف من المنزل أو بناء مختومة

5. المتانة: الزجاج مغلفة هو دائم، الحفاظ على لونه والقوة، ويسهل تنظيفها كما الزجاج العادي.

الزجاج غير مغلفة غير قابلة للكسر mm ملامح 17.52

واضح جدا الزجاج المقسى؛ الآخرين المتاحة في 5 ملليمتر واضح جدا الزجاج المقسى، 6 ملليمتر واضح جدا 1mm. نوع الزجاج: 8 [واضح جدا تشديد الزجاج](#)، إلخ MM الزجاج المقسى، 10

2. أنواع الزجاج الأخرى المتاحة في: [8 ملليمتر واضح الزجاج المقسى](#)، 8 ملليمتر الأخضر الزجاج المقسى، 8 ملليمتر البرونزية

الزجاج، 8 ملليمتر الأزرق الزجاج المقسى، 8 ملليمتر الرمادي الزجاج المقسى، 8 ملليمتر عاكس الزجاج المقسى، إلخ

3. الزجاج المكونات المتاحة في: 8 ملليمتر واضح الزجاج المقسى + 1.52 ملليمتر بغب / سغب + 8 ملليمتر واضح الزجاج

المقسى، 8 ملليمتر واضح الزجاج المقسى + 1.52 ملليمتر بغب / سغب + 8 ملليمتر الأخضر الزجاج المقسى، 8 ملليمتر واضح

اللون عاكس الزجاج المقسى، إلخ. mm الزجاج المقسى + 1.52 ملليمتر بغب / 8

4. الحجم: ماكس الحجم في 3300 * 8000 ملليمتر، أي حجم مخصص لتلبية مخصصة المطلوبة.

5. بغب اللون: واضحة، أصفر، أحمر، أي ألوان بانتون.

6. معالجة خاصة: انقطاع، حفر ثقب، حافة مصقول، مشطوف حافة، حافة أوجي، إلخ.

7. شعار يمكن طباعتها.


سوبر بيضاء مغلفة الزجاج mm تطبيقات 17.52

يتم استخدام الزجاج الرقائقي منخفض الرقائقي لتزجيج السلامة والأمن، مما يوفر الحماية على جميع المستويات، ليس فقط للمنازل السكنية، ولكن أيضا للاحتياجات العسكرية ومكافحة الإرهاب.

مغلفة الترا واضح الزجاج هو الأفضل لتطبيقات متعددة الطبقات، وذلك بسبب محتوى الحديد منخفض من الزجاج، وضمان مظهر أبيض محايد حتى في سمك لوحة كبيرة.

مغلقة الملونة ورق الحائط، سيكون أكثر إشراقا مع أولتراكلير منخفض الحديد الزجاج. عندما تكون الألوان التي يتم اختيارها البقاء صحيح في حين يتم حجب السلامة والأمن.

الحديد منخفضة تشديد مغلقة الزجاج السلامة من قبل حيمي الزجاج mmسي شهادة 17.52



Performance data

Material	SGP	PVB	Standard
Performance			
Density (g/cm ³)	0.95	1.07~1.08	ASTM D-792
Coefficient of linear expansion (°C ⁻¹)	10~15x10 ⁻⁵ (-20°C ~32 °C)	4x10 ⁻⁴	ASTM D-696
Tensile strength (Mpa)	34.5	20	ASTM D-638
Tear strength (Tear energy) (MJ/m ³)	50	10-15	ASTM D-638
CSS (Mpa)	>20.7		Du Pont
Elongation (%)	400	275 (ASTM D-412)	ASTM D-638
HDT @ 66 PSI	43°C		ASTM D-696
Haze	<2%	<2	
YID %	<2.5	10-15	(interlayer)
Refractive index	1.5	1.47~1.5	
UV cutoff wavelength (nm)	310	380	
UV screening (%) 3C+0.38+3C	99.98	99.98	

مغلقة الزجاج ورشة عمل



مغلقة الزجاج سلامة التعبئة

