

خفف من 12.76mm 6 + 0.76 + 6mm EVA PVB SGP الصينية عالية الجودة الزجاج الموردین ESG VSG



يتكون الزجاج الرقائقي 12.76 مم من طبقتين من الزجاج المصقول الشفاف 6 مم أو الزجاج المصقول منخفض الحديد 6 مم عملية ضغط عالية وضغط صناعي. تؤدي عملية led عبر التحكم (PVB / SGP / EVA) المرتبط بشكل دائم مع الطبقة البينية التصفيح إلى تماسك الألواح الزجاجية معًا في حالة الكسر ، مما يقلل من خطر الضرر. إذا كان لدى أي مشروع خاص مطلوب للحد الصوتية لصنع PVB من الضوضاء يمكن التفكير في استخدام

من أجل 12.76 ملم انخفاض الحديد واضح جدا الزجاج الرقائقي المقسى الذي يتمتع بأمان أكبر من 12.76 مم من الزجاج الرقائقي العادي الشفاف ، لأن زجاجه أقل شائبة مع معدل انفجار منخفض فقط 1/10000. وإذا كنت بحاجة إلى مزيد من الأمان والأقوى ، فيمكنك التفكير في تسخين الاختبار المبلل عليه.

أو فيلم PVB زجاج مصفح مقسى منقوع بالحرارة مصنوع من زجاجين مقسى (خفف) عن طريق امتصاص نقع الحرارة إيفا ، فيلم يمكن أن يكون الزجاج الرقائقي المقوى المنقوع بالحرارة المسطحة أو الزجاج الرقائقي المقوى المغمور بالحرارة ، الزجاج SGP. الرقائقي الشفاف المقوى بالحرارة ، الزجاج الرقائقي المقوى بالحرارة الملونة ، إلخ.

خاصية الزجاج الرقائقي

- سلامة
- شالخامس مراقبة
- تخفيض الصوت
- لون واضح أو ملون-
- إعادة يجلس الاختراق ويبقى في الزجاج حتى لو تم كسره-



Security

Superstrong impact resistance, hard to be broken.
Can resist the continuous attack of hammers, knives, etc.




Safety

Even if glass breaks, debris will stick to the film, and the broken glass surface will remain clean and smooth.
It effectively prevented the occurrence of debris puncture and penetrating crashes.



UV control

Filtering ultraviolet function not only protects people's skin health, but also makes their valuable furniture and display products get rid of faded doom.



Sund Reduction

PVB interlayer is an effective absorber of sound



Earth quake & Storms

Remains in frame and deter glass shards from flying



Color Lamination

Colored interlayer options are available

التوفر ل 12.76 زجاج مصفح

بند	زجاج مصفح آمن 12.76
اقصى حجم	مم 3300 * 5200
سماكة	مم ، 6 + 0.76 + 6
لون الزجاج	واضح ، واضح للغاية
سماكة (PVB / SGP / EVA)	ملم أو مضاعفات 0.38 مم 0.76
تمت معالجتها	قطع بالحجم ، عمل الحافة ، ثقب الحفر ، الشق ، الانقطاع ، الشعار المطبوع ، إلخ.

تطبيق الزجاج الرقائقي

- الزجاج المنحدر / العلوي
- المتاحف والسجون والمباني الحكومية
- متاجر المجوهرات والبنوك والمطارات
- تطبيقات زجاج الأمان
- المدارس والمستشفيات والفنادق
- الأقسام الداخلية ، مباني المكاتب ، الأرضيات
- آخرين كثير.

الزجاج الرقائقي المقسى مقابل زجاج صلب

الزجاج الرقائقي المقسى مكسور بأمان وقد ينكسر تحت تأثير الكرات الثقيلة ، لكن قطعة الزجاج بأكملها لا تزال متكاملة ، وما زالت الحبيبات الصغيرة تلتصق بفيلم الطبقات. يحتاج الزجاج المقسى إلى قوة تصادم كبيرة للكسر ، بمجرد كسره ، ينفجر الزجاج بأكمله. جزيئات دقيقة لا تعد ولا تحصى ، فقط كمية صغيرة من الزجاج المكسور في الإطار.

IMY GLASS حول مصنع

شنتشن جيمي شركة زجاج المحدودة. تأسست في الصين عام 1993. نحن مندمجون في الإنتاج وبيع أعلى جودة زجاج مع سعر [زجاج زخرفي](#)، LOW E معقول وسرعة التسليم. نحن الإنتاج الرئيسي الزجاج المقسى ، الزجاج الرقائقي ، الزجاج المعزول ، الزجاج [الذكي](#)، مرآة ذات اتجاهين ، والعديد من المنتجات الأخرى ، إلخ [PDLC زجاج فيلم](#) ، U زجاج على شكل حرف



إدارة الجودة المهنية وفريق مراقبة الجودة المهنية الصارمة على كل خطوة الإنتاج والمعالجة لضمان الزجاج عالية sysrerm لدينا الجودة لكل العملاء.

tempering laminating process

Raw Material



Bottero-cutting



Grinding



Tempering



Laminating



Packing



سلامة و أقوى التعبئة و جار التحميل إلى عن على الخاص بك زجاج

.حزمة صناديق خشبية قوية ، محملة بإحكام وثابتة في حاوية ، تأكد من عدم وجود الضرر أثناء النقل البحري



نحن نقوم بتصدير أكثر من 85 دولة ونغطي أكثر من 500 عميل ، وذلك بفضل منتجاتنا عالية الجودة وفريقنا المحترف وعمالنا المخلصين.

Our Sales Team



Our Clients

