




الصين مصنع مخصص عالية الجودة الحرارة فائقة واضحة تعزيز الموردین بلوري الزجاج شبه المقسى الملونة متجمد

الزجاج الرقائقي شبه المقسى التي تستخدم لوحة واحدة من الزجاج شبه المقسى المنخفض PVD oloed انخفاض الحديد متجمد ج PVB الملون ، الزجاج الرقائقي PVB بالحديد مع لوحة واحدة فائقة الوضوح بالحرارة الزجاجية المقوية الرابطة مع طبقة من فيلم الملون مصنوع يستخدم أكثر وأكثر شعبية في الديكور الداخلي والخارجي الحديث ، مثلنا [الحائط الساتر الزجاجي](#) مطهر زائف، [درايزين](#) زجاجي، زجاج كوة ، جدار تقسيم زجاجي وما إلى ذلك.



لماذا تختار الزجاج المصقول منخفض الحديد (الزجاج المصقول عالي الوضوح) لصنع الزجاج الرقائقي الملون؟
لأنه يستخدم فائق الوضوح [زجاج مصقول منخفض الحديد](#) لجعل اللون يبدو أكثر جمالا ، أكثر سطوعا أكثر راقية من استخدام الزجاج المصقول العادي الشفاف.



لماذا استخدم زجاج بلوري لصنع الزجاج الرقائقي الملون؟

استخدم لوحًا واحدًا زجاجًا بلوريًا مع زجاج شفاف آخر لجعل الزجاج الرقائقي الذي يجعل الزجاج الرقائقي الملون أكثر جمالاً / شفافية

.ضبابية ، والحفاظ على الخصوصية حماية ولكن الحفاظ على نفاذية الضوء



لماذا استخدم الزجاج المقوى بالحرارة / الزجاج شبه المقسى بدلاً من الزجاج المقسى بالكامل؟

بسبب الزجاج المقوى بالحرارة / الزجاج شبه المقسى الذي لن يحدث مشكلة انفجار ذاتي ، لأنه بدون مشكلة انفجار ذاتي ، فإنه عادة ما يجعل الزجاج الرقائقي المقوى بالحرارة أو الزجاج المعزول شبه المقسى ، يستخدم على نطاق واسع للمكان الذي يتطلب ارتفاعاً الأمان.

يتراوح الضغط الانضغاطي السطحي للزجاج شبه المقسى بين 24 ميجاباسكال و 52 ميجاباسكال ، والضغط الانضغاطي السطحي للزجاج المقسى أكبر من 69 ميجاباسكال. عملية إنتاج الزجاج شبه المقسى هي نفس عملية الزجاج المقسى ، باستثناء أن ضغط الرياح في محطة التبريد مختلف ، وقدرة التبريد أقل من الزجاج المقسى ، تكلفة الزجاج المقوى بالحرارة التي أكثر باهظة الثمن من الزجاج المقسى بسبب وقت معالجة التبريد يستغرق وقتاً أطول.

:مواصفات الزجاج الرقائقي

بند	الزجاج الرقائقي PVB الملون
-----	-------------------------------

سمك المتاحة:	طبقة مزدوجة: 4 + 4 مم ، 5 + 5 مم ، 6 + 6 مم ، 8 + 8 مم ، 10 + 10 مم ، 12 + 12 مم ، " 3/4 " ، " 5/8 " 1/2 إلخ. طبقة ثلاثية: 6 + 6 + 8 + 8 مم ، 6 + 8 مم ، 10 + 10 + 10 مم ، إلخ .
الحجم متوفر	شكل مسطح: الحد الأدنى 300x300mm ، الحد الأقصى: 3000x12000mm (يعتمد على سمك الزجاج) الشكل المنحني: نصف القطر الأدنى 460mm ، 2440x5500mm ،
اللون	رمادي ، أزرق ، أخضر ، برونزي ، أصفر ، برتقالي ، أحمر ، أبيض ، والعديد من الألوان الأخرى حسب لون بانتون أو رقم لون Ral
المميزات	الديكور ، حماية الخصوصية ، الأمان ، تقليل الضوضاء ، تقليل الحرارة ، وما إلى ذلك
تمت معالجتها	قطع بالحجم ، حفر ثقوب ، شق ، قطع ، إلخ ،
جودة	CE & SGCC
تطبيق	نافذة ، باب ، درايزين ، حاجز ، واجهة ، كوة ، وغيرها الكثير
صفحة	قفص تصدير الخشب الرقائقي القياسية


الملونة شبه خفف تطبيق الزجاج الرقائقي PVB

تستخدم على نطاق واسع لتزيين المباني الداخلية والخارجية مثل نافذة ، باب ، درايزين ، حاجز ، واجهة ، كوة ، وغيرها الكثير



كيف نراقب جودة الزجاج الرقائقي عالي الجودة؟

أولاً ، لضمان الجودة العالية ، يتم استخدام المواد الخام عالية الجودة لصنعها ، واستخدام الزجاج المصقول عالي الجودة والعلامة أو العلامة التجارية الدولية حسب العملاء المطلوبين ، ثانيًا ، لدينا قسم مراقبة جودة احترافي صارم للغاية في PVB التجارية الصينية كل الخطوة المجهزة ، ثالثًا ، بعد الانتهاء من الإنتاج ، يقوم مفتش الجودة لدينا بفحص كامل للزجاج بالكامل للتأكد من أن جميع الزجاج عالي الجودة ، وفي النهاية ، لضمان السلامة ، استخدم قسم التعبئة الاحترافي لدينا صندوقًا خشبيًا عالي الجودة حديثًا وأقوى مع حزام لتعبئة الزجاج لضمان أي طريقة الشحن عن طريق البحر أو عن طريق الجو ، الخ



لماذا اخترتنا؟

.بنيت شركتنا على 1993 سنة ، مع 27 عامًا من الخبرة في إنتاج الزجاج المختلفة يمكننا مطابقة الزجاج الخاص بك المطلوب

ALIBABA بصفتنا أحد موردي الذهب الذين حصلوا على شهادة من

(أمريكا) SGCC و TUV التي تختبرها CE لقد حصل زجاجنا الرقائقي عالي الجودة على شهادة

.مع معدات المنتج المتقدمة ، والموظفين الخاصين ، ونظام إدارة الجودة

لدينا قسم مستقل لفحص الجودة ، وسيتم فحص جميع الزجاج ثلاث مرات على الأقل قبل التحميل ، للتأكد من أن كل الزجاج الذي نشحنه قد فاز "ر لديك أي مشكلة في الجودة

مع قسم التعبئة المهنية حسب طلب العملاء لتصميم التعبئة والتغليف والتحميل لضمان الشحن لمسافات طويلة عن طريق البحر أو عن طريق الجو .

.لدينا فريق خدمة محطة واحدة ، يمكن أن تليي أي متطلباتك