





21.52 سلامة تشديد مغلفة الزجاج حديدي المورد

بغض النظر عن مكان وجودنا، فمن الأكثر شيوعاً لرؤية حديدي الزجاج الآن، بدلا من حديدي ملموسة أو حديدي الخشب. لأن الزجاج سلامة حديدي يمكن إضافة متعددة الوظائف إلى المبنى، جعل المبنى أكثر جاذبية. ونحن نتج العديد من أنواع مختلفة 21.52 خفف من الزجاج مغلفة لدرايزين، مثل:

شكل: شقة السلامة مغلفة الزجاج درايزين، منحنى تشديد مغلفة الزجاج درايزين

البيئية: أي لون **مغلفة الزجاج**، دوبونت سغب مغلفة الزجاج، إيفا مغلفة الزجاج

اكتب: عديم اللون صلابة مغلفة الزجاج، الحديد منخفض تشديد مغلفة الزجاج، **سانديلاستيد خفف من الزجاج مغلفة**، شاشة الطباعة تشديد الزجاج مغلفة، محكم الزخرفية سلامة مغلفة الزجاج



خفف من الزجاج الرفائقي لبناء حديدي؟ لماذا استخدام 21.52

سلامة عالية. مقارنة مع الزجاج العائم العادي أو متجانسة الزجاج المقسى، والزجاج مغلفة هو أكثر من ذلك بكثير السلامة، لأن قطعتين الزجاج السندات معا يمكن أن تحمل أثقل قوة خارج، وليس من السهل كسر، وحتى يتم كسر الزجاج، والشظايا الزجاج ستلتزم على البنية، لن تبعثر على إيذاء البشر.

إضافة وظيفة متعددة الوظائف إلى المبنى. في يد واحدة، تصميم مختلف ومختلفة لون مغلقة الزجاج يمكن تجميل حديدي، جعلها تنسجم مع المحيطة. في ناحية أخرى، نوع مختلف الزجاج مغلقة يمكن أن تتطابق مع متطلبات العملاء المختلفة، مثل [واضحة تشديد الزجاج الرفائقي](#) يمكن التأكد من ارتفاع نفاذية الضوء، بحيث يمكن رؤية مشهد خارج بوضوح حتى الجلوس [21.52mm](#) بالشاشة الحرارية الزجاج الرفائقي الزخرفية، فإنه 21.52mm داخل. ولكن ل 21.52 ملليمتر ساندبلاستيد خفف من الزجاج مغلقة أو 21.52 يمكن إخفاء المواد مثل الخرسانة وراء الزجاج، لن تظهر إلى الخارج.

تشديد الزجاج مغلقة حديدي؟ 21.52mm حيث يمكنك استخدام 21.52

و 21.52 ملليمتر سلامة التصفيح الزجاج يمكن استخدامها في أي مكان، مثل سكني الزجاج شرفة السور، [سلام الدرابزين الزجاج](#) [شبه منحرف](#)، منحنى درج زجاج بلوري منحنى، درابزين الزجاج الأمن مركز للتسوق، في الهواء الطلق الزجاج سطح الدرابزين، الدرابزين الزجاج المنحني على شاطئ البحر، سلامة الزجاج تجمع السياح، فناء الزجاج المسطح درابزين، الخ



الدرايزين الزجاج مغلقة من قبلنا؟ لماذا تشتري 21.52mm

للمنتج:

- يمكننا تلبية أي متطلبات العملاء، مثل الحفر ثقوب و القواطع لتناسب مع المقاوم للصدأ التجهيزات، حواف مصقول لتجنب حواف حادة تؤذي البشر، العرف خفض حجم لتلبية تصميم المهندس المعماري، الخ حجم التسامح هو ،mm والثور؛ يمكننا أن نعمل جامبو حجم الزجاج مغلقة، الحد الأقصى لحجم يمكن أن تصل إلى 3000 * 8000 1mm و رسكو؛ years والثور؛ لدينا الزجاج المقسى مغلقة تمت الموافقة عليها من قبل سي و إسو، نقدم على الأقل ضمان 15

للخدمة:

- وقت الإنتاج خلال 15 أيام بعد تأكيد النظام، بعض أمر عاجل يمكن تطبيق النهاية خلال 10 أيام
- جميع حزمة الزجاج في صناديق الخشب الرقائقي تصدير قوية مع حزام معدني، لتجنب أي كسر أثناء النقل لمسافات طويلة
- خدمة محطة واحدة من تأكيد الطلب على تسليم الزجاج إلى موقع البناء، ويمكن القيام به تماما من قبلنا
- أي متطلبات العملاء الأخرى الخاصة يمكن 100% الوفاء

