


الصين مصنع 3/8 باب من الزجاج المقسى ، 1/2 الزجاج المقسى الشفاف ، الزجاج المقسى للباب

والذي ينتج بواسطة زجاج ، ESG زجاج مقوى أو باب زجاجي 1/2 ، 3/8 led مم ، [لوحة باب من الزجاج المقوى 12 مم](#) ، وكال 10 خام عالي الجودة للغاية ، مع قطع ممتاز ، وحواف وأعمال عملية أخرى ، ثم الذهاب مع حرفة معالجة تقسية صارمة ، تأكد من أداء إلى 1/1000. إنها خيارات ممتازة لاستخدامات مشاريع الأبواب المختلفة ، مثل [باب low e xplosion](#) قوة عالية ، ويصل معدل [زجاجي منزلق](#) ، فتح الباب الزجاجي ، مخزن باب الزجاج المقسى ، [دش زجاج الباب](#) ، وما إلى ذلك وهلم جرا




أدناه نشارك بعض المشاريع استخدام صورنا الزجاجية من 3/8 ، 1/2 فتح باب زجاج مقسى ، باب منزلق ، وباب الاستحمام:



بالنسبة للأبواب الزجاجية ، توجد ثقوب ، وقواطع ، وشقوق ، ونحتاج إلى التثبيت عن طريق تركيب الزجاج ، ولدى شركتنا قسم سلسلة توريد محترف للغاية والذي سيتولى مسؤولية توريد تركيبات الزجاج وتلبية متطلبات العملاء المختلفة ، وتوفير خدمة محطة واحدة لمساعدة عملائنا أكثر ملاءمة.

تركيب باب زجاجي عادي:



تركيب باب دش زجاج مقسى:



مواصفات 1/2 ، 3/8 الزجاج المقسى للباب

شكل زجاجي	شكل مسطح ومنحني
نوع الزجاج	مم ، زجاج مقوى 12 مم ، زجاج مقسى للباب 10
السماعة المتاحة	مم ، 12 مم ، أو 3/8 ، 1/2 ؛ سمك أخرى مثل 15 مم ، 19 مم 10
التصميم المتاح	للحصول على نفاذية عالية للضوء ، يكون لديك زجاج شفاف وزجاج فائق الوضوح - - للديكور ، زجاج ملون ، زجاج منقوش ، زجاج مركب ، زجاج مضلع ، حرير الزجاج المطبوع ، إلخ. - للخصوصية ، لديك زجاج بلوري ، زجاج محفور ، زجاج ذكي ، إلخ. - تصميم مخصص آخر
أعمال التجهيز	قطع في الحجم ، ثقب الحفر لمقبض الباب الزجاجي المقسى ، قطع الشقوق لمفصلات الباب الزجاجي المقسى ، قواطع للرقع ، معالجة مخصصة أخرى ، وتساعد في التثبيت على منتجات الأبواب النهائية إذا لزم الأمر ملف الألمنيوم للتزيين.

لماذا تختار باب الزجاج المقوى منا؟

- 1) حدد درجة تعويم من الزجاج مع عدم وجود فقاعات بدون رقائق ، وخدوش صفر وأداء سطح مستو مثالي.
- 2) معدل (آلة التقسية المتقدمة الخاصة بنا لضمان جودة الزجاج المقسى للباب الخاص بنا ، مع توحيد ضغط المزاج الرائع ، ينخفض الانفجار الذاتي إلى 0.1 % ، أو مغلق إلى 1/10000 أو صفر عند استخدام الزجاج المصقول منخفض الحديد المقسى بعد اختبار نزع الحرارة.
- 3) تأكد من دقة الحجم والسمك وعملية العملية عند التسليم ، (ISO9001 3) مراقبة الجودة الصارمة وفقاً لمعيار
- 4) استخدم صناديق الخشب الرقائقي القوية الجديدة المخصصة مع الفلين منفصلة وغشاء بلاستيكي مغطى بالكامل بالخارج لضمان سلامة التحميل وتجنب الانكسار عند النقل البحري.
- 5) توفير تركيبات زجاجية عالية الجودة مثل مقبض مادة الفولاذ المقاوم للصدأ 304 ، يتوقف باب الفولاذ المقاوم للصدأ ، ويقع الفولاذ المقاوم للصدأ للاستخدام الدائم والتركيب المريح.

لدينا تدفق إنتاج الزجاج المقسى الاحترافي ، كل خطوة سيكون لها محترفون يتحكمون بالجودة بجدية



نقوم بفحص الثقوب ، والحواف ، والأخاديد بواسطة تركيبات الزجاج ، وفحص الحجم ، وسمك الزجاج المقسى 10. مم للباب بأدوات احترافية ، قطعة قطعة ، نتأكد من أن كل زجاج في يد عملائنا سيكون مثاليًا



للأبواب وخارج الحاوية ، تأكد من ESG في الختام ، العبوات القوية مع تطهير محترف للغاية على منتجات زجاج
أن كل شحنات في يد عملائنا ستكون آمنة .

