

الشركة المصنعة للصين زجاج مضاد للانعكاس 2 مم

حوالي 2 مم ع الزجاج

مم ع طلاء الزجاج، كما ندعو [زجاج مضاد للانعكاس](#)، يتم اعتماد الزجاج غير العاكسة، متقدمة ماغي الأخرق تكنولوجيا طلاء الفراغ، 2 دهان بصريات النانو الفيلم متعدد الطبقات على سطح الزجاج، ويمكن أن يعزز منافذه من [الزجاج المصقول واضح 2 مم](#) من 91 في المائة إلى أكثر من 96% وانعكاسيه من 8% إلى أقل من 2 في المائة، عن أمثلة، أربع طبقات ع الفيلم على أسطح مزدوجة، يمكن أن تكون منافذه عبر 98 %، انعكاسية يمكن أن يكون أقل 1%، لا تعكس وطائش المضادة الضوء، فإنه يجعل الصورة أكثر وضوحاً مع ضوء قوي ويحسن سطوع الشاشة لحماية عينيك.

مم ع الزجاج مميزة 2

- معدل نقل الضوء أعلى من 96% (الحد الأقصى: 99.5%)، تعويم واضحة عادي 2 مم زجاج 91 في المائة فقط، ولذلك فمن الزجاج الأكثر شفافية في العالم.
- انعكاسية من 8 في المائة من مم 2 مشترك تعويم الزجاج، وانخفض إلى أقل من 2 في المائة (دقيقة: 0.2%)، وفعالية تضعف العيوب الناتجة عن الضوء القوى وراء الصور، والاستمتاع بصورة واضحة أكثر نوعية.
- الأشعة فوق البنفسجية نفاذية طيفية > 3%، وفعالية كتلة تضر شعاع فوق البنفسجي للعيون.
- ممتازة والمقاومة البيئية الأداء، يمر مقاومة الأحماض والقلويات، ومقاومة المذيبات، دورة درجة، hardness≥7H الصفر ممتازة الحرارة، واختبار درجة الحرارة العالية، والغشاء طبقة قد لا واضحة التغيير.

مواصفات الزجاج 2 مم ع

الحجم: ماكس: 1600 مم * 2800 مم، الحد الأدنى: 200 ملم * 200 ملم، يمكن أن تنتج أي حجم مخصصة

أكثر، نفاذية AR فيلم هيك: ع يمكن أن يكون طلاء مفرد أو مزدوج أو متعدد الطبقات، أنتجت وفقا للعملاء متطلبات، الفيلم طبقة الضوء أعلى وأدنى انعكاس


والزجاج المصقول واضح 2 مم AG بالمقارنة مع الزجاج 2 مم

مسح الزجاج المصقول	زجاج مقاوم التوهج	زجاج مضاد للانعكاس	العناصر
المنتج قاعدة أساسية لمعظم المنتجات الزجاجية المشتركة	أدلى الكيميائية متآكلة على سطح الزجاج	أدلى به طلاء بصريات النانو الفيلم متعدد الطبقات على سطح الزجاج	عملية
ع الزجاج (أقل من 2 في المائة) > مسح الزجاج المصقول < AG الزجاج			
مسح الزجاج المصقول (حوالي 91 في المائة) > ع الزجاج < AG الزجاج			
ع الزجاج < AG مسح الزجاج المصقول > الزجاج			
التكلفة			


ممع الزجاج التطبيق 2

شاشة الزجاج، والزجاج، ومراقبة جهاز الكمبيوتر صك زجاج شاشة LCD زجاج مضاد للانعكاس 2 مم قطع بحجم عادة، وتستخدم ك تعمل باللمس، زجاج إطار الصورة الطبية، زجاج إطار الصورة أداة زجاجية، إلخ. أو لجعل الانعكاس المنخفض السلامة [الزجاج مغلفة](#)، استخدام شاشة عرض في الهواء الطلق، ومعرض مجلس الوزراء الزجاج، الزجاج العرض العسكري لوحات، إلخ.

زجاج مقاوم التوهج مقارنة بزجاج مضاد للانعكاس



تعويم واضحة الزجاج مقارنة بزجاج مضاد للانعكاس



مصنع لإنتاج الزجاج انعكاس منخفض



تحميل سلامة الزجاج

