

الصين نوعية تيمبيرابل 8 مم تعويم عديم اللون الزجاج الشركة المصنعة

حول الزجاج المصقول عديم اللون

عديم اللون الزجاج المصقول، أيضا دعوة الزجاج المصقول واضح، الزجاج المصقول شفافة، امسح الزجاج الملدن، الأساسية المنتج الأساسي لمعظم المنتجات الزجاجية الشائعة، وهو مستمد من عملية التصنيع فيها الزجاج المنصهر يسكب من الفرن وطرح بالتساوي على سرير من القصدير المنصهر. يتم تبريد الزجاج بلطف تحت السيطرة الظروف يصلب الزجاج الذي يتيح للزجاج لقص وتعديل.

مم تعويم عديم اللون زجاج مميزة 8

- %وضوح بصري مع ارتفاع نقل الضوء 88
- لا توجد فقاعات، لا خدوش، مع تشويه سطح أملس شقة مجاناً
- ملفقة بسهولة مثل قص، خفف، مغلقة، المحفور، رسمت، إلخ.
- مواصفات مرنة إلى الحد من فقدان شريحة

مم تعويم عديم اللون الزجاج المساحة المتوفرة 8

1650x2140mm، 1650x2200mm، 1830x2440mm، 1830x2600mm، 2600x3660mm، 2140x3300mm، 2140x3660mm، 2250x3300mm، 2250x3660mm، 2440x3300mm، 2440x3660mm، وغيرها من أي حجم يمكن أن تنتج وفقا للعملاء الشرط.

تطبيق زجاج عديم اللون تعويم 8 مم

الزجاج المصقول شفافة 8 مم يتم على نطاق واسع الاستخدام كقطع لجعل النوافذ والأبواب مباشرة، عميق تجهيز جعل [الزجاج الشفاف](#)، [سلامة عديم اللون مغلقة الزجاج](#)، واضحة وحدات معزولة الزجاج، والخزف أطل زخرفة الزجاج، واضحة محفوراً حمض الزجاج، وغيرها من أجل البناء والأثاث.

معيار نوعية الزجاج تعويم واضحة

ASTM C 1036 القياسية؛ مستوى الولايات المتحدة الأمريكية 2-BS EN572؛ الأوروبية GB11614 ووفقا

CLEAR FLOAT GLASS TECHNICAL DATA

mm	(kg/m ²)	Visible Light %		Solar Radiant Heat %				Shading Coefficient (s.c)	U Value (W / M ²)	Sound Insulation (dB)
		Transmission	Reflectivity	Direct Penetrate	Reflectivity	Absorb	Total Penetrate			
2	5	91	8	87	8	5	88	1.01	5.9	*
3	7.5	90	8	85	8	7	87	1	5.8	30
4	10	90	8	83	8	9	85	0.98	5.8	30
5	12.5	89	8	81	7	12	84	0.97	5.7	31
6	15	89	8	80	7	13	83	0.95	5.7	31
8	20	88	8	76	7	17	81	0.93	5.7	33
10	25	87	8	73	7	20	79	0.91	5.6	35
12	30	86	8	71	7	22	77	0.89	5.6	36
15	37.5	85	8	66	7	27	73	0.84	5.4	38
19	47.5	84	8	62	7	31	70	0.81	5.3	40

for reference only.

مستودع الزجاج تعويم عديم اللون



تعويم خط إنتاج الزجاج



تعويم الزجاج قفص خشبي قوي التعبئة



تعويم الزجاج سلامة التحميل

