

# الشركة المصنعة "الظلام رمادي ملون تطفو زجاج" 5 مم "الصين الصف جودة عالية"

## حول الزجاج المصقول لون ملون

زجاج ملون تطفو يسمى أيضا لون الزجاج المصقول، تنتج عن طريق إضافة أكاسيد معدنية أثناء تصنيع الزجاج المصقول واضح. زجاج ملون يمتص وإعادة يشع الطاقة الشمسية خفض الحرارة، وتوفير التكلفة التحكم في المناخ تتسم بالكفاءة. كما أنه يقلل من وهج الشمس وجذابة من الناحية الجمالية.

## ألوان زجاج ملون تطفو

برونز، رمادي داكن، رمادي اليورو، أخضر داكن، و الأخضر، الأزرق الداكن، الأزرق فورد، أسود، إلخ

## رمادي داكن تعويم زجاج ملون

الزجاج المصقول غراي نوع من الزجاج المصقول الملون أو الزجاج المصقول الملون. بسبب لونه الخاص، أصبح الزجاج المصقول رمادي ملون زجاج زخرفية مستخدمة على نطاق واسع

## مصنع شنتشن 5 مم تعويم رمادي داكن زجاجية مميزة

- حماية الأثاث و أثاث من يتلاشى.
- الحد من الطاقة الشمسية وهج و انتقال الحرارة.
- توفر درجات متنوعة مراقبة الطاقة الشمسية والاقتصاد في استهلاك الطاقة.
- مثالية قص، بنت، خفف، عززت الحرارة ومغلقة.

## الصين تعويم رمادي داكن 5 مم مصنع الزجاج حجم متوفر

إلخ، يمكن، 2140x3300mm، 2250x3300mm، 2140x1650mm، 2440x1650mm، 2140x3660mm، 2440x3300mm، أن تنتج أي حجم مخصصة كمتلقية الطلب الخاص بك.

## الشركة المصنعة للصين 5 مم تعويم رمادي داكن الزجاج سمك متاح

سمك متاح عن 4 مم، 5 ملم، 5.5 مم، 6 مم، 8 مم، 10 مم... إلخ. إذا تم تأكيد طلبك، لا تترددوا في الاتصال بنا للتأكد إذا كانت متوفرة في المخزون.

## الصين مورد 5 مم رمادي داكن ملون تطغو الزجاج التطبيق

- الاستخدام الخارجي للنوافذ، الأبواب، وشرفه، والحائط الساتر، إلخ.
- شاشات الزجاج، أقسام، الدرايزينات، إلخ.
- الأثاث مثل قمم جدول، يعرض، الرفوف، إلخ.

## شنتشن 5 مم رمادي داكن تعويم زجاج ملون

وقت التسليم: في غضون 5-10 أيام بعد استلام إيداع  
L/C، يونيون، دفع طريقة T/T  
عينة: متاح

## الصين 5 ملم الزجاج المصقول رمادي داكن



## مم تعويم رمادية الزجاج بيانات الأداء 5

### Tinted Float Glass Performance Data

| Color       | Thickness | Visible Light Transmittance | Visible Light Reflectance | UV Light Transmittance | Direct Sunlight Transmittance | Direct Sunlight Reflectance | Total Solar Transmittance | Shading Coefficient (SC) | SHGC  | K Value (Summer Daytime) | K Value (Winter Night) |
|-------------|-----------|-----------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|-------|--------------------------|------------------------|
| Euro Bronze | 5mm       | 51.94%                      | 6.44%                     | 14.52%                 | 51.78%                        | 6.69%                       | 62.50%                    | 0.70                     | 0.84  | 5.640                    | 5.272                  |
|             | 6mm       | 47.15%                      | 6.73%                     | 11.83%                 | 46.87%                        | 6.79%                       | 58.83%                    | 0.66                     | 0.83  | 5.606                    | 5.243                  |
| Euro Grey   | 5mm       | 51.66%                      | 6.36%                     | 20.29%                 | 49.19%                        | 6.43%                       | 60.63%                    | 0.68                     | 0.84  | 5.623                    | 5.272                  |
|             | 6mm       | 45.24%                      | 6.06%                     | 16.47%                 | 42.98%                        | 6.15%                       | 56.11%                    | 0.63                     | 0.84  | 5.582                    | 5.243                  |
|             | 5mm       | 47.90%                      | 6.77%                     | 19.87%                 | 46.96%                        | 6.75%                       | 58.91%                    | 0.66                     | 0.84  | 5.606                    | 5.272                  |
| Dark Grey   | 6mm       | 41.96%                      | 6.59%                     | 15.54%                 | 41.37%                        | 6.53%                       | 54.82%                    | 0.62                     | 0.83  | 5.569                    | 5.243                  |
| Light Blue  | 5mm       | 71.07%                      | 7.78%                     | 26.60%                 | 53.99%                        | 6.94%                       | 64.07%                    | 0.72                     | 0.654 | 5.272                    | 5.843                  |
|             | 6mm       | 67.74%                      | 7.69%                     | 24.13%                 | 50.67%                        | 6.96%                       | 61.61%                    | 0.69                     | 0.632 | 5.243                    | 5.808                  |
| F-Green     | 5mm       | 74.60%                      | 8.03%                     | 24.54%                 | 48.75%                        | 6.67%                       | 60.26%                    | 0.68                     | 0.619 | 5.272                    | 5.843                  |
|             | 6mm       | 71.36%                      | 7.66%                     | 20.22%                 | 43.72%                        | 6.35%                       | 56.60%                    | 0.64                     | 0.586 | 5.243                    | 5.808                  |

For reference only

### تعويم مصنع لإنتاج الزجاج



### تعويم تغليف الزجاج



تطبيق الزجاج تعويم رمادي داكن في خزانة

