

الصين مم 5 مم 6 مم 8 مم 10 مم 12 مم 15 ملم خفف منحنى زجاج المورد

حول الزجاج المنحنى

خفف من الزجاج المنحنى يتم إنتاجه عن طريق العفن تشكيل من التحكم بكمبيوتر وسريعة ثم التبريد، وهي تمتلك الخصائص لكل بنت الزجاج الساخن و [خفف من الزجاج](#).

خفف منحنى زجاج مميزة

- في حالة الكسر الجسيمات صغيرة وغير مؤذية نسبيا بالمقارنة مع الحاد الشظايا الناجمة عن كسر الزجاج الملدن.
- عملية تخفيف كما يقلل كثيرا من خطر الكسر الحراري.
- أقوى يصل إلى خمس مرات من الزجاج الملدن لنفس سمك، يجعلها سلامة مثالية أو الزجاج الأمن.
- كافة العمل المنجز على منحنى خفف من الزجاج (الميل، والقطع، والحفر، إلخ) ويجب أن يتم قبل تلميع.
- يسمح للمهندسين المعماريين والبنائين الحصول على نطاق أكبر بكثير في استخدام الزجاج في المباني.

الزجاج المنحنى مواصفات

سمك: مم 5 مم 6 مم 8 مم 10 مم 12 مم 15 ملم 19 مم

الحجم: ماكس: 5600 مم * 2400 ملم، ميني: 400 * 600 مم

ميني دائرة نصف قطرها 5-6 مم: 1000 مم

ميني دائرة نصف قطرها 8-12 مم: 1500 مم

ميني دائرة نصف قطرها 15-19 مم: 2000 مم

اللون: مسح، الترا رمادية واضحة، الأخضر، والأزرق، والبرونزية

النوع: فردي أو مغلقة أو محفوراً حمض واضحة، وملون، وتعكس، معزول، شاشة الطباعة، انخفاض زجاج ه، إلخ.

الزجاج المنحنى التطبيق

- الإطار وستارة الجدار نظم
- الجبهات متجر ومول
- أقسام ودش مرفقات

- الدرايزينات ومصعد مرفقات
- مناور، خزائن، المنحدر الزجاج
- العديد من زجاج السلامة الأخرى

ورشة الزجاج المنحنى



الصين منحنى آلة الزجاج



الصين منحنى زجاج السلامة تحميل

