

الصين جودة عالية 5 مم اليورو غراي مغلقة بزجاج عاكس للموزعين

اليورو 5 مم رمادي معدني مغلف بالزجاج، وأيضا اسم 5 مم اليورو رمادية تعكس الزجاج، أيضا اسم عنصر التحكم في الطاقة الشمسية الزجاج، وأنها تستخدم تكنولوجيا الرسوم التعويضية (ترسب البخار الكيميائي) الذي ينشئ طبقة واحدة أو أكثر من المعادن أو سبائك معدنية الفيلم مركب كيميائيا مغلف موحدة تماما على سطح الزجاج لتغيير الخصائص البصرية للزجاج لتلبية شرط معين... كما هو الرهينة هذه الطبقة الكيميائية الصلبة تماما للزجاج، الزجاج عاكس يمكن أن تكون قطع، بنت، تطف الحرارة عزز ومغلقة دون التأثير على الطلاء.

زجاج عاكس كواحدة من [زخرفة الزجاج](#) تم شعبية لاستخدامها في بناء لوحة واحدة دائماً استخدامها لنافذة، أو أحرز مغلقة زجاج عاكس، معزول زجاج عاكس لاستخدامها في إطار الإضاءة والحائط الساتر والأخرى مساحة المبنى.

مواصفات الزجاج عاكس:

سمك: 4 مم، 5 ملم، 5.5 مم، 6 مم، 8 مم، إلخ.

إلخ. ، 3660mmx الحجم: 2140 * 3300 مم، 2250 * 3300 مم، 2140 * 1650 ملم، 2440 * 1650 ملم، 2140

لون: واضحة والبرونزية اليورو، والبرونزية الظلام، رمادي داكن، رمادي اليورو، أخضر داكن، و الأخضر والأزرق الداكن، والأزرق فورد، إلخ.

مغلقة بزجاج عاكس ميزة على الإنترنت:

- 1) ارتفاع الضوء المرئي يحيل بها معدل، يعكس انخفاض معدل، يشع انخفاض معدل ($0.1 > \theta$).
- 2) تجنب التلوث الصوتي وبناء البيئة الإيكولوجية الجيدة.
- 3) التحكم إشعاع الطاقة الشمسية بشكل فعال، كتلة الآن الأشعة تحت الحمراء، حفظ النفقات مكيفات الهواء في الصيف، احفظ تدفئة المصروفات في فصل الشتاء، يكون تأثير جيد للحرارة صون وحفظ الطاقة.

تطبيقات الزجاج عاكس الحرارة:

1. [ويندوز](#)، ستارة الجدران والمباني الشاهقة، إلخ.
2. skylight، والسقف، وشرفه،
3. الزجاج شاشات الأقسام، [ديرايزين](#)، الجدران، إلخ.

5 ملم "الزجاج عاكس الرمادي اليورو" يمكن أن تم تجهيزها على أي نوع الزجاج؟

5 مم اليورو غراي عاكس [خفف من الزجاج](#)

رمادي اليورو 5 مم + 5 عاكس مغلقة الزجاج

5 + 5 مم "رمادي تعكس اليورو" خفف [الزجاج مغلقة](#)

5 + 5 ألف 9 ألف + + + 12 ألف 5 مم اليورو غراي العاكسة [زجاج معزول](#)


Online Coated Reflective Glass Performance Data

Color	Thickness	Visible Light Transmittance	Visible Light Reflectance	UV Light Transmittance	Direct Light Transmittance	Direct Sunlight Reflectance	Total Solar Transmittance	shading coefficient (SC)	RHG	K Value (Summer Daytime)	K Value (Winter Night)
Euro Bronze	5mm	25.78%	16.60%	2.73%	35.79%	14.70%	47.73%	0.54	0.505	5.272	5.843
	6mm	20.45%	16.32%	2.03%	29.70%	14.85%	43.08%	0.48	0.463	5.243	5.808
Euro Grey	5mm	24.96%	15.62%	3.86%	32.98%	14.02%	45.76%	0.51	0.488	5.272	5.843
	6mm	21.26%	15.36%	3.06%	28.01%	13.37%	42.15%	0.47	0.457	5.243	5.808
Dark Grey	5mm	24.93%	17.13%	4.68%	32.67%	15.22%	45.24%	0.51	0.482	5.272	5.843
	6mm	20.82%	14.09%	3.50%	27.39%	12.71%	41.83%	0.47	0.455	5.243	5.808
Light Blue	5mm	28.47%	31.89%	4.39%	30.29%	22.01%	41.80%	0.47	0.445	5.256	5.824
	6mm	25.33%	31.63%	3.54%	28.14%	21.17%	38.85%	0.44	0.419	5.243	5.808
Dark Blue	5mm	23.35%	13.46%	12.07%	43.49%	18.44%	52.66%	0.59	0.548	5.272	5.843
	6mm	18.79%	11.79%	10.23%	38.68%	17.19%	49.32%	0.55	0.517	5.243	5.808
F-Green	5mm	28.40%	35.11%	3.13%	24.11%	19.91%	37.61%	0.42	0.409	5.272	5.843
	6mm	26.43%	34.12%	2.76%	20.76%	18.66%	35.37%	0.40	0.39	5.243	5.808
Dark Green	5mm	27.31%	26.62%	4.36%	28.14%	16.63%	41.46%	0.47	0.446	5.272	5.843
	6mm	25.40%	24.35%	4.06%	26.15%	15.15%	40.30%	0.45	0.438	5.243	5.808
Silver White	5mm	50.58%	34.10%	13.87%	58.00%	25.85%	61.89%	0.70	0.625	5.272	5.843
	6mm	42.75%	38.11%	9.47%	52.31%	28.29%	56.99%	0.64	0.578	5.243	5.808

For reference only

:زجاج عاكس اليورو الرمادية وزجاج عاكس رمادي غامق

Dark grey



Euro grey



:اليورو رمادية الزجاج عاكس التطبيق



:خط إنتاج الزجاج العاكسة عالية الجودة



:سلامة التعبئة والتحميل لزجاج عاكس الرمادي JIMY GLASS

