إمداد الصين مصنع الزجاج الطابق 6 + 6 + 6 مم خفف مغلفة الزجاج

الزجاج مغلفة ينصح دائماً بسبب المتانة والمقاومة لكسر زجاج عموما اللازمة لدعم للمشي على زجاج الكلمة. ونحن نوصي 3 طبقات [□□□ □□ 6 □□□□] جعل الكلمة الزجاج مغلفة.

الكلمة زجاج هو الطريقة المثلى لزيادة مساحة الطابق، بينما في نفس الوقت إدخال الضوء الطبيعي في المسافات أدناه. الزجاج كما يتم استخدام مادة أرضيات في الهياكل السكنية والتجارية على حد سواء. الكلمة الزجاج توفر الضوء والفضاء، وحرية التصميم، يمكن تثبيت أرضيات من الزجاج داخل أو خارج، في الزجاج واضحة أو تحجب، مع أي سطح أملس غير قابلة للانزلاق أو حريري.

الكلمة الزجاج واضحة وثابتة يمكن أن تجلب واضحة، ويمكن أن تكون منظور الرؤية المفتوحة، المستخدمة في بقعة ذات المناظر الخلابة، جولة برج الكلمة، جسر الزجاج، إلخ، والضوء والمناظر الطبيعية، تعطي شخص نوعا من تنشيط تجربة مرئية.

انتهى الزجاج الشفاف لنقل الضوء وافرة من خلال وحدة الزجاج الهيكلي حين توفير الخصوصية وكشف المضادة المقاومة. ويمكن تطبيق الشركة JIMY Glass لإنشاء الكلمة للزجاج الخارجي على السطح الزجاج/الزجاج محفوراً حمض/ساندبلاستيد الانتهاء متجمد أخشن أنهم فقط الحصول على تأثير غامض، أي تأثير المضادة للانزلاق أكثر من اللازم، surface.but

كشف للكلمة-floors.anti يمكن تطبيق المقاومة المضادة للانزلاق على سطح الزجاج الكلمة، خاصة للزجاج الخارجي يمكن تطبيقها المضادة توفير لإضافتهم السلامة، على سطح الزجاج الزجاج slip الزجاج للسماح بالرؤية من خلال الألواح الزجاجية بينما استخدام الرقائقي مغلفة بالخاصة المضادة للانزلاق الفيلم (استراتيجية الأمن القومي) وزجاج شاشة الطباعة غير زلق ودوت الخاصة تصميم انزلاقي مقاومة الزجاج. وتشمل هذه الأحبار السيراميك المتخصصة المطبقة على سطح الزجاج في أنماط مختلفة، أو مسافة بادئة الأنماط المطبقة على سطح الزجاج.

مواصفات الثلاثي خفف مغلفة زجاج الكلمة:
الزجاج الأصلي: مسح الزجاج المصقول، والزجاج واضحة جداً، زجاج ملون،[□□□ □□□□□□ □□□□□□□□]، موضع الزجاج، والزجاج منقوشة، إلخ.
الحجم: مصغرة 300 * 300 ملم، أي تخصيص القياسات
سمك الزجاج شعبية: 6 + 6 + 6 مم، 8 + 8 + 8 مم، 10 + 10 + 10 مم، إلخ.
شعبية بفب البينية سمك: 1.14 مم مم 1.52، إلخ.
زائد) Dupond برنامج المنح الصغيرة سمك مم 0.89، مم 1.52، مم 2.28، 3.04 مم، إلخ. برنامج المنح الصغيرة (الزجاج ترقب

نوع مكافحة زلة الكلمة الزجاج يمكنك بواسطة من JIMY GLASS؟
مسح خفف مغلفة المضادة للانزلاق زجاج الكلمة
انخفاض الحديد خفف مغلفة المضادة للانزلاق زجاج الكلمة
مثلج مغلفة المضادة للانزلاق زجاج الكلمة
طباعة الشاشة الحريرية [□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ الكلمة
غير إنزلاقية مقاومة الكلمة الزجاج

خفف من الزجاج مغلفة التطبيقات الأخرى:
الفنادق والمطاعم والمقاهي
عرض النظام الأساسي أو درج معالجته.
مطار، ومحطات السكك الحديدية، والرياضة مركز سطح الطريق
سوبر الأسواق، متحف، ومراكز التسوق،
،مناور المشاة، والمنصات، الجسور، المدرجات

تستخدم لجعل الكلمة الزجاج مغلفة الزجاج المضادة للانزلاق:



الكلمة الزجاج مغلفة مم 21.04 واضحة

المضادة للانزلاق متجمد الزجاج الكلمة التطبيق:

سلامة الكلمة الزجاج مصنع الجهاز: