

## سعر الجملة الجليد زجاج تصدع مغلفة المورد الصين

### ما هو الزجاج الشفاف الجليد مغلفة؟

الجليد المتصدع عبارة عن مواصفات مغلفة تتكون من 3 طبقات من صفائح الزجاج. الزجاج المتشققة نفسها هي طبقة من [زجاج مقسى](#). تم تحطيم هذا الزجاج المقسى من خلال عملية توضع في وسط الصفائح الزجاجية الثلاثة ، المحصورة بواسطة زجاجين من الزجاج على جانبي القطعة المحطمة. الزجاج المكسور بالثلج ليس فئًا رائعًا فقط لمواد البناء ، في حين أن كل من الأشعة فوق البنفسجية والعزل الحراري والعزل الصوتي ومضادة للرصاص وغيرها من الميزات ، كان أداء المبنى آمنًا وكريمًا ونيبلاً وغير عادي.

### تخصيص:

الجمع: زجاج عادي + زجاج مقسى (ممزق بواسطة عملية) + زجاج عادي  
سمك متاح: 4 + 4 + 4 مم ، 5 + 5 + 5 مم ، 6 + 6 + 6 مم ، 8 + 8 + 8 مم إلخ.  
mm المتاحة: مضاعفة من PVB 0.38 حجم  
الخ SGP أو PVB: نوع الطبقة البينية  
ورقة الزجاج واحدة: 4 مم 5 مم 6 مم 8 مم 10 مم 12 مم 15 مم 19 مم إلخ.  
حافة العمل: حافة مسطحة (تستخدم في الغالب)  
اللون: واضح ، واضح ، الأزرق ، الرمادي ، البرونزية ، الأخضر الخ  
mm والحد الأقصى لحجم: 8000 \* 3000 ، حجم صغير 300 \* 150

### الاستفادة من الزجاج الرقائقي المكسور

ولن تضر PVB الاختراق من التأثير. عندما ينكسر الزجاج ، سوف تكون العصي على PVB 1. سلامة عالية: يقاوم الطبقة البينية بالناس.

يمكن للبينية التحكم في نقل الحرارة الشمسية والتبريد. PVB: 2. مواد بناء موفرة للطاقة

3. زخرف المبنى: يمكن للطبقة الداخلية المظلمة تجميل المباني وتلبية طلب المهندسين المعماريين.

هو امتصاص فعال للصوت. PVB interlayer: 4. التحكم في الصوت

تقوم المرشحات البينية بتصفية الأشعة فوق البنفسجية. Anti-UV: 5.

### تطبيق الزجاج مغلفة الجليد الكراك

، مغلفة الجليد الزجاج المتكسر كنوع من الديكور السلامة [زجاج مصفيح](#)، وتستخدم على نطاق واسع لأسطح العمل الزجاجية الزجاج ، [سطح طاولة زجاجية](#)، جدار التقسيم الزجاجي الخ splashback

### صورة زجاج مصفيح الجليد متصدع



