

الصين الشركة المصنعة للوحدات الزجاجية العاكسة مسطحة أو منحنية

حول زجاج معزول عاكس

يتكون الزجاج العازل العاكس من الزجاج العاكس مع زجاج نوع آخر لجعل الزجاج المزدوج ، لذلك مع الزجاج العاكس ووظيفة الزجاج المعزولة ، والتي هي التحكم في الطاقة الشمسية ، وتوفير الطاقة ، والعازلة للصوت ، الخ ، لذلك شعبية لاستخدامها على النافذة الزجاجية ، [ستارة الجدار الزجاجي](#)، زجاج الواجهة ، [زجاج كوة](#)، إلخ.

مميزات

- تحسين الأداء الحراري للزجاج عند استخدامه في التطبيقات المعمارية.
- يفي بالمتطلبات الخاصة للتحكم في درجة الحرارة والتحكم في الصوت والضوء والتحكم في الطاقة الشمسية والأمن.
- تجنب التلوث الضوئي وبناء بيئة إيكولوجية جيدة.
- السيطرة على إشعاع الطاقة الشمسية على نحو فعال ، ومنع الأشعة تحت الحمراء البعيدة ، وتوفير نفقات مكيفات الهواء في الصيف ، وتوفير نفقات التدفئة في فصل الشتاء ، يكون لها تأثير جيد للحفاظ على الحرارة وتوفير الطاقة.
- للتحكم الحراري. low-E - يمكن أن تكون ملفقة مع زجاج منقوشة لزيادة جماليات. الزجاج المطلي ، ملون ، أو


مواصفات:

شكل	شقة & أمبير ؛ منحني
بحجم	350mm ~ 3500mm 180mm حجم مخصص (ماكس: 2500mm الحد الأدنى لنصف القطر: 500mm أقصى طول للقوس 1350mm (R & lt1200 ؛ H & lt2400 (2370 ؛mm (R & gt3600 (1200 ؛mm (R & gt1200 ؛ H & lt2370 ؛)
لون الزجاج	واضح ، واضح جدا ، الأخضر الفرنسي ، الأخضر الداكن ، فورد الأزرق ، الأزرق الداكن ، اليورو البرونزي ، البرونز الذهبي ، رمادي فاتح ، رمادي غامق ، الخ
نوع الزجاج	زجاج معزول عاكس ، زجاج عاكس ملون عاكس ، خفف من الزجاج العازل العاكس ، زجاج مقوى عاكس Low-E مقسى ، مصفيح زجاج معزول عاكس ، زجاج معزول مغلف عازل ، إلخ.
سماكة	إلخ ، 4 + 6A + 4mm ، 5 + 9A + 5mm ، 6 + 12A + 6mm ، 8 + 12A + 8mm .
الألومنيوم فاصل العرض	6,9,12,16mm (1/4 " ، 11/32" ، 1/2 " ، 5/8")
Spacer Fill	الهواء الجاف ، الأرجون ، إلخ.
جودة	National standard & gt؛ الزجاج العازلGB / 11944-2002 يطابق

معدات إنتاجنا لوحدات الزجاج المعزول العاكسة:



مستودع زجاج معزول



الزجاج العازل المعزول بالزجاج المقوى:

