

صيني متوسط جودة سلامة مصنع نوافذ الزجاج الرقائقي

شفافة أو ملون تحت الحرارة PVB [الزجاج الرقائقي](#) تتكون النافذة من شطيرة من زجاجين مرتبطين ببعضهما البعض مع طبقة بينية والضغط. بسبب شفاف ، ومكافحة الشغب ، ومقاومة للماء ، والأشعة فوق البنفسجية ، وما إلى ذلك ، شعبية من قبل الناس على بناء.

يمكنك اختيار أي لون تريد تزيين المبنى الخاص بك حسب رغبتك.

إذا كنت تريد نفاذية عالية ، يمكنك أن تختار [واضح زجاج مصفح](#) النافذة التي تصنع بها لوحان من الزجاج المصقول أو الزجاج الحديدي المنخفض للترابط معًا.

Low E إذا كان من الممكن أن يختار توفير الطاقة [زجاج مصفح ملون](#) نافذة ، أو نافذة زجاجية مغلقة عاكسة ، ونافذة زجاجية مصفرة ، مع أفضل تأثير فعال للطاقة Low e ونافذة زجاجية مصفرة ،

مميزات:

1] اختراق من تأثير. حتى لو PVB سلامة عالية للغاية: يقاوم طبقة □

الشقوق الزجاجية ، سوف تلتصق الشظايا بالطبقة الداخلية وليس بالانتثار. بالمقارنة مع

، أنواع أخرى من الزجاج ، الزجاج الرقائقي لديه قوة أعلى بكثير لمقاومة الصدمات ، السطو

انفجر والرصاص.

2) تعوق انتقال الطاقة الشمسية PVB مواد البناء الموفرة للطاقة: الطبقة الداخلية (2)

الحرارة ويقلل من أحمال التبريد.

3) خلق الحس الجمالي للمباني: الزجاج مغلقة مع طبقة بينية ملون (3)

تجميل المباني ومواءمة مظاهرها مع المناظر المحيطة بها

تلبية الطلب من المهندسين المعماريين

4) هو امتصاص فعال للصوت PVB inter-layer: التحكم في الصوت (4)

5) فحص الأشعة فوق البنفسجية: تقوم الطبقة الداخلية بتصفية الأشعة فوق البنفسجية وتمنع الأثاث

والستائر من تأثير يتلاشى

تخصيص:

سماعة: 3 + 0.38 + 3 مم ، 4 + 0.38 + 4 مم ، 5 + 0.38 + 5 مم ، 6 + 0.38 + 6 مم ، 4 + 0.76 + 4 مم ، يمكن إنتاج 5 + 0.76 + mm ، إلخ ، حسب الطلب 6 + 0.76 + 6mm

اللون: واضح ، البرونز ، رمادي ، أخضر ، أزرق ، الحليب الأبيض الخ pvb


يمكن أن تنتج حسب الطلب ، 2140x3300mm ، 1830x2440mm للأحجام:

Low E ، مغلقة الزجاج ، إيفا زجاج مغلقة pvb ، نوع الزجاج: زجاج مصفح شفاف ، زجاج مصفح ملون ، [الزجاج الرقائقي العاكس](#) ، مغلقة الزجاج ، الخ


مختلف ملون مصفح زجاج إلى عن نافذة او شبك



زجاج نافذة او شبك lamianted شفاف



لنا إنتاج خط



لنا التعبئة و جار التحميل



