# زجاج عديم اللون 10 ملم خفف في الصين Manufactuer

الزجاج واحد من نوعين من زجاج الأمان التي تستخدم بانتظام في التطبيقات في الزجاج القياسية التي يمكن أن تشكل خطرا محتملاً.(آخر سلامة الزجاج الزجاج مغلفة). الزجاج أقوى من أربعة إلى خمسة إضعاف من الزجاج القياسية واقتحام لا شظايا حادة عندما يفشل.

زجاج 10 مم تشديد الأمان بها تدفئة الزجاج المصقول واضح 10 ملم(مسطحة). إنه من دواعي سروري صنعت من خلال عملية المدقع التدفئة والتبريد السريع، مما يجعل من الصعب من الزجاج العادي. أنه يؤدي إلى جلود الخارجي تحت الضغط ضاغطة قوية و الداخلية مع إجهاد الشد الشديد. ونتيجة لذلك، تطبيق التأثير على الزجاج سيتم التغلب عليها بالضغط الضغط على الأسطح لضمان سلامة الاستخدام. أنها وهو مثالي للمناطق مع أحمال الرياح العالية والمناطق الهامة فيها الاتصالات البشرية النظر فيها.

**خصائص الزجاج:**
1-دقة تجتمع مع قوانين البناء ومتطلبات السلامة.
2-قوية ما فيه الكفاية لتحمل مستويات عالية من الإجهاد الحراري.
3-4-5 مرات أقوى من الزجاج الملدن لنفس سمك.
4-بمجرد حدوث الكسر الزجاج يفتت إلى شظايا تكعيبي الصغيرة، التي نسبيا غير ضارة لجسم الإنسان.
5-أحجام تنتج وفقا لطلب العميل. مرة واحدة، فإنه لا يمكن أن تخفض. جميع يجب أن يتم العمل المنجز قبل تلطيف.
6-يمكن طباعتها مع الشعار الخاص وأنماط مع فحص الحرير المينا.
7-تقبل تصميم مخصص، وجميع أنواع الشكل والعملية الحافة وانقطاع.

**مواصفات الزجاج لدينا:**
الحجم: الحد الأقصى 3000 * 8000 ملم، الحد الأدنى 150 * 300 ملم.
سمك: 3 مم 4 مم 5 مم 6 مم 8 مم 10 مم 12 مم 15 مم 19 مم.
لون: واضحة، واضحة جداً، الأخضر، والأزرق، الرمادي، البرونزية، إلخ.
تجهيز: كل تجهيز مثل الميلا، أن القطع والحفر وغيرها يجب أن يتم قبل تلطيف.

**حيث أن استخدام الزجاج؟**
1. ستارة الجدار.
2. المتكب.
3. انزلاق الأبواب.
4. دش زجاج الباب، قسم الحمام.
5.Balustrades، درابزين. الظلة، والسور
6 windows، يعرض، عرض الرفوف. متجر عرض
(7) قاعة المعرض.
8.Furniture، أعلى الجدول.
9. شوبفرونتس في المكاتب، والمنازل، وتذكارات.
10. العديد من التطبيقات الأخرى.

**نوعية الزجاج:**
1-الوفاء بمعايير ISO، CCC، CE، شهادة.
2-عالية القوة وتصيب سطح نظيف. حدد 40% زجاج واضحة عالية الجودة لتلطيف.
3-متفوقة العمل على حافة العلاج وانقطاع، حفر ثقوب.
4-قوي متعدد الطبقات لوح خشبي قفص الحزمة.

**10 ملم واضح الزجاج:**

**تصنيع الزجاج:**



**سلامة خفف الزجاجات التطبيق:**

**مستودع خفف من الزجاج وآله.**

DECLARATION OF CONFORMITY

Certificate NO.: LBTC1511203E

EC Declaration of CPD Conformity

The following product has been tested by Labtest Technology Laboratory Ltd. with the listing standards and found in conformity with the EC Council Directive of 89/106/EEC. It is possible to use CE marking to demonstrate the conformity with the CPD Directive.

| | |
|---|---|
| Report No. | LBTR1511203E |
| Applicant | SHENZHEN SUN GLOBAL GLASS CO., LTD |
| Address | NO.8A FLOOR SIX,RUILONG BUILDING,BUJIYICUN, LONGGANG DISTRICT SHENZHEN GUANGDONG CHINA |
| Manufacturer | SHENZHEN SUN GLOBAL GLASS CO., LTD |
| Address | NO.8A FLOOR SIX,RUILONG BUILDING,BUJIYICUN, LONGGANG DISTRICT SHENZHEN GUANGDONG CHINA |
| Product | TEMPERED GLASS |
| Model No. | 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm |
| Trade Mark | N/A |
| Test Standards | EN 12150-2:2004 |

The referred test report(s) show that the product complies with the essential requirements in the above listed standards. The applicant is authorized to use this certificate in connection with the EC declaration of CPD conformity according to the Directive.

CE

Date of issue: April 22, 2015

This certificate of conformity is based on a single evaluation of the submitted sample(s) of the above-mentioned product. It does not imply an assessment of the whole production and other relevant Directives have to be observed.



**خفف من الزجاج التعبئة القوية وسلامة التحميل**