

## زجاج عديم اللون 10 ملم خفف في الصين Manufacturer

الزجاج واحد من نوعين من زجاج الأمان التي تستخدم بانتظام في التطبيقات في الزجاج القياسية التي يمكن أن تشكل خطراً محتملاً. (آخر سلامة الزجاج [الزجاج مغلفة](#)). الزجاج أقوى من أربعة إلى خمسة إضعاف من الزجاج القياسية واقتحام لا شظايا حادة عندما يفشل.

زجاج 10 مم تشديد الأمان بها تدفئة [الزجاج المصقول واضح 10 ملم](#) (مسطحة). إنه من دواعي سروري صنعت من خلال عملية المدقع التدفئة والتبريد السريع، مما يجعل من الصعب من الزجاج العادي. أنه يؤدي إلى جلود الخارجي تحت الضغط ضاغطة قوية و الداخلية مع إجهاد الشد الشديد. ونتيجة لذلك، تطبيق التأثير على الزجاج سيتم التغلب عليها بالضغط الضغط على الأسطح لضمان سلامة الاستخدام. أنها وهو مثالي للمناطق مع أحمال الرياح العالية والمناطق الهامة فيها الاتصالات البشرية النظر فيها.

### خصائص الزجاج:

- 1-دقة تجتمع مع قوانين البناء ومتطلبات السلامة.
- 2-قوية ما فيه الكفاية لتحمل مستويات عالية من الإجهاد الحراري.
- 3-4-5 مرات أقوى من الزجاج الملدن لنفس سمك.
- 4-بمجرد حدوث الكسر الزجاج يفتت إلى شظايا تكعيبي الصغيرة، التي نسبيا غير ضارة لجسم الإنسان.
- 5-أحجام تنتج وفقا لطلب العميل. مرة واحدة، فإنه لا يمكن أن تخفض. جميع يجب أن يتم العمل المنجز قبل تلميط.
- 6-يمكن طباعتها مع الشعار الخاص وأنماط مع فحص الحرير المينا.
- 7-تقبل تصميم مخصص، وجميع أنواع الشكل والعملية الحافة وانقطاع.

### مواصفات الزجاج لدينا:

الحجم: الحد الأقصى 3000 \* 8000 ملم، الحد الأدنى 150 \* 300 ملم  
سمك: 3 مم 4 مم 5 مم 6 مم 8 مم 10 مم 12 مم 15 مم 19 مم  
لون: واضحة، واضحة جداً، الأخضر، والأزرق، الرمادي، البرونزية، إلخ.  
تجهيز: كل تجهيز مثل الميلا، أن القطع والحفر وغيرها يجب أن يتم قبل تلميط.

### حيث أن استخدام الزجاج؟

1. ستارة الجدار.
2. المتكب.
3. انزلاق الأبواب.
4. دش زجاج الباب، قسم الحمام.
5. والسور، [الظلة](#)، درابزين، Balustrades.
6. متجر عرض، عرض الرفوف، windows.
- 7) قاعة المعرض.
8. أعلى الجدول، Furniture.
9. شويغروننتس في المكاتب، والمنازل، وتذكارات.
10. العديد من التطبيقات الأخرى.

### نوعية الزجاج:

- 1-الوفاء بمعايير شهادة، ISO، CCC، CE.
- 2-عالية القوة وتصيب سطح نظيف. حدد 40% زجاج واضحة عالية الجودة لتلميط.
- 3-متفوقة العمل على حافة العلاج وانقطاع، حفر ثقوب.
- 4-قوي متعدد الطبقات لوح خشبي قفص الحزمة.

### ملم واضح الزجاج 10



تصنيع الزجاج:



سلامة خفف الزجاجات التطبيق:



مستودع خفف من الزجاج وآله.




 Certificate NO.: LBTC1511230E  
**EC Declaration of CPD Conformity**

The following product has been tested by Lattest Technology Laboratory Ltd. with the testing standards and found in conformity with the EC Council Directive of 89/105/EEC. It is possible to use CE marking to demonstrate the conformity with the CPD Directive.


**Report No.:** LBTC1511230E  
**Applicant:** SHENZHEN SUN GLOBAL GLASS CO., LTD.  
**Address:** NO.84 FLOOR SIX BUILDING BUILDING BUSHUOPIUO, LONGGANG DISTRICT SHENZHEN GUANGDONG CHINA  
**Manufacturer:** SHENZHEN SUN GLOBAL GLASS CO., LTD.  
**Address:** NO.84 FLOOR SIX BUILDING BUILDING BUSHUOPIUO, LONGGANG DISTRICT SHENZHEN GUANGDONG CHINA  
**Product:** TEMPERED GLASS  
**Model No.:** 8mm, 9mm, 10mm, 12mm, 15mm  
**Trade Mark:** SGA  
**Test Standards:** EN 12150-2:2004

The referred test reports show that the product complies with the essential requirements in the above listed standards. The applicant is authorized to use this certificate in connection with the EC declaration of CPD conformity according to the Directive.




This certificate of conformity is based on a single evaluation of the submitted samples of the above mentioned product. It does not imply an assessment of the whole production and other relevant Directives have to be observed.

40 Dingyuan Road, Dongguan, Guangdong, P.R.China  
Tel: No. 0755-28121000 Fax: No. 0755-28121001 Email: info@lattelast.com



خفف من الزجاج التعبئة القوية وسلامة التحميل

