الصين سلامة مغلفة الزجاج الستار الجدران

عندما نخرج في الشوارع، يمكننا أن نرى المزيد والمزيد من المباني تغطي الجدران الزجاجية الستار، بدلا من الجدران الخرسانية التقليدية، والزجاج يمكن أن يكون أنواع متنوعة مثل سلامة الزجاج مغلفة، وتوفير الطاقة الزجاج المعزول شكل قناة الزجاج، وما -U
إلى ذلك كما المهنية مصنع معالجة الزجاج المعماري، ونحن ننتج العديد من مختلف سلامة الزجاج مغلفة لجدران الستار، مثل:
• شفافية عالية واضح تشديد الزجاج مغلفة واجهات، وانخفاض الحديد واضح جدا خفف من الزجاج مغلفة مظهر زائف؛
• امتصاص الحرارة اللون الزخرفية سلامة مغلفة الزجاج الستار الجدران و الملونة بفب / سغب / إيفا الديكور الأمن مغلفة الزجاج الجدران الخارجية.
والثور؛ التحكم في درجة الحرارة الشمسية مقاومة للانعكاس مقاومة للحرارة تصلب الجدران الخشبية مغلفة، يمكن أن يكون على مغلفة، حتى تخصيص حاليا اللون aa0 الانترنت طلاء الصلب عاكس الزجاج الرقائقي، ويمكن أيضا أن تكون الموفرة للطاقة الزجاج مغلفة الزجاج مغلفة؛ aa1
• إذا تحتاج أفضل أداء الحراري، يمكننا استخدام الزجاج مغلفة أعلاه لجعل مغلفة الزجاج المعزول، لتوفير المزيد من تكلفة مكيف الهواء.




لماذا استخدام الزجاج مغلفة كما الزجاج الساتر الجدار؟
والثور؛ الزجاج مغلفة الزجاج عالية الأمن، يمكن التأكد من أن الزجاج لن تسقط إلى إيذاء البشر؛
• يمكن أن الجدران الزجاج الستار السماح الضوء الطبيعي تخترق أعمق في المبنى، للمساعدة في توفير بعض التكاليف الخفيفة، والشفافية الزجاج أيضا يمكن أن تساعدنا على التمتع مشهد في الهواء الطلق بسهولة؛
• ألوان الزجاج والتصاميم المختلفة، يمكن أن تساعد المهندسين المعماريين والمصممين جعل المباني أكثر جمالية.
• الكفاءة الحرارية الزجاجية المختلفة، يمكن أن تساعد فعالة من حيث التكلفة على التدفئة أو التبريد في المبنى؛
• واجهات الزجاج هي أكثر سهولة لتنظيف عندما القذرة واستبدالها عند كسرها عن طريق الخطأ

مواصفات الزجاج الساتر مغلفة

شكل	شقة ومنحنية
سماكة	6 + 6mm، 8 + 8mm، 10 + 10mm، 12 + 12mm، الخ.
نوع الزجاج الأصلي	زجاج بلوري، إلخ، low-e زجاج شفاف، زجاج حديد منخفض، زجاج ملون، زجاج عاكس، زجاج.
لون الزجاج	f-- / واضح، واضح جدا، البرونز، الذهبي، فورد الأزرق / الضوء الأزرق، الأزرق الداكن، الضوء الأخضر الأخضر، الأخضر الداكن، اليورو الرمادي / رمادي فاتح / الدخان الرمادي، رمادي غامق / أسود، الخ.
نوع البينية	(بفب (بوليفينيل بوتيرال)، سغب (دوبونت سنتريجلاس)، إيفا (الاثيلين الفينيل خلات كوبوليمر
اللون البيني	الأصفر والأحمر والبرتقالي والأزرق والأخضر والأسود، أي لون على بطاقة بانتون
سمك البينية	0.76mm، 1.14mm، 1.52mm، 1.9mm، 2.28mm، الخ.
البعد	يمكن أن تنتج أي تخصيص، 8000mmxماكس 3000
معالجة	حجم قطع مخصص، حواف مصقولة، ثقوب الحفر وقطع الشق لتثبيت التجهيزات، طباعة الشاشة لتزيين المباني، يمكن أن تتم معالجة أي تصميم حسب الطلب

لماذا شراء سلامة واجهة الزجاج مغلفة منا؟

• تقديم الخدمة المهنية وقفة واحدة من تصميم الزجاج والاختيار لترتيب سلامة النقل، حتى النهائي خدمة ما بعد البيع.
والثور؛ وقت التسليم السريع، يمكن أن الإنتاجية العالية لدينا التأكد من وقت الإنتاج لدينا هو على الأقل 7 أيام أسرع من الموردين الآخرين، ويمكن لدينا فرق الشحن المهنية ضمان أسرع مرات الشحن؛

والثور؛ معظم سعر معقول، على أساس أفضل نوعية، لدينا نظام مراقبة مالية صارمة يمكن التأكد من السعر لدينا هو أقل بكثير من المنافسين؛
years• عالية الجودة الزجاج مع إسو و شهادة سي، مع أفضل المواد الخام، آلة الانتاج المتقدمة، و العمال ماهرا، نحن نقدم 15 ضمان على الأقل؛'
والثور؛ تصدير قوي الخشب الرقائقي قفص التعبئة والسلامة تحميل، للتأكد من سلامة الزجاج أثناء النقل، وحتى انها مكسورة عن طريق الخطأ، فإننا سوف تعوض أو استبدال الزجاج في أقصر وقت دون أي عذر؛
led. • أي متطلبات أخرى من العملاء سيكون 100% الوفاء