

## الحرارة تعزيز مصنع زجاج مغلقة SGP و PVB سعر الجملة

نصف ، HS الزجاج المقوي بالحرارة المعززة يدعى أيضا الزجاج المقوي بالحرارة الرقائعية ، نصف زجاج مصفح مقسى ، زجاج مصفح أو PVB زجاج مصفح خفف ، نصف مصفح زجاج مصفح. وهو يتألف من اثنين أو أكثر من صفائح الزجاج المعززة بالحرارة الترابط مع إنه نوع من زجاج الأمان قوتها بين الزجاج العادي والزجاج المقسى. أكثر ميزة من الزجاج المغلف شبه المقسى هو أنه لن SGP. يحدث انفجار ذاتي. بينما الزجاج المصقول خفف يفعل.

### تخصيص:

سمك المتاحة: 3 + 3 مم ، 4 + 4 مم ، 5 + 5 مم ، 6 + 6 مم ، 8 + 8 مم إلخ

Interlayer: PVB, SGP

low e tc ، واضح ، واضح جدا ، والأزرق ، والأخضر ، والأبيض ، والصفاء: SGP أو PVB لون

mm حجم دقيقة: 150 \* 300 ، الحد الأقصى للحجم يمكن أن يكون 3000 \* 12000

المعالجة العميقة: حافة مصقولة ، انقطاع ، حفر ثقوب إلخ.

الشكل: شقة أو منحنى ، شكل دائري ، مثلث حاد.

### مزايا:

1.تعزيز الزجاج المقوي مغلقة يختلف من خفف [زجاج مصفح](#) في ضغط السطح قوتها الميكانيكية حوالي 2 مرات من الزجاج المصفح led annea.

2. Half annea مغلقة led زجاج مغلقة خفف لديه الاستقرار الحراري المعلقة ، انتقالها والانتقال الضوء هو قريب من أن من الزجاج Half. وأفضل بكثير من ذلك من الزجاج مغلقة خفف

الزجاج led annea 3. سطح الزجاج الرقائعي هو أنه أقل بكثير عرضة للكسر العفوي. لديه مقاومة أكبر للأحمال الحرارية من الزجاج ، وعندما كسر ، وعادة ما تكون أكبر من شظايا الزجاج الرقائعي المغلقة تماما.

### الزجاج الرقائعي المعزز بالحرارة:

زجاج مقوي بالحرارة مغلف بالحرارة

عززت الحرارة الرقمية طباعة الزجاج الرقائعي

زجاج معزول مغلف عازل

تعزيز الحرارة مغلقة [زجاج منحنى](#)

زجاج مقوي بالحرارة منحنى بالحرارة

SGP أو الزجاج الرقائعي PVB عززت لون الحرارة

### HS تطبيق الزجاج المغلقة

الأمان [زجاج حديدي](#)

جدار ديكور جدار التقسيم


توفير الطاقة [الجدار الزجاجي للواجهة](#)

ظلة

زجاج بنك النافذة

شاشة نافذة السيارة

آخرين كثر



HS تطبيقات الزجاج الرقائقي



