مصنع تصنيع المباني خفف من الزجاج الرقائقي حجم حسب الطلب في الصين

حول الزجاج الرقائقي المقسى

يتكون الزجاج المقسّى الرقائقي من ورقتين أو أكثر من الزجاج المقسى المرتبط بطبقة من البلاستيك (pvb / eva / sgp). بعد وضع البلاستيك بين الألواح الزجاجية ، تخضع المجموعة بأكملها للحرارة والضغط العالي. وهذا يؤدي إلى التصاق كامل للفينيل والزجاج.





خفف من الزجاج VS خفف من الزجاج مغلفة

الزجاج المقسى أحادي اللوح عند كسره ، تكون جزيئات الزجاج صغيرة وغير ضارة نسبيًا ، والزجاج الرقائقي المقسى إذا ما تم تكسيره pvb / sgp من الناحية النسبية ولا تتناثر لإسقاط الأشخاص المصابين. تترابط معًا بواسطة طبقة الشظايا الصغيرة ، فلا تزال يمكن أن (PVB / SGP / EVA) ، فإن الزجاج الرقائقي المقوى أقوى من الزجاج المقسى الفردي. والزجاج الرقائقي ذو الطبقة البينية يكون عازل للصوت ويقدم الأشعة فوق البنفسجية ، لذلك يتم استخدام الزجاج الرقائقي المقسّى على نطاق واسع في مساحة أمنية مشددة لبناء جدار ستارة ، الأبواب ، قسم داخلي ، سقف ، أرضية ، إلخ.

الزجاج المقسى؟ SGP / الزجاج المقسى PVB / الزجاج المقسى EVA يختلف عن

الزجاج المقسى مغلفة أداء دامبروف أفضل من الزجاج EVA ولكن انخفاض الحماية المضادة للأشعة ، PVB / SGP مغلفة فوق البنفسجية ، واستخدامها في قسم داخلي.	إيفا خفف من الزجاج الرقائقي
ذو أداء عالي مقاوم للبرودة ، مضاد للأشعة PVB زجاج مصفح فوق البنفسجية ، عازل للصوت ، إنه مادة بناء جيدة لجدار المبنى وزجاج السيارة. لكن التكلفة أعلى.	خفف من الزجاج الرقائقي PVB
بخمسة أضعاف أقوى SGP يتميز الزجاج الرقائقي المقسّى وسهل التخزين. التطبيق في بيئة Pvb من الزجاج المقسّى تمنع الأعاصير.	خفف من الزجاج الرقائقي SGP

مزايا الزجاج الرقائقي المقسى

1:**قوة:**يتكون الزجاج الرقائقي المقسّى من زجاجين مقسّى ، والزجاج المقسى أصعب بخمسة أضعاف من الزجاج المصقول العادي مع قوة ميكانيكية ممتازة وأداء أمان.

2:يمكن للزجاج الرقائقي المقسى مع فيلم **عزل الصوت:** PVB أن يمنع بشكل فعال موجة الصوت.

3:عند كسر الرقاقة المقسّمة ، ستتمسك الشظايا بالطبقة البينية وليس بالتشتت **حماية عالية:**.

4:خفف من الزجاج الرقائقي يمكن أن تقدم بشكل فعال الأشعة فوق البنفسجية **مكافحة الأشعة فوق البنفسجية:**.

5:يتم إنتاج أحجام الزجاج الرقائقي المقسّى حسب طلب العميل **حسب الطلب:**.

تخصيص:

اسم الزجاج:	خفف من الزجاج الرقائقي
حجم الزجاج:	3300 :شكل مسطحx12000mm ، الشكل المنحني: MinRadius: 480mm ، MaxArc length≤1650mm ، MaxHeight≤2440mm؛ MinRadius: 900MM ، MaxArc length≤2220mm ، Max Height≤3300mm؛ MinRadius: 1000MM ، MaxArc length≤2440mm ، 500500 الارتفاع مم ؛
سمك الزجاج واحد:	5 8 ،6مم ، MMمم ، 10MM ، 12MM ، 19MM ، الخ
لون الزجاج:	واضح ، واضح جدا ، رمادي ، أخضر ، أزرق ، برونزي الخ.
أنافيلم طبقة nter سماكة:	فيلم PVB / 0.38 :إيفاMM، 1.14mm، 1.52mm،إلخ فيلم SGP 0.76mm ، 1.52mm ، 2.28mm ، 3.04mm ، إلخ
أنافيلم طبقة nter اللون:	واضح والأحمر والأبيض والأصفر والأخضر والأزرق أي لون
الوضعية:	ستارة الجدار الزجاجي ، والزجاج كوة ، والزجاج الدرج ، والزجاج التقسيم ، الجدار الزجاجي ، والزجاج كوة ، والزجاج الدرج ، etccurtain ، والزجاج الكلمة والزجاج التقسيم ، والزجاج الكلمة ، الخ.
الجمع بين الزجاج:	واضح مغلفة الزجاج المقسى ، منخفضة طرون الزجاج الرقائقي المقسى ، والزجاج الرقائقي المقسى بلوري ، والزجاج الرقائقي المقسى ، والزجاج الرقائقي المعزول تسخين الزجاج الرقائقي المقسى ، والزجاج المعزول المقسّى المقسى ، والزجاج المصقول المقسى المقسى low e. زجاج مصفي عاكس مقسى ، زجاج مقسى مقوس ، إلخ.
معالجة عميقة	قطع لحجم ، حفر ثقوب ، انقطاع / الشق ، المطبوعة ، بلوري ، وهلم جرا.





Holes

Notches



Edgework



ال الجمع بين عينة من الزجاج الرقائقي المقسى



تفاصيل الزجاج الرقائقي المقسى مقطّعة حسب المقاس ، تظهر ثقوب الحفر.








طلب للحصول على الزجاج الرقائقي المقسى

يستخدم على نطاق واسع الزجاج المقسى مغلفة ستارة الجدار ، الدرابزين ، الأبواب ، حديدي ، التقسيم ، سقف ، درج ، الخ



خط الانتاج

تجهيز الزجاج الرقائقي المقسى

1.Cutting procedure → 2.grinding edges processing → 3.tempered glass heat strengthed

4.Heat soak testing →

5. dust-free constant temperature humidity laminated glass

7.Autoclave ← 6.laminaed glass product line ←

8. large glass come out → 9. packing