

## بيع الصينية الساخنة جودة عالية فرملس الزجاج حديدي الموردین الموردین

هو أحد مصانع الزجاج الشهيرة في الصين ، ومنتجاتنا الرئيسية هي الزجاج المقسى والزجاج الرقائقي ، ويمكننا JIMY GLASS مصنع تعتمد على سمك الزجاج ، و أكثر (12000mmx يعتمد على سمك الزجاج) وحجم جامبو (3300 mm إنتاج نصف قطر صغير من 480 سماكة لوحة أكبر يمكن أن تجعل) والزجاج شكل غير منتظم لمطابقة مشروع مختلف المطلوبة.



**الدرابزين الزجاج لا يبدأ، يمكنك معرفة المزيد من التفاصيل على النحو التالي اليوم نود أن نقدم لكم عن**

الدرابزين الزجاج لا يبدأ هي واحدة من الدرابزين الزجاج فرملس شعبية من السوق. يمكنك اختيار الزجاج المقسى أو **الزجاج الرقائقي** حسب المطلوب. للزجاج الرقائقي المقسى هو أكثر أنواع الزجاج أمانًا في حديدي الزجاج. حول الزجاج الرقائقي المقسى إذا كان حجم الزجاج صغيرًا لا يزيد طوله عن 1 متر والارتفاع لا يزيد عن 1.2 متر أيضًا ، من أجل توفير التكلفة ، يمكنك اختيار بطيقتين مما يكفي من الأمان والأقوى ، ولكن إذا كان حجم الزجاج لك إذا كنت بحاجة إلى ثقب حفر ، PVB زجاجتين مغلقتين بتقنية بحجم 0.89 مم على ما SGP فإن فيلم ، SGP مم لصنعه ، وإذا اخترت فيلم 1.52 PVB فإن الشق / القطع يجب أن تستخدم فيلم درابزين الزجاج الرقائقي الذي SGP حتى أن PVB أقوى خمس مرات ويصل إلى 100 مرة أكثر صلابة من فيلم SGP يرام ، لأن فيلم PVB هو أقوى وأكثر دواما من درابزين الزجاج مغلقة.


حول ال درابزين الزجاج فرملس، باستثناء حديدي الزجاج عديم اللون تحظى بشعبية في السوق ، والنوع الآخر الأكثر شعبية هو درابزين شرفة زجاج بلوري. لماذا هناك الكثير من الناس مثل الدرابزين شرفة زجاج بلوري؟ وبسبب ما يمكن أن ينقله الضوء وفي الوقت نفسه ، من الأفضل الحفاظ على الخصوصية التي يمكن أن تلبى متطلبات الناس. لشرفة زجاج بلوري الناس الدرابزين دائما أحب استخدامها درابزين الزجاج مغلقة وهو أكثر سلامة من حديدي الزجاج المقسى بلوري.



### تخصيص:

بند	مثالج درابزين الزجاج Frameless
شكل	مسطحة ومنحنية
بحجم	دقيقة 100 × 300 مم ، 12000 * 3300 مم (مسطحة) 600 * 400 (منحني) الحد الأدنى 300x12000mm
سماكة الزجاج	8mm , 10mm , 12mm , 19mm , 4 + 0.76 + 4mm , 5 + 0.76 + 5mm , 4 + 1.52 + 4mm , 5 + 1.52 + 5mm , 6 + 0.76 + 6mm , 6 + 1.52 + 6mm , 8 + 1.52 + 8mm , 10 + 1.52 + 10MM, إلخ
اكتب	الزجاج مغلفة ، <a href="#">التدرج صفيح الزجاج</a> PVB <a href="#">متجمد الزجاج المقسى</a> ، متجمد الزجاج مغلفة ، متجمد <a href="#">مغلفة</a> ، بلوري خفف من الزجاج الرقائقي ، إلخ
معالجة عميقة	القطع حسب الحجم ، الحافة المصقولة ، زاوية الأمان ، فتحات الحفر ، الشق ، القطع ، إلخ
جودة	ISO ، CE ، SGCC ، SII

مع العديد من سنوات الخبرة في إنتاج جودة عالية درابزين الشرفة الزجاجية للعملاء. يمكن أن يكون لدينا JIMYGLAS لدينا مصنع درابزين الزجاج الرقائقي وآخر SGP / المدرجة PVB / طريقتان لجعل درابزين الشرفة الزجاجية المصقولة من اختيارك ، أحدهما هو PVB / متجمد درابزين الزجاج مغلفة. ماذا الفرق بينهما؟ الجبهة التي استخدمت الصلب تعويم الزجاج الترقق مع طبقة من فيلم واضح لصنع. SGP / PVB لصنع ، والآخر يستخدم اثنين من لوحة من الزجاج المحفور حامض بلوري جنباً إلى جنب مع فيلم SGP / كلاهما متشابهان في المظهر ، لكن التكلفة الأخيرة أعلى ثمناً وأكثر غموضاً / ضبابية ، إذا كان شخص ما يفضل الإعجاب بتأثير الخصوصية الجيد يمكن أن يختار المصنفر درابزين الزجاج مغلفة اكتب. هنا أدناه الصور بالنسبة لك مرجع.



## SGP والزجاج مغلفة PVB ماذا الفرق بين الزجاج مغلفة

مغلفة الزجاج هي سلامة/ الأمان الزجاج ، الرئيسية مختلفة على النحو التالي SGP مغلفة الزجاج و PVB كلا

1- الاسم: SGP هو SentryGuard Plus Interlayer ، مصنوع من الولايات المتحدة الأمريكية دويونت ، PVB هو Polyvinyl butyral ، لديها العديد من الموردين مختلفة ،

2 هو 0.89 مم ، 1.52 مم ، 2.28 مم ، SGP من 0.38 مم ، 0.76 مم ، 1.14 مم ، 1.52 مم ، إلخ ؛ سمك PVB سمك: سمك - 2 3.04mm،إلخ

3- PVB أقوى خمس مرات وأكثر صلابة بنسبة 100 مرة من الزجاج الرقائقي SGP القوة: إن الزجاج الرقائقي

4- قد سقط PVB عند كسره ، في حين أن الزجاج الرقائقي SGP السلامة: يتم وضع الزجاج الرقائقي

5- أكثر SGP الأصفر هو 6-12 ، وبالتالي فإن الزجاج الرقائقي PVB الأصفر أصغر من 1.5 ، في حين أن مؤشر SGP الوضوح: مؤشر -5 PVB وضوحًا بكثير من الزجاج الرقائقي

6- العالي ، يستخدم برنامج المنح الصغيرة على نطاق واسع لمواجهة الظروف المناخية القاسية مثل التطبيق: مع الأداء الأمني -6 فمن السهل ، PVB العواصف والإعصار، ن'ر تحتاج إلى إطار أثناء استخدام الدرابزينات. لكن بالنسبة للزجاج المغلف بـ

استخدامه عند استخدامه ضد الطقس السيئ.



## عن الجودة

تكريما لجودتنا العالية الجودة وإرضاء العملاء دائما ، لضمان الجودة المثلثي نقوم بتنفيذ سلسلة من عمليات JIMY GLASS مصنع التفتيش والضوابط في جميع مراحل الإنتاج:

- مراقبة المواد الخام
- السيطرة على العيوب
- (المراقبة الذاتية على خط الإنتاج) بالليزر
- التفتيش النهائي %100
- التفتيش النهائي قبل الشحن



### **:حول الخدمة**

1. بغض النظر عن طلبية كبيرة أو أمر صغير كلها أعمال بالنسبة لنا ، ونحن نعتز به كل العملاء الذين يتعاونون معنا بإخلاص .
2. نيوپورك / كوسكو ، يمكن أن تساعدك على الحصول / msK لدينا علاقة تجارية طويلة الأمد مع العديد من شركات الشحن مثل . على أدنى تكلفة الشحن مع أسرع وقت الشحن ؛
3. سنقوم برد الدفع أو استبدال الزجاج لك في أسرع طريقة إذا كان هناك أي مشكلة مكسورة أو الجودة بطريق الخطأ .
4. لدينا فريق خدمة المهنية وقفة واحدة ، يمكن تلبية أي متطلبات .

### **:مشروع درابزين زجاج بلوري عالي الجودة للرجوع إليه**

