

تشديد الزجاج مغلفة الموردن الصين 15 + 15mm

نوعية ممتازة 15 ملليمتر + 1.52 ملليمتر بغب / سغب البينية + 15 ملليمتر خفف من الزجاج مغلفة، والتي تتم معالجتها بواسطة 2 قطع من 15 ملليمتر واضحة أو فائقة واضحة أو الملونة الزجاج المقسى مع 1.52 ملليمتر بغب البينية أو سغب البينية لسندات ذلك. وهو نوع من الزجاج الآمن الذي يجمع معا عندما تحطمت، وتستخدم على نطاق واسع إلى الأماكن التي هي إمكانية تأثير الإنسان أو الزجاج يمكن أن تقع إذا تحطمت، مثل الدرابزين، كوة، واجهة، الكلمة، الخ.

بغب سغب مغلفة زجاج الأمان mm ملامح 15 + 15

1. [تشديد الزجاج 1mm](#). الزجاج التكوين: 15 ملليمتر الزجاج + 1.52 ملليمتر بغب / سغب البينية + 15
2. بغب أو سغب البينية المتاحة. ولكن سعر بغب مغلفة الزجاج سيكون أكثر أرخص من سعر سغب مغلفة الزجاج.
3. الزجاج شكل: شقة أو منحنية المتاحة، ثم 1515.4 شقة مغلفة الزجاج أو 31.52 ملليمتر منحنى خفف من الزجاج مغلفة
4. زجاج الحجم: ماكس حجم يمكن التوصل إلى 3300 * 13000 ملليمتر، دائرة نصف قطرها أكبر من 6000 ملليمتر. ماكس حجم 2440 * 8000 ملليمتر، دائرة نصف قطرها أكبر من 1200 ملليمتر، أي حجم مخصص يمكن أن تنتج.
5. الزجاج نوع: 15154 سغب منخفض الحديد منحنى خفف من الزجاج مغلفة، 15154 بغب واضح مغلفة الزجاج، 31.52 ملليمتر مغلفة الزجاج السلامة، 15 + 15 ملليمتر الزجاج المنحني محفورة مغلفة الزجاج، 15 + 15 ملليمتر بالشاشة الحرارية مغلفة low e الزجاج مغلفة مع فيلم سغب، 31.52 ملليمتر ملون تشديد الزجاج مغلفة مع فيلم بغب.
6. معالجة خاصة: حفر ثقوب، انقطاع، حافة العمل، شعار الطباعة، الخ جميع تجهيز خاص يمكن الانتهاء جيدا وفقا لمتطلبات العميل.

Jimy Glass مرايا 1515.4 تشديد الزجاج مغلفة من مصنع


- لدينا عالية الجودة خفف من الزجاج مغلفة، تلبية المعايير الأوروبية، مرت شهادة سي.
- عالية للغاية للأمن: بغب أو سغب البينية يقف الاختراق من تأثير.
- توفير الطاقة مواد البناء: الحرارة الشمسية وعازل للصوت، يقلل من الأحمال التبريد.
- هل لديك بناء جمالي جذاب: الزجاج الرقائقي مع اللون بغب البينية، مظهر المبني أكثر خاصة وجذابة. عندما مغلفة الزجاج مع سغب البينية، فإنه يمكن تحسين مستوى جودة متفوقة المبني.
- الأشعة فوق البنفسجية الفرز: البينية مرشحات الأشعة فوق البنفسجية ويمنع الأثاث والسائتر من يتلاشى تأثير.

خفف من الزجاج سلامة مغلفة mm + 1.52mm + 15mm تطبيقات 15

بسبب الزجاج الرقائقي هو الأكثر سلامة الزجاج، 15 ملليمتر + 1.52 ملليمتر + 15 ملليمتر خفف الزجاج مغلفة، ويستخدم على نطاق واسع للدرايزين، واجهة، والزجاج الكلمة، كوة، الخ.

بالمناسبة، الزجاج المصفح أيضا يمكن توفيره في وحدات الزجاج المعزولة لدينا والتي يمكن أيضا أن تكون عازمة لتطبيقات الزجاج [8 + 8 + 8mm](#) المنحني، مثل [منحني خفف من الزجاج معزول مغلفة](#). نحن أيضا يمكن ان تنتج الثلاثي مغلفة الزجاج، مثل 6 + 6 + 6 ملليمتر 12 + 12 + 12 ملليمتر 15 + 15 + 15 ملليمتر بغب سغب واضح جدا خفف من الزجاج مغلفة في 10 + 10 + 10 [8MM](#) شكل شقة أو المنحنية، وتستخدم على الدرج، نهايات بركة وأحواض السمك، واجهات الزجاج والأرضيات الزجاجية.

بغب سغب خفف من الزجاج مغلفة 15 + 15mm



Jimy Glass مغلغة الزجاج خط الانتاج بواسطة مصنع



مغلطة زجاج الأمان mm تطبيقات 15 + 15

