الزجاج الرقائقي واضحة 6.38 مم الصين المورد

حوالي 6.38 مم واضحة مغلفة الزجاج

طبقات 6.38 مم واضح الزجاج مغلفة تتكون من اثنين، 3 مم مسح الزجاج المصقول الرهينة بشكل دائم جنبا إلى جنب مع 0.38 مم إينتيرلايير بفب واضحة عبر الخاضعة للرقابة، الضغط العالية و عملية التدفئة الصناعية. نتائج عملية التصفيح بالألواح الزجاجية عقد معا في حالة الكسر، الحد من خطر وقوع ضرر. مغلفة ويصنف الزجاج "زجاج الأمان بالصف".

مم 6.38 الزجاج مغلفة واضحة مميزة

أمان عالي

عندما يكون الزجاج مغلفة هجوم من قبل قوة خارجية، فإنه من الصعب أن اخترق لأن الفيلم بفب قوية المثابرة ويمكن أن تستوعب وإضعاف كتلة من الطاقة ملفتة للنظر. حتى لو كان مكسورة، ستلتزم الشظايا إلى إينتيرلايير وعدم التشتت.

عزل الصوت

فيلم بفب نوع من يمكن حظر المواد العضوية، والموجات الصوتية. ولذلك، سلامة مغلفة الزجاج يوفر أداء أفضل في عزل الصوت من الزجاج الخالص نفس سمك.

خلق الحس الجمالي إلى بناء

الزجاج الرقائقي مم 6.38 سوف تجميل المباني ومواءمة ظهورهم مع آراء المحيطة التي تفي بالطلب من المهندسين المعماريين.

مم 6.38 واضح الزجاج الرقائقي تتوفر الحجم القياسي

1830x2440mm، 2140x3300mm، 2250x3300mm، 2140x3660mm، 2250x3660mm، 2440x3300mm، 2440x3660mm، يمكن أن تنتج أي خفض لحجم حسب متطلبات العميل.

تطبيق واضح الزجاج مغلفة 6.38 مم

- الأقسام الداخلية الجدار, دش ضميمة, درابزين الدرج
- شرفة الخارجي، الدرابزين، والمتجر، وممر طويل
- العديد من الآخرين.

مستودع زجاجية شفافة مغلفة 6.38 مم

خط إنتاج الزجاج مغلفة

الأوتوكلاف الزجاج مغلفة

الزجاج مغلفة سلامة التعبئة