

## الزجاج الرقائقي واضحة 6.38 مم الصين المورد

### حوالي 6.38 مم واضحة مغلقة الزجاج

طبقات 6.38 مم واضح الزجاج مغلقة تتكون من اثنين، 3 مم [مسح الزجاج المصقول](#) الرهينة بشكل دائم جنباً إلى جنب مع 0.38 مم إينتيرلايير بغب واضحة عبر الخاضعة للرقابة، الضغط العالية و عملية التدفئة الصناعية. نتائج عملية التصفيح بالألواح الزجاجية عقد معا "في حالة الكسر، الحد من خطر وقوع ضرر. مغلقة ويصنف الزجاج "زجاج الأمان بالصف

### 6.38 مم الزجاج مغلقة واضحة مميزة

#### أمان عالي

عندما يكون الزجاج مغلقة هجوم من قبل قوة خارجية، فإنه من الصعب أن اخترق لأن الفيلم بغب قوية المتابرة ويمكن أن تستوعب وإضعاف كتلة من الطاقة ملفتة للنظر. حتى لو كان مكسورة، ستلتزم الشظايا إلى إينتيرلايير وعدم التشتت

#### عزل الصوت

فيلم بغب نوع من يمكن حظر المواد العضوية، والموجات الصوتية. ولذلك، سلامة مغلقة الزجاج يوفر أداء أفضل في عزل الصوت من الزجاج الخالص نفس سمك.

#### خلق الحس الجمالي إلى بناء

الزجاج الرقائقي 6.38 مم سوف تجميل المباني ومواءمة ظهورهم مع آراء المحيطة التي تفي بالطلب من المهندسين المعماريين

### 6.38 مم واضح الزجاج الرقائقي تتوفر الحجم القياسي

1830x2440mm، 2140x3300mm، 2250x3300mm، 2140x3660mm، 2250x3660mm، 2440x3300mm، 2440x3660mm، يمكن أن تنتج أي خفض لحجم حسب متطلبات العميل.

### تطبيق واضح الزجاج مغلقة 6.38 مم

- الأقسام الداخلية الجدار، دش ضميمة، درايزين الدرج
- شرفة الخارجي، الدرايزين، والمتجر، وممر طويل
- العديد من الآخرين.

## مستودع زجاجية شفافة مغلقة 6.38 مم



## خط إنتاج الزجاج مغلقة



## الأوتوكلاف الزجاج مغلقة



## الزجاج مغلقة سلامة التعبئة

