رخيصة الثمن اللون بفب سلامة خفف من الزجاج مغلفة الموزع

اللون بفب خفف من الزجاج مغلفة أيضا اسمه الملونة الزجاج المقسى مغلفة، لون بفب تشديد الزجاج المزدوج، لون خفف الزجاج شطيرة، ملونة تشديد الزجاج مغلفة، ويتألف من 2 أو أكثر من ورقة من الزجاج المقسى واضحة المستعبدين بشكل دائم مع الملونة الضغط العالي وعملية التدفئة الصناعية. اللون بفب خفف من الزجاج الرقائقي المعروف باسم led، بفب البينية، عن طريق السيطرة الزجاج الزخرفية السلامة في مواد البناء. تستخدم على نطاق واسع للزجاج السور، الزجاج جدار التقسيم، الخ.

تخصيص
مزيج: واضح خفف من الزجاج + اللون بفب + واضح الزجاج المقسى أو واضح جدا الزجاج المقسى + اللون بفب + الترا واضح الزجاج المقسى
3 :سمك المتاحة من ورقة زجاجية mm 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm
الزجاج نوع: واضح خفف من الزجاج أو فائقة واضح الزجاج المقسى
بفب سمك: متعددة من 0.38mm، 0.76mm مثل، 1.14mm، 1.52mm .الخ
بفب اللون: رمادي، أخضر، أزرق، أصفر، برونز، أبيض، الخ.
حجم: ماكس حجم 3000 * 8000mm، 300 * 150 حجم صغيرmm
المعالجة العميقة: حافة مصقول، ثقوب الحفر، قطع الشق، الخ.

الاستفادة من بفب الملونة خفف من الزجاج الرقائقي
1.High السلامة: اللون خفف من الزجاج الرقائقي ليس فقط لديها تأثير كبير من خصائص الزجاج المقسى، ولكن أيضا لديه خصائص الزجاج الرقائقي العادي، حتى لو كسر الزجاج، والحطام تكون عصا في الطبقة الوسطى من الغراء ككل. وذلك لمنع بشكل فعال وقوع الحطام الوقوع الأحداث، لضمان السلامة الشخصية.
2.Soundproof: بفب الفيلم يمكن أن تمنع بشكل فعال موجة سليمة. فإنه يقلل من صاخبة من الخارج للحفاظ على حياة خضراء صحية.
3.Colorful: هناك العديد من أنواع مختلفة من الألوان بفب للعملاء لاختيار، يمكنك تخصيص أي لون تريد جعل المبنى أكثر جاذبية.
4.Economic: وسوف يكون أكثر اقتصادية إذا جعل اللون مغلفة الزجاج مغلفة مع بفب اللون من الزجاج الملون. وبهذه الطريقة، المزيد والمزيد من الناس سوف تختار اللون بفب لجعل مشروعهم أكثر اقتصادية.

استخدام الملونة مغلفة الزجاج مغلفة
1. شوبينغ مول التقسيم جدار الزجاج
2.Store الزجاج الأمامي
3.Skylight سقف زجاجى الزجاج،
4 الزجاج.Bustustade
5. كانوبي الزجاج
6. ستاير الدرابزين
7.Many أخرى

Jimy glass 10.76 ملون خفف من الزجاج الرقائقي، 88.4 مثل إنتاج مخصص قطع اللون بفب خفف من الزجاج مغلفة، mm اللون بفب تشديد الزجاج مغلفة، الخ.

اللون بفب خفف من الزجاج مغلفة معيار الجودة
وفقا GB15763.3، الصينية القياسية
وفقا EN12543، المعايير الأوروبية
وفقا ANSIZ97.1، القياسية الأمريكية
وفقا أس / NZS2208، المعيار الأسترالي

صورة زجاج ملون مشدود ملون

تطبيق اللون الزخرفية خفف من الزجاج مغلفة